

| Stand 01.01.2024   |                      |                     |     | [1] = AZ-Ring<br>[2] = Käfig |  |
|--|----------------------|---------------------|-----|------------------------------|--|
| Farbe/Zeichnung/Mutation                                 | Kollektionen = 500er | Einzelvogel = 600er | [1] | [2]                          |  |
| <b>Farbkanarien</b>                                      |                      |                     |     |                              |  |
| <b>Bundesgruppe 1 = aufgefällte Vögel I</b>              |                      |                     |     |                              |  |
| <b>Gruppe: weiß</b>                                      |                      |                     |     |                              |  |
| weiß dominant **   | 501/1                | 601/1               | 3,0 | A,W                          |  |
| weiß rezessiv **   | 501/2                | 601/2               | 3,0 | A,W                          |  |
| <b>Gruppe: gelb</b>                                      |                      |                     |     |                              |  |
| gelb intensiv **   | 501/3                | 601/3               | 3,0 | A,W                          |  |
| gelb schimmel **   | 501/4                | 601/4               | 3,0 | A,W                          |  |
| <b>Gruppe: rot</b>                                       |                      |                     |     |                              |  |
| rot intensiv **  | 501/5                | 601/5               | 3,0 | A,W                          |  |
| rot schimmel **  | 501/6                | 601/6               | 3,0 | A,W                          |  |
| <b>Gruppe: weißflügel</b>                                |                      |                     |     |                              |  |
| gelb intensiv weißflügel **                              | 501/13               | 601/13              | 3,0 | A,W                          |  |
| gelb schimmel weißflügel **                              | 501/14               | 601/14              | 3,0 | A,W                          |  |
| rot intensiv weißflügel **                               | 501/15               | 601/15              | 3,0 | A,W                          |  |
| rot schimmel weißflügel **                               | 501/16               | 601/16              | 3,0 | A,W                          |  |
| <b>Gruppe: Urucum</b>                                    |                      |                     |     |                              |  |
| urucum rot intensiv **                                   | 501/25               | 601/25              | 3,0 | A,W                          |  |
| urucum rot schimmel **                                   | 501/26               | 601/26              | 3,0 | A,W                          |  |
| <b>Bundesgruppe 2 = aufgefällte Vögel II</b>             |                      |                     |     |                              |  |
| <b>Gruppe: gelb ivoor</b>                                |                      |                     |     |                              |  |
| gelb ivoor intensiv **                                   | 502/3                | 602/3               | 3,0 | A,W                          |  |
| gelb ivoor schimmel **                                   | 502/4                | 602/4               | 3,0 | A,W                          |  |
| <b>Gruppe: rot ivoor</b>                                 |                      |                     |     |                              |  |
| rot ivoor intensiv **                                    | 502/5                | 602/5               | 3,0 | A,W                          |  |
| rot ivoor schimmel **                                    | 502/6                | 602/6               | 3,0 | A,W                          |  |
| <b>Gruppe: weißflügel</b>                                |                      |                     |     |                              |  |
| gelb ivoor intensiv weißflügel **                        | 502/13               | 602/13              | 3,0 | A,W                          |  |
| gelb ivoor schimmel weißflügel **                        | 502/14               | 602/14              | 3,0 | A,W                          |  |
| rot ivoor intensiv weißflügel **                         | 502/15               | 602/15              | 3,0 | A,W                          |  |
| rot ivoor schimmel weißflügel **                         | 502/16               | 602/16              | 3,0 | A,W                          |  |
| <b>Gruppe: Urucum</b>                                    |                      |                     |     |                              |  |
| urucum rot ivoor intensiv **                             | 502/25               | 602/25              | 3,0 | A,W                          |  |
| urucum rot ivoor schimmel **                             | 502/26               | 602/26              | 3,0 | A,W                          |  |
| <b>Bundesgruppe 3 = aufgefällte Vögel III</b>            |                      |                     |     |                              |  |
| <b>Gruppe: gelb mosaik</b>                               |                      |                     |     |                              |  |
| gelb mosaik Typ I ***                                    | 503/7                | 603/7               | 3,0 | A,W                          |  |
| gelb mosaik Typ II ***                                   | 503/8                | 603/8               | 3,0 | A,W                          |  |
| <b>Gruppe: rot mosaik</b>                                |                      |                     |     |                              |  |
| rot mosaik Typ I ***                                     | 503/9                | 603/9               | 3,0 | A,W                          |  |
| rot mosaik Typ II ***                                    | 503/10               | 603/10              | 3,0 | A,W                          |  |
| <b>Bundesgruppe 4 = Schwarzvögel I</b>                   |                      |                     |     |                              |  |
| <b>Gruppe: schwarz weiß</b>                              |                      |                     |     |                              |  |
| schwarz weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel)         |                      | 604/1               | 3,0 | A,W                          |  |
| schwarz weiß dominant (Kollektion)                       | 504/1                |                     | 3,0 | A,W                          |  |
| schwarz weiß rezessiv (Kollektion)                       | 504/2                |                     | 3,0 | A,W                          |  |
| <b>Gruppe: schwarz gelb</b>                              |                      |                     |     |                              |  |
| schwarz gelb intensiv                                    | 504/3                | 604/3               | 3,0 | A,W                          |  |
| schwarz gelb schimmel                                    | 504/4                | 604/4               | 3,0 | A,W                          |  |
| <b>Gruppe: schwarz rot</b>                               |                      |                     |     |                              |  |
| schwarz rot intensiv                                     | 504/5                | 604/5               | 3,0 | A,W                          |  |
| schwarz rot schimmel                                     | 504/6                | 604/6               | 3,0 | A,W                          |  |
| <b>Bundesgruppe 5 = Schwarzvögel II</b>                  |                      |                     |     |                              |  |
| <b>Gruppe: schwarz gelb ivoor</b>                        |                      |                     |     |                              |  |
| schwarz gelb ivoor intensiv                              | 505/3                | 605/3               | 3,0 | A,W                          |  |
| schwarz gelb ivoor schimmel                              | 505/4                | 605/4               | 3,0 | A,W                          |  |
| <b>Gruppe: schwarz rot ivoor</b>                         |                      |                     |     |                              |  |
| schwarz rot ivoor intensiv                               | 505/5                | 605/5               | 3,0 | A,W                          |  |
| schwarz rot ivoor schimmel                               | 505/6                | 605/6               | 3,0 | A,W                          |  |
| <b>Gruppe: schwarz gelb mosaik</b>                       |                      |                     |     |                              |  |
| schwarz gelb mosaik Typ I *                              | 505/7                | 605/7               | 3,0 | A,W                          |  |
| schwarz gelb mosaik Typ II *                             | 505/8                | 605/8               | 3,0 | A,W                          |  |
| <b>Gruppe: schwarz rot mosaik</b>                        |                      |                     |     |                              |  |
| schwarz rot mosaik Typ I *                               | 505/9                | 605/9               | 3,0 | A,W                          |  |
| schwarz rot mosaik Typ II *                              | 505/10               | 605/10              | 3,0 | A,W                          |  |
| <b>Bundesgruppe 6 = Schwarzvögel III</b>                 |                      |                     |     |                              |  |
| <b>Gruppe: schwarz pastell</b>                           |                      |                     |     |                              |  |
| schwarz pastell weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel) |                      | 606/1               | 3,0 | A,W                          |  |
| schwarz pastell weiß dominant (Kollektion)               | 506/1                |                     | 3,0 | A,W                          |  |
| schwarz pastell weiß rezessiv (Kollektion)               | 506/2                |                     | 3,0 | A,W                          |  |
| schwarz pastell gelb intensiv *                          | 506/3                | 606/3               | 3,0 | A,W                          |  |
| schwarz pastell gelb schimmel *                          | 506/4                | 606/4               | 3,0 | A,W                          |  |
| schwarz pastell rot intensiv *                           | 506/5                | 606/5               | 3,0 | A,W                          |  |
| schwarz pastell rot schimmel *                           | 506/6                | 606/6               | 3,0 | A,W                          |  |
| schwarz pastell gelb mosaik Typ I *                      | 506/7                | 606/7               | 3,0 | A,W                          |  |
| schwarz pastell gelb mosaik Typ II *                     | 506/8                | 606/8               | 3,0 | A,W                          |  |
| schwarz pastell rot mosaik Typ I *                       | 506/9                | 606/9               | 3,0 | A,W                          |  |
| schwarz pastell rot mosaik Typ II *                      | 506/10               | 606/10              | 3,0 | A,W                          |  |

|  |  |        |        |     |     |
|--|--|--------|--------|-----|-----|
| <b>Gruppe: schwarz opal</b>  |  |        |        |     |     |
| schwarz opal weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel)              |  |        | 606/11 | 3,0 | A,W |
| schwarz opal weiß dominant (Kollektion)                            |  | 506/11 |        | 3,0 | A,W |
| schwarz opal weiß rezessiv (Kollektion)                            |  | 506/12 |        | 3,0 | A,W |
| schwarz opal gelb intensiv *                                       |  | 506/13 | 606/13 | 3,0 | A,W |
| schwarz opal gelb schimmel *                                       |  | 506/14 | 606/14 | 3,0 | A,W |
| schwarz opal rot intensiv *  |  | 506/15 | 606/15 | 3,0 | A,W |
| schwarz opal rot schimmel *  |  | 506/16 | 606/16 | 3,0 | A,W |
| schwarz opal gelb mosaik Typ I *                                   |  | 506/17 | 606/17 | 3,0 | A,W |
| schwarz opal gelb mosaik Typ II *                                  |  | 506/18 | 606/18 | 3,0 | A,W |
| schwarz opal rot mosaik Typ I *                                    |  | 506/19 | 606/19 | 3,0 | A,W |
| schwarz opal rot mosaik Typ II *                                   |  | 506/20 | 606/20 | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: graufügel</b>   |  |        |        |     |     |
| schwarz pastell graufügel weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel) |  |        | 606/21 | 3,0 | A,W |
| schwarz pastell graufügel weiß dominant (Kollektion)               |  | 506/21 |        | 3,0 | A,W |
| schwarz pastell graufügel weiß rezessiv (Kollektion)               |  | 506/22 |        | 3,0 | A,W |
| schwarz pastell graufügel gelb intensiv *                          |  | 506/23 | 606/23 | 3,0 | A,W |
| schwarz pastell graufügel gelb schimmel *                          |  | 506/24 | 606/24 | 3,0 | A,W |
| schwarz pastell graufügel rot intensiv *                           |  | 506/25 | 606/25 | 3,0 | A,W |
| schwarz pastell graufügel rot schimmel *                           |  | 506/26 | 606/26 | 3,0 | A,W |
| schwarz pastell graufügel gelb mosaik Typ I *                      |  | 506/27 | 606/27 | 3,0 | A,W |
| schwarz pastell graufügel gelb mosaik Typ II *                     |  | 506/28 | 606/28 | 3,0 | A,W |
| schwarz pastell graufügel rot mosaik Typ I *                       |  | 506/29 | 606/29 | 3,0 | A,W |
| schwarz pastell graufügel rot mosaik Typ II *                      |  | 506/30 | 606/30 | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: schwarz topas</b>                                       |  |        |        |     |     |
| schwarz topas weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel)             |  |        | 606/31 | 3,0 | A,W |
| schwarz topas weiß dominant (Kollektion)                           |  | 506/31 |        | 3,0 | A,W |
| schwarz topas weiß rezessiv (Kollektion)                           |  | 506/32 |        | 3,0 | A,W |
| schwarz topas gelb intensiv *                                      |  | 506/33 | 606/33 | 3,0 | A,W |
| schwarz topas gelb schimmel *                                      |  | 506/34 | 606/34 | 3,0 | A,W |
| schwarz topas rot intensiv *                                       |  | 506/35 | 606/35 | 3,0 | A,W |
| schwarz topas rot schimmel *                                       |  | 506/36 | 606/36 | 3,0 | A,W |
| schwarz topas gelb mosaik Typ I *                                  |  | 506/37 | 606/37 | 3,0 | A,W |
| schwarz topas gelb mosaik Typ II *                                 |  | 506/38 | 606/38 | 3,0 | A,W |
| schwarz topas rot mosaik Typ I *                                   |  | 506/39 | 606/39 | 3,0 | A,W |
| schwarz topas rot mosaik Typ II *                                  |  | 506/40 | 606/40 | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: schwarz eumo</b>  |  |        |        |     |     |
| schwarz eumo weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel)              |  |        | 606/41 | 3,0 | A,W |
| schwarz eumo weiß dominant (Kollektion)                            |  | 506/41 |        | 3,0 | A,W |
| schwarz eumo weiß rezessiv (Kollektion)                            |  | 506/42 |        | 3,0 | A,W |
| schwarz eumo gelb intensiv *                                       |  | 506/43 | 606/43 | 3,0 | A,W |
| schwarz eumo gelb schimmel *                                       |  | 506/44 | 606/44 | 3,0 | A,W |
| schwarz eumo rot intensiv *  |  | 506/45 | 606/45 | 3,0 | A,W |
| schwarz eumo rot schimmel *  |  | 506/46 | 606/46 | 3,0 | A,W |
| schwarz eumo gelb mosaik Typ I *                                   |  | 506/47 | 606/47 | 3,0 | A,W |
| schwarz eumo gelb mosaik Typ II *                                  |  | 506/48 | 606/48 | 3,0 | A,W |
| schwarz eumo rot mosaik Typ I *                                    |  | 506/49 | 606/49 | 3,0 | A,W |
| schwarz eumo rot mosaik Typ II *                                   |  | 506/50 | 606/50 | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: schwarz onyx</b>  |  |        |        |     |     |
| schwarz onyx weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel)              |  |        | 606/51 | 3,0 | A,W |
| schwarz onyx weiß dominant (Kollektion)                            |  | 506/51 |        | 3,0 | A,W |
| schwarz onyx weiß rezessiv (Kollektion)                            |  | 506/52 |        | 3,0 | A,W |
| schwarz onyx gelb intensiv *                                       |  | 506/53 | 606/53 | 3,0 | A,W |
| schwarz onyx gelb schimmel *                                       |  | 506/54 | 606/54 | 3,0 | A,W |
| schwarz onyx rot intensiv *  |  | 506/55 | 606/55 | 3,0 | A,W |
| schwarz onyx rot schimmel *  |  | 506/56 | 606/56 | 3,0 | A,W |
| schwarz onyx gelb mosaik Typ I *                                   |  | 506/57 | 606/57 | 3,0 | A,W |
| schwarz onyx gelb mosaik Typ II *                                  |  | 506/58 | 606/58 | 3,0 | A,W |
| schwarz onyx rot mosaik Typ I *                                    |  | 506/59 | 606/59 | 3,0 | A,W |
| schwarz onyx rot mosaik Typ II *                                   |  | 506/60 | 606/60 | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: schwarz kobalt</b>                                      |  |        |        |     |     |
| schwarz kobalt weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel)            |  |        | 606/61 | 3,0 | A,W |
| schwarz kobalt weiß dominant (Kollektion)                          |  | 506/61 |        | 3,0 | A,W |
| schwarz kobalt weiß rezessiv (Kollektion)                          |  | 506/62 |        | 3,0 | A,W |
| schwarz kobalt gelb intensiv *                                     |  | 506/63 | 606/63 | 3,0 | A,W |
| schwarz kobalt gelb schimmel *                                     |  | 506/64 | 606/64 | 3,0 | A,W |
| schwarz kobalt rot intensiv *                                      |  | 506/65 | 606/65 | 3,0 | A,W |
| schwarz kobalt rot schimmel *                                      |  | 506/66 | 606/66 | 3,0 | A,W |
| schwarz kobalt gelb mosaik Typ I *                                 |  | 506/67 | 606/67 | 3,0 | A,W |
| schwarz kobalt gelb mosaik Typ II *                                |  | 506/68 | 606/68 | 3,0 | A,W |
| schwarz kobalt rot mosaik Typ I *                                  |  | 506/69 | 606/69 | 3,0 | A,W |
| schwarz kobalt rot mosaik Typ II *                                 |  | 506/70 | 606/70 | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: schwarz jasper</b>                                      |  |        |        |     |     |
| schwarz jasper weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel)            |  |        | 606/71 | 3,0 | A,W |
| schwarz jasper weiß dominant (Kollektion)                          |  | 506/71 |        | 3,0 | A,W |
| schwarz jasper weiß rezessiv (Kollektion)                          |  | 506/72 |        | 3,0 | A,W |
| schwarz jasper gelb intensiv *                                     |  | 506/73 | 606/73 | 3,0 | A,W |
| schwarz jasper gelb schimmel *                                     |  | 506/74 | 606/74 | 3,0 | A,W |
| schwarz jasper rot intensiv *                                      |  | 506/75 | 606/75 | 3,0 | A,W |
| schwarz jasper rot schimmel *                                      |  | 506/76 | 606/76 | 3,0 | A,W |
| schwarz jasper gelb mosaik Typ I *                                 |  | 506/77 | 606/77 | 3,0 | A,W |
| schwarz jasper gelb mosaik Typ II *                                |  | 506/78 | 606/78 | 3,0 | A,W |
| schwarz jasper rot mosaik Typ I *                                  |  | 506/79 | 606/79 | 3,0 | A,W |
| schwarz jasper rot mosaik Typ II *                                 |  | 506/80 | 606/80 | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: schwarz mogno</b>                                       |  |        |        |     |     |
| schwarz mogno weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel)             |  |        | 606/81 | 3,0 | A,W |
| schwarz mogno weiß dominant (Kollektion)                           |  | 506/81 |        | 3,0 | A,W |
| schwarz mogno weiß rezessiv (Kollektion)                           |  | 506/82 |        | 3,0 | A,W |

|  |  |        |        |     |     |
|--|--|--------|--------|-----|-----|
| schwarz mogno gelb intensiv *          |  | 506/83 | 606/83 | 3,0 | A,W |
| schwarz mogno gelb schimmel *          |  | 506/84 | 606/84 | 3,0 | A,W |
| schwarz mogno rot intensiv *           |  | 506/85 | 606/85 | 3,0 | A,W |
| schwarz mogno rot schimmel *           |  | 506/86 | 606/86 | 3,0 | A,W |
| schwarz mogno gelb mosaik Typ I *      |  | 506/87 | 606/87 | 3,0 | A,W |
| schwarz mogno gelb mosaik Typ II *     |  | 506/88 | 606/88 | 3,0 | A,W |
| schwarz mogno rot mosaik Typ I *       |  | 506/89 | 606/89 | 3,0 | A,W |
| schwarz mogno rot mosaik Typ II *      |  | 506/90 | 606/90 | 3,0 | A,W |
| <b>Bundesgruppe 7 = Achatvögel I</b>   |  |        |        |     |     |
| <b>Gruppe: achat weiß</b>              |  |        |        |     |     |
| achat weiß dominant                    |  | 507/1  | 607/1  | 3,0 | A,W |
| achat weiß rezessiv                    |  | 507/2  | 607/2  | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: achat gelb</b>              |  |        |        |     |     |
| achat gelb intensiv                    |  | 507/3  | 607/3  | 3,0 | A,W |
| achat gelb schimmel                    |  | 507/4  | 607/4  | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: achat rot</b>               |  |        |        |     |     |
| achat rot intensiv                     |  | 507/5  | 607/5  | 3,0 | A,W |
| achat rot schimmel                     |  | 507/6  | 607/6  | 3,0 | A,W |
| <b>Bundesgruppe 8 = Achatvögel II</b>  |  |        |        |     |     |
| <b>Gruppe: achat gelb ivoor</b>        |  |        |        |     |     |
| achat gelb ivoor intensiv              |  | 508/3  | 608/3  | 3,0 | A,W |
| achat gelb ivoor schimmel              |  | 508/4  | 608/4  | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: achat rot ivoor</b>         |  |        |        |     |     |
| achat rot ivoor intensiv               |  | 508/5  | 608/5  | 3,0 | A,W |
| achat rot ivoor schimmel               |  | 508/6  | 608/6  | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: achat gelb mosaik</b>       |  |        |        |     |     |
| achat gelb mosaik Typ I *              |  | 508/7  | 608/7  | 3,0 | A,W |
| achat gelb mosaik Typ II *             |  | 508/8  | 608/8  | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: achat rot mosaik</b>        |  |        |        |     |     |
| achat rot mosaik Typ I *               |  | 508/9  | 608/9  | 3,0 | A,W |
| achat rot mosaik Typ II *              |  | 508/10 | 608/10 | 3,0 | A,W |
| <b>Bundesgruppe 9 = Achatvögel III</b> |  |        |        |     |     |
| <b>Gruppe: achat pastell</b>           |  |        |        |     |     |
| achat pastell weiß dominant            |  | 509/1  | 609/1  | 3,0 | A,W |
| achat pastell weiß rezessiv            |  | 509/2  | 609/2  | 3,0 | A,W |
| achat pastell gelb intensiv *          |  | 509/3  | 609/3  | 3,0 | A,W |
| achat pastell gelb schimmel *          |  | 509/4  | 609/4  | 3,0 | A,W |
| achat pastell rot intensiv *           |  | 509/5  | 609/5  | 3,0 | A,W |
| achat pastell rot schimmel *           |  | 509/6  | 609/6  | 3,0 | A,W |
| achat pastell gelb mosaik Typ I *      |  | 509/7  | 609/7  | 3,0 | A,W |
| achat pastell gelb mosaik Typ II *     |  | 509/8  | 609/8  | 3,0 | A,W |
| achat pastell rot mosaik Typ I *       |  | 509/9  | 609/9  | 3,0 | A,W |
| achat pastell rot mosaik Typ II *      |  | 509/10 | 609/10 | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: achat opal</b>              |  |        |        |     |     |
| achat opal weiß dominant               |  | 509/11 | 609/11 | 3,0 | A,W |
| achat opal weiß rezessiv               |  | 509/12 | 609/12 | 3,0 | A,W |
| achat opal gelb intensiv *             |  | 509/13 | 609/13 | 3,0 | A,W |
| achat opal gelb schimmel *             |  | 509/14 | 609/14 | 3,0 | A,W |
| achat opal rot intensiv *              |  | 509/15 | 609/15 | 3,0 | A,W |
| achat opal rot schimmel *              |  | 509/16 | 609/16 | 3,0 | A,W |
| achat opal gelb mosaik Typ I *         |  | 509/17 | 609/17 | 3,0 | A,W |
| achat opal gelb mosaik Typ II *        |  | 509/18 | 609/18 | 3,0 | A,W |
| achat opal rot mosaik Typ I *          |  | 509/19 | 609/19 | 3,0 | A,W |
| achat opal rot mosaik Typ II *         |  | 509/20 | 609/20 | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: achat topas</b>             |  |        |        |     |     |
| achat topas weiß dominant              |  | 509/31 | 609/31 | 3,0 | A,W |
| achat topas weiß rezessiv              |  | 509/32 | 609/32 | 3,0 | A,W |
| achat topas gelb intensiv *            |  | 509/33 | 609/33 | 3,0 | A,W |
| achat topas gelb schimmel *            |  | 509/34 | 609/34 | 3,0 | A,W |
| achat topas rot intensiv *             |  | 509/35 | 609/35 | 3,0 | A,W |
| achat topas rot schimmel *             |  | 509/36 | 609/36 | 3,0 | A,W |
| achat topas gelb mosaik Typ I *        |  | 509/37 | 609/37 | 3,0 | A,W |
| achat topas gelb mosaik Typ II *       |  | 509/38 | 609/38 | 3,0 | A,W |
| achat topas rot mosaik Typ I *         |  | 509/39 | 609/39 | 3,0 | A,W |
| achat topas rot mosaik Typ II *        |  | 509/40 | 609/40 | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: achat eumo</b>              |  |        |        |     |     |
| achat eumo weiß dominant               |  | 509/41 | 609/41 | 3,0 | A,W |
| achat eumo weiß rezessiv               |  | 509/42 | 609/42 | 3,0 | A,W |
| achat eumo gelb intensiv *             |  | 509/43 | 609/43 | 3,0 | A,W |
| achat eumo gelb schimmel *             |  | 509/44 | 609/44 | 3,0 | A,W |
| achat eumo rot intensiv *              |  | 509/45 | 609/45 | 3,0 | A,W |
| achat eumo rot schimmel *              |  | 509/46 | 609/46 | 3,0 | A,W |
| achat eumo gelb mosaik Typ I *         |  | 509/47 | 609/47 | 3,0 | A,W |
| achat eumo gelb mosaik Typ II *        |  | 509/48 | 609/48 | 3,0 | A,W |
| achat eumo rot mosaik Typ I *          |  | 509/49 | 609/49 | 3,0 | A,W |
| achat eumo rot mosaik Typ II *         |  | 509/50 | 609/50 | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: achat onyx</b>              |  |        |        |     |     |
| achat onyx weiß dominant               |  | 509/51 | 609/51 | 3,0 | A,W |
| achat onyx weiß rezessiv               |  | 509/52 | 609/52 | 3,0 | A,W |
| achat onyx gelb intensiv *             |  | 509/53 | 609/53 | 3,0 | A,W |
| achat onyx gelb schimmel *             |  | 509/54 | 609/54 | 3,0 | A,W |
| achat onyx rot intensiv *              |  | 509/55 | 609/55 | 3,0 | A,W |
| achat onyx rot schimmel *              |  | 509/56 | 609/56 | 3,0 | A,W |
| achat onyx gelb mosaik Typ I *         |  | 509/57 | 609/57 | 3,0 | A,W |
| achat onyx gelb mosaik Typ II *        |  | 509/58 | 609/58 | 3,0 | A,W |
| achat onyx rot mosaik Typ I *          |  | 509/59 | 609/59 | 3,0 | A,W |
| achat onyx rot mosaik Typ II *         |  | 509/60 | 609/60 | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: achat kobalt</b>            |  |        |        |     |     |

|  |  |        |        |     |     |
|--|--|--------|--------|-----|-----|
| achat kobalt weiß dominant                             |  | 509/61 | 609/61 | 3,0 | A,W |
| achat kobalt weiß rezessiv                             |  | 509/62 | 609/62 | 3,0 | A,W |
| achat kobalt gelb intensiv *                           |  | 509/63 | 609/63 | 3,0 | A,W |
| achat kobalt gelb schimmel *                           |  | 509/64 | 609/64 | 3,0 | A,W |
| achat kobalt rot intensiv *                            |  | 509/65 | 609/65 | 3,0 | A,W |
| achat kobalt rot schimmel *                            |  | 509/66 | 609/66 | 3,0 | A,W |
| achat kobalt gelb mosaik Typ I *                       |  | 509/67 | 609/67 | 3,0 | A,W |
| achat kobalt gelb mosaik Typ II *                      |  | 509/68 | 609/68 | 3,0 | A,W |
| achat kobalt rot mosaik Typ I *                        |  | 509/69 | 609/69 | 3,0 | A,W |
| achat kobalt rot mosaik Typ II *                       |  | 509/70 | 609/70 | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: achat jaspe</b>                             |  |        |        |     |     |
| achat jaspe weiß dominant                              |  | 509/71 | 609/71 | 3,0 | A,W |
| achat jaspe weiß rezessiv                              |  | 509/72 | 609/72 | 3,0 | A,W |
| achat jaspe gelb intensiv *                            |  | 509/73 | 609/73 | 3,0 | A,W |
| achat jaspe gelb schimmel *                            |  | 509/74 | 609/74 | 3,0 | A,W |
| achat jaspe rot intensiv *                             |  | 509/75 | 609/75 | 3,0 | A,W |
| achat jaspe rot schimmel *                             |  | 509/76 | 609/76 | 3,0 | A,W |
| achat jaspe gelb mosaik Typ I *                        |  | 509/77 | 609/77 | 3,0 | A,W |
| achat jaspe gelb mosaik Typ II *                       |  | 509/78 | 609/78 | 3,0 | A,W |
| achat jaspe rot mosaik Typ I *                         |  | 509/79 | 609/79 | 3,0 | A,W |
| achat jaspe rot mosaik Typ II *                        |  | 509/80 | 609/80 | 3,0 | A,W |
| <b>Bundesgruppe 10 = Braunvögel I</b>                  |  |        |        |     |     |
| <b>Gruppe: braun weiß</b>                              |  |        |        |     |     |
| braun weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel)         |  |        | 610/1  | 3,0 | A,W |
| braun weiß dominant (Kollektion)                       |  | 510/1  |        | 3,0 | A,W |
| braun weiß rezessiv (Kollektion)                       |  | 510/2  |        | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: braun gelb</b>                              |  |        |        |     |     |
| braun gelb intensiv                                    |  | 510/3  | 610/3  | 3,0 | A,W |
| braun gelb schimmel                                    |  | 510/4  | 610/4  | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: braun rot</b>                               |  |        |        |     |     |
| braun rot intensiv                                     |  | 510/5  | 610/5  | 3,0 | A,W |
| braun rot schimmel                                     |  | 510/6  | 610/6  | 3,0 | A,W |
| <b>Bundesgruppe 11 = Braunvögel II</b>                 |  |        |        |     |     |
| <b>Gruppe: braun gelb ivoor</b>                        |  |        |        |     |     |
| braun gelb ivoor intensiv                              |  | 511/3  | 611/3  | 3,0 | A,W |
| braun gelb ivoor schimmel                              |  | 511/4  | 611/4  | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: braun rot ivoor</b>                         |  |        |        |     |     |
| braun rot ivoor intensiv                               |  | 511/5  | 611/5  | 3,0 | A,W |
| braun rot ivoor schimmel                               |  | 511/6  | 611/6  | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: braun gelb mosaik</b>                       |  |        |        |     |     |
| braun gelb mosaik Typ I *                              |  | 511/7  | 611/7  | 3,0 | A,W |
| braun gelb mosaik Typ II *                             |  | 511/8  | 611/8  | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: braun rot mosaik</b>                        |  |        |        |     |     |
| braun rot mosaik Typ I *                               |  | 511/9  | 611/9  | 3,0 | A,W |
| braun rot mosaik Typ II *                              |  | 511/10 | 611/10 | 3,0 | A,W |
| <b>Bundesgruppe 12 = Braunvögel III</b>                |  |        |        |     |     |
| <b>Gruppe: braun pastell</b>                           |  |        |        |     |     |
| braun pastell weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel) |  |        | 612/1  | 3,0 | A,W |
| braun pastell weiß dominant (Kollektion)               |  | 512/1  |        | 3,0 | A,W |
| braun pastell weiß rezessiv (Kollektion)               |  | 512/2  |        | 3,0 | A,W |
| braun pastell gelb intensiv *                          |  | 512/3  | 612/3  | 3,0 | A,W |
| braun pastell gelb schimmel *                          |  | 512/4  | 612/4  | 3,0 | A,W |
| braun pastell rot intensiv *                           |  | 512/5  | 612/5  | 3,0 | A,W |
| braun pastell rot schimmel *                           |  | 512/6  | 612/6  | 3,0 | A,W |
| braun pastell gelb mosaik Typ I *                      |  | 512/7  | 612/7  | 3,0 | A,W |
| braun pastell gelb mosaik Typ II *                     |  | 512/8  | 612/8  | 3,0 | A,W |
| braun pastell rot mosaik Typ I *                       |  | 512/9  | 612/9  | 3,0 | A,W |
| braun pastell rot mosaik Typ II *                      |  | 512/10 | 612/10 | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: braun opal</b>                              |  |        |        |     |     |
| braun opal weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel)    |  |        | 612/11 | 3,0 | A,W |
| braun opal weiß dominant (Kollektion)                  |  | 512/11 |        | 3,0 | A,W |
| braun opal weiß rezessiv (Kollektion)                  |  | 512/12 |        | 3,0 | A,W |
| braun opal gelb intensiv *                             |  | 512/13 | 612/13 | 3,0 | A,W |
| braun opal gelb schimmel *                             |  | 512/14 | 612/14 | 3,0 | A,W |
| braun opal rot intensiv *                              |  | 512/15 | 612/15 | 3,0 | A,W |
| braun opal rot schimmel *                              |  | 512/16 | 612/16 | 3,0 | A,W |
| braun opal gelb mosaik Typ I *                         |  | 512/17 | 612/17 | 3,0 | A,W |
| braun opal gelb mosaik Typ II *                        |  | 512/18 | 612/18 | 3,0 | A,W |
| braun opal rot mosaik Typ I *                          |  | 512/19 | 612/19 | 3,0 | A,W |
| braun opal rot mosaik Typ II *                         |  | 512/20 | 612/20 | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: phaeo</b>                                   |  |        |        |     |     |
| phaeo weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel)         |  |        | 612/21 | 3,0 | A,W |
| phaeo weiß dominant (Kollektion)                       |  | 512/21 |        | 3,0 | A,W |
| phaeo weiß rezessiv (Kollektion)                       |  | 512/22 |        | 3,0 | A,W |
| phaeo gelb intensiv *                                  |  | 512/23 | 612/23 | 3,0 | A,W |
| phaeo gelb schimmel *                                  |  | 512/24 | 612/24 | 3,0 | A,W |
| phaeo rot intensiv *                                   |  | 512/25 | 612/25 | 3,0 | A,W |
| phaeo rot schimmel *                                   |  | 512/26 | 612/26 | 3,0 | A,W |
| phaeo gelb mosaik Typ I *                              |  | 512/27 | 612/27 | 3,0 | A,W |
| phaeo gelb mosaik Typ II *                             |  | 512/28 | 612/28 | 3,0 | A,W |
| phaeo rot mosaik Typ I *                               |  | 512/29 | 612/29 | 3,0 | A,W |
| phaeo rot mosaik Typ II *                              |  | 512/30 | 612/30 | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: braun topas</b>                             |  |        |        |     |     |
| braun topas weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel)   |  |        | 612/31 | 3,0 | A,W |
| braun topas weiß dominant (Kollektion)                 |  | 512/31 |        | 3,0 | A,W |
| braun topas weiß rezessiv (Kollektion)                 |  | 512/32 |        | 3,0 | A,W |
| braun topas gelb intensiv *                            |  | 512/33 | 612/33 | 3,0 | A,W |
| braun topas gelb schimmel *                            |  | 512/34 | 612/34 | 3,0 | A,W |

|   |  |        |        |     |     |
|---|--|--------|--------|-----|-----|
| braun topas rot intensiv *                            |  | 512/35 | 612/35 | 3,0 | A,W |
| braun topas rot schimmel *                            |  | 512/36 | 612/36 | 3,0 | A,W |
| braun topas gelb mosaik Typ I *                       |  | 512/37 | 612/37 | 3,0 | A,W |
| braun topas gelb mosaik Typ II *                      |  | 512/38 | 612/38 | 3,0 | A,W |
| braun topas rot mosaik Typ I *                        |  | 512/39 | 612/39 | 3,0 | A,W |
| braun topas rot mosaik Typ II *                       |  | 512/40 | 612/40 | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: braun eumo</b>                             |  |        |        |     |     |
| braun eumo weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel)   |  |        | 612/41 | 3,0 | A,W |
| braun eumo weiß dominant (Kollektion)                 |  | 512/41 |        | 3,0 | A,W |
| braun eumo weiß rezessiv (Kollektion)                 |  | 512/42 |        | 3,0 | A,W |
| braun eumo gelb intensiv *                            |  | 512/43 | 612/43 | 3,0 | A,W |
| braun eumo gelb schimmel *                            |  | 512/44 | 612/44 | 3,0 | A,W |
| braun eumo rot intensiv *                             |  | 512/45 | 612/45 | 3,0 | A,W |
| braun eumo rot schimmel *                             |  | 512/46 | 612/46 | 3,0 | A,W |
| braun eumo gelb mosaik Typ I *                        |  | 512/47 | 612/47 | 3,0 | A,W |
| braun eumo gelb mosaik Typ II *                       |  | 512/48 | 612/48 | 3,0 | A,W |
| braun eumo rot mosaik Typ I *                         |  | 512/49 | 612/49 | 3,0 | A,W |
| braun eumo rot mosaik Typ II *                        |  | 512/50 | 612/50 | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: braun onyx</b>                             |  |        |        |     |     |
| braun onyx weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel)   |  |        | 612/51 | 3,0 | A,W |
| braun onyx weiß dominant (Kollektion)                 |  | 512/51 |        | 3,0 | A,W |
| braun onyx weiß rezessiv (Kollektion)                 |  | 512/52 |        | 3,0 | A,W |
| braun onyx gelb intensiv *                            |  | 512/53 | 612/53 | 3,0 | A,W |
| braun onyx gelb schimmel *                            |  | 512/54 | 612/54 | 3,0 | A,W |
| braun onyx rot intensiv *                             |  | 512/55 | 612/55 | 3,0 | A,W |
| braun onyx rot schimmel *                             |  | 512/56 | 612/56 | 3,0 | A,W |
| braun onyx gelb mosaik Typ I *                        |  | 512/57 | 612/57 | 3,0 | A,W |
| braun onyx gelb mosaik Typ II *                       |  | 512/58 | 612/58 | 3,0 | A,W |
| braun onyx rot mosaik Typ I *                         |  | 512/59 | 612/59 | 3,0 | A,W |
| braun onyx rot mosaik Typ II *                        |  | 512/60 | 612/60 | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: braun kobalt</b>                           |  |        |        |     |     |
| braun kobalt weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel) |  |        | 612/61 | 3,0 | A,W |
| braun kobalt weiß dominant (Kollektion)               |  | 512/61 |        | 3,0 | A,W |
| braun kobalt weiß rezessiv (Kollektion)               |  | 512/62 |        | 3,0 | A,W |
| braun kobalt gelb intensiv *                          |  | 512/63 | 612/63 | 3,0 | A,W |
| braun kobalt gelb schimmel *                          |  | 512/64 | 612/64 | 3,0 | A,W |
| braun kobalt rot intensiv *                           |  | 512/65 | 612/65 | 3,0 | A,W |
| braun kobalt rot schimmel *                           |  | 512/66 | 612/66 | 3,0 | A,W |
| braun kobalt gelb mosaik Typ I *                      |  | 512/67 | 612/67 | 3,0 | A,W |
| braun kobalt gelb mosaik Typ II *                     |  | 512/68 | 612/68 | 3,0 | A,W |
| braun kobalt rot mosaik Typ I *                       |  | 512/69 | 612/69 | 3,0 | A,W |
| braun kobalt rot mosaik Typ II *                      |  | 512/70 | 612/70 | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: braun jaspe</b>                            |  |        |        |     |     |
| braun jaspe weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel)  |  |        | 612/71 | 3,0 | A,W |
| braun jaspe weiß dominant (Kollektion)                |  | 512/71 |        | 3,0 | A,W |
| braun jaspe weiß rezessiv (Kollektion)                |  | 512/72 |        | 3,0 | A,W |
| braun jaspe gelb intensiv *                           |  | 512/73 | 612/73 | 3,0 | A,W |
| braun jaspe gelb schimmel *                           |  | 512/74 | 612/74 | 3,0 | A,W |
| braun jaspe rot intensiv *                            |  | 512/75 | 612/75 | 3,0 | A,W |
| braun jaspe rot schimmel *                            |  | 512/76 | 612/76 | 3,0 | A,W |
| braun jaspe gelb mosaik Typ I *                       |  | 512/77 | 612/77 | 3,0 | A,W |
| braun jaspe gelb mosaik Typ II *                      |  | 512/78 | 612/78 | 3,0 | A,W |
| braun jaspe rot mosaik Typ I *                        |  | 512/79 | 612/79 | 3,0 | A,W |
| braun jaspe rot mosaik Typ II *                       |  | 512/80 | 612/80 | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: braun mogno</b>                            |  |        |        |     |     |
| braun mogno weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel)  |  |        | 612/81 | 3,0 | A,W |
| braun mogno weiß dominant (Kollektion)                |  | 512/81 |        | 3,0 | A,W |
| braun mogno weiß rezessiv (Kollektion)                |  | 512/82 |        | 3,0 | A,W |
| braun mogno gelb intensiv *                           |  | 512/83 | 612/83 | 3,0 | A,W |
| braun mogno gelb schimmel *                           |  | 512/84 | 612/84 | 3,0 | A,W |
| braun mogno rot intensiv *                            |  | 512/85 | 612/85 | 3,0 | A,W |
| braun mogno rot schimmel *                            |  | 512/86 | 612/86 | 3,0 | A,W |
| braun mogno gelb mosaik Typ I *                       |  | 512/87 | 612/87 | 3,0 | A,W |
| braun mogno gelb mosaik Typ II *                      |  | 512/88 | 612/88 | 3,0 | A,W |
| braun mogno rot mosaik Typ I *                        |  | 512/89 | 612/89 | 3,0 | A,W |
| braun mogno rot mosaik Typ II *                       |  | 512/90 | 612/90 | 3,0 | A,W |
| <b>Bundesgruppe 13 = Isabellvögel I</b>               |  |        |        |     |     |
| <b>Gruppe: isabell weiß</b>                           |  |        |        |     |     |
| isabell weiß dominant                                 |  | 513/1  | 613/1  | 3,0 | A,W |
| isabell weiß rezessiv                                 |  | 513/2  | 613/2  | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: isabell gelb</b>                           |  |        |        |     |     |
| isabell gelb intensiv                                 |  | 513/3  | 613/3  | 3,0 | A,W |
| isabell gelb schimmel                                 |  | 513/4  | 613/4  | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: isabell rot</b>                            |  |        |        |     |     |
| isabell rot intensiv                                  |  | 513/5  | 613/5  | 3,0 | A,W |
| isabell rot schimmel                                  |  | 513/6  | 613/6  | 3,0 | A,W |
| <b>Bundesgruppe 14 = Isabellvögel II</b>              |  |        |        |     |     |
| <b>Gruppe: isabell gelb ivoor</b>                     |  |        |        |     |     |
| isabell gelb ivoor intensiv                           |  | 514/3  | 614/3  | 3,0 | A,W |
| isabell gelb ivoor schimmel                           |  | 514/4  | 614/4  | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: isabell rot ivoor</b>                      |  |        |        |     |     |
| isabell rot ivoor intensiv                            |  | 514/5  | 614/5  | 3,0 | A,W |
| isabell rot ivoor schimmel                            |  | 514/6  | 614/6  | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: isabell gelb mosaik</b>                    |  |        |        |     |     |
| isabell gelb mosaik Typ I *                           |  | 514/7  | 614/7  | 3,0 | A,W |
| isabell gelb mosaik Typ II *                          |  | 514/8  | 614/8  | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: isabell rot mosaik</b>                     |  |        |        |     |     |
| isabell rot mosaik Typ I *                            |  | 514/9  | 614/9  | 3,0 | A,W |

|  |  |        |        |     |     |
|--|--|--------|--------|-----|-----|
| isabell rot mosaik Typ II *                            |  | 514/10 | 614/10 | 3,0 | A,W |
| <b>Bundesgruppe 15 = Isabellvögel III</b>              |  |        |        |     |     |
| <b>Gruppe: isabell pastell</b>                         |  |        |        |     |     |
| isabell pastell weiß dominant                          |  | 515/1  | 615/1  | 3,0 | A,W |
| isabell pastell weiß rezessiv                          |  | 515/2  | 615/2  | 3,0 | A,W |
| isabell pastell gelb intensiv *                        |  | 515/3  | 615/3  | 3,0 | A,W |
| isabell pastell gelb schimmel *                        |  | 515/4  | 615/4  | 3,0 | A,W |
| isabell pastell rot intensiv *                         |  | 515/5  | 615/5  | 3,0 | A,W |
| isabell pastell rot schimmel *                         |  | 515/6  | 615/6  | 3,0 | A,W |
| isabell pastell gelb mosaik Typ I *                    |  | 515/7  | 615/7  | 3,0 | A,W |
| isabell pastell gelb mosaik Typ II *                   |  | 515/8  | 615/8  | 3,0 | A,W |
| isabell pastell rot mosaik Typ I *                     |  | 515/9  | 615/9  | 3,0 | A,W |
| isabell pastell rot mosaik Typ II *                    |  | 515/10 | 615/10 | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: isabell opal</b>                            |  |        |        |     |     |
| isabell opal weiß dominant                             |  | 515/11 | 615/11 | 3,0 | A,W |
| isabell opal weiß rezessiv                             |  | 515/12 | 615/12 | 3,0 | A,W |
| isabell opal gelb intensiv *                           |  | 515/13 | 615/13 | 3,0 | A,W |
| isabell opal gelb schimmel*                            |  | 515/14 | 615/14 | 3,0 | A,W |
| isabell opal rot intensiv *                            |  | 515/15 | 615/15 | 3,0 | A,W |
| isabell opal rot schimmel *                            |  | 515/16 | 615/16 | 3,0 | A,W |
| isabell opal gelb mosaik Typ I *                       |  | 515/17 | 615/17 | 3,0 | A,W |
| isabell opal gelb mosaik Typ II *                      |  | 515/18 | 615/18 | 3,0 | A,W |
| isabell opal rot mosaik Typ I *                        |  | 515/19 | 615/19 | 3,0 | A,W |
| isabell opal rot mosaik Typ II *                       |  | 515/20 | 615/20 | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: satinet</b>                                 |  |        |        |     |     |
| satinet weiß dominant                                  |  | 515/21 | 615/21 | 3,0 | A,W |
| satinet weiß rezessiv                                  |  | 515/22 | 615/22 | 3,0 | A,W |
| satinet gelb intensiv *                                |  | 515/23 | 615/23 | 3,0 | A,W |
| satinet gelb schimmel*                                 |  | 515/24 | 615/24 | 3,0 | A,W |
| satinet rot intensiv *                                 |  | 515/25 | 615/25 | 3,0 | A,W |
| satinet rot schimmel *                                 |  | 515/26 | 615/26 | 3,0 | A,W |
| satinet gelb mosaik Typ I *                            |  | 515/27 | 615/27 | 3,0 | A,W |
| satinet gelb mosaik Typ II *                           |  | 515/28 | 615/28 | 3,0 | A,W |
| satinet rot mosaik Typ I *                             |  | 515/29 | 615/29 | 3,0 | A,W |
| satinet rot mosaik Typ II *                            |  | 515/30 | 615/30 | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: isabell topas</b>                           |  |        |        |     |     |
| isabell topas weiß dominant                            |  | 515/31 | 615/31 | 3,0 | A,W |
| isabell topas weiß rezessiv                            |  | 515/32 | 615/32 | 3,0 | A,W |
| isabell topas gelb intensiv *                          |  | 515/33 | 615/33 | 3,0 | A,W |
| isabell topas gelb schimmel*                           |  | 515/34 | 615/34 | 3,0 | A,W |
| isabell topas rot intensiv *                           |  | 515/35 | 615/35 | 3,0 | A,W |
| isabell topas rot schimmel *                           |  | 515/36 | 615/36 | 3,0 | A,W |
| isabell topas gelb mosaik Typ I *                      |  | 515/37 | 615/37 | 3,0 | A,W |
| isabell topas gelb mosaik Typ II *                     |  | 515/38 | 615/38 | 3,0 | A,W |
| isabell topas rot mosaik Typ I *                       |  | 515/39 | 615/39 | 3,0 | A,W |
| isabell topas rot mosaik Typ II *                      |  | 515/40 | 615/40 | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: isabell kobalt</b>                          |  |        |        |     |     |
| isabell kobalt weiß dominant                           |  | 515/61 | 615/61 | 3,0 | A,W |
| isabell kobalt weiß rezessiv                           |  | 515/62 | 615/62 | 3,0 | A,W |
| isabell kobalt gelb intensiv *                         |  | 515/63 | 615/63 | 3,0 | A,W |
| isabell kobalt gelb schimmel *                         |  | 515/64 | 615/64 | 3,0 | A,W |
| isabell kobalt rot intensiv *                          |  | 515/65 | 615/65 | 3,0 | A,W |
| isabell kobalt rot schimmel *                          |  | 515/66 | 615/66 | 3,0 | A,W |
| isabell kobalt gelb mosaik Typ I *                     |  | 515/67 | 615/67 | 3,0 | A,W |
| isabell kobalt gelb mosaik Typ II *                    |  | 515/68 | 615/68 | 3,0 | A,W |
| isabell kobalt rot mosaik Typ I *                      |  | 515/69 | 615/69 | 3,0 | A,W |
| isabell kobalt rot mosaik Typ II *                     |  | 515/70 | 615/70 | 3,0 | A,W |
| <b>Gruppe: isabell jaspe</b>                           |  |        |        |     |     |
| isabell jaspe weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel) |  |        | 615/71 | 3,0 | A,W |
| isabell jaspe weiß dominant (Kollektion)               |  | 515/71 |        | 3,0 | A,W |
| isabell jaspe weiß rezessiv (Kollektion)               |  | 515/72 |        | 3,0 | A,W |
| isabell jaspe gelb intensiv *                          |  | 515/73 | 615/73 | 3,0 | A,W |
| isabell jaspe gelb schimmel *                          |  | 515/74 | 615/74 | 3,0 | A,W |
| isabell jaspe rot intensiv *                           |  | 515/75 | 615/75 | 3,0 | A,W |
| isabell jaspe rot schimmel *                           |  | 515/76 | 615/76 | 3,0 | A,W |
| isabell jaspe gelb mosaik Typ I *                      |  | 515/77 | 615/77 | 3,0 | A,W |
| isabell jaspe gelb mosaik Typ II *                     |  | 515/78 | 615/78 | 3,0 | A,W |
| isabell jaspe rot mosaik Typ I *                       |  | 515/79 | 615/79 | 3,0 | A,W |
| isabell jaspe rot mosaik Typ II *                      |  | 515/80 | 615/80 | 3,0 | A,W |
| <b>Sonderklasse Farbenkanariën</b>                     |  |        |        |     |     |
| Neuzüchtungen und Mutationen                           |  | 598/1  | 698/1  | 3,0 | A,W |

Zeichenerklärung:

\* = einschl. ivoor

\*\* = einschl. albino bzw. lutino bzw. rubino

\*\*\* = einschl. albino bzw. lutino bzw. rubino und ivoor

A = AZ-AFZ-Käfig

W = Wursterkäfig

K = Kuppelkäfig

C = COM Käfig