

Rasse / Bezeichnung	Kollektionen = 500er	Einzelvogel = 600er	[1]	[2]
Positurkanarien				
Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Pariser Trompeter				
Gruppe: Pariser Trompeter aufgehellt bis aufgehellt gescheckt				
Pariser Trompeter intensiv aufgehellt	516/1	616/1	3,2	C
Pariser Trompeter schimmel aufgehellt	516/2	616/2	3,2	C
Pariser Trompeter weißgrundig aufgehellt	515/3	616/3	3,2	C
Gruppe: Pariser Trompeter melanin und gescheckt				
Pariser Trompeter intensiv melanin	516/4	616/4	3,2	C
Pariser Trompeter schimmel melanin	516/5	616/5	3,2	C
Pariser Trompeter weißgrundig melanin	516/6	616/6	3,2	C
Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Agi				
Gruppe: Agi aufgehellt bis aufgehellt gescheckt				
Agi intensiv aufgehellt	516/21	616/21	3,2	C
Agi schimmel aufgehellt	516/22	616/22	3,2	C
Agi weißgrundig aufgehellt	516/23	616/23	3,2	C
Gruppe: Agi melanin und gescheckt				
Agi intensiv melanin	516/24	616/24	3,2	C
Agi schimmel melanin	516/25	616/25	3,2	C
Agi weißrundig melanin	516/26	616/26	3,2	C
Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Rogetto				
Gruppe: Rogetto aufgehellt bis aufgehellt gescheckt				
Rogetto intensiv aufgehellt	516/27	616/27	3,0	A,K
Rogetto schimmel aufgehellt	516/28	616/28	3,0	A,K
Rogetto weißgrundig aufgehellt	516/29	616/29	3,0	A,K
Gruppe: Rogetto melanin und gescheckt				
Rogetto intensiv melanin	516/30	616/30	3,0	A,K
Rogetto schimmel melanin	516/31	616/31	3,0	A,K
Rogetto weißrundig melanin	516/32	616/32	3,0	A,K
Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Paduaner				
Gruppe: Paduaner aufgehellt bis aufgehellt gescheckt				
Paduaner intensiv aufgehellt	517/1	617/1	3,0	C
Paduaner schimmel aufgehellt	517/2	617/2	3,0	C
Paduaner weißgrundig aufgehellt	517/3	617/3	3,0	C
Gruppe: Paduaner melanin und gescheckt				
Paduaner intensiv melanin	517/4	617/4	3,0	C
Paduaner schimmel melanin	517/5	617/5	3,0	C
Paduaner weißgrundig melanin	517/6	617/6	3,0	C
Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Nordholländer				
Gruppe: Nordholländer aufgehellt bis aufgehellt gescheckt				
Nordholländer intensiv aufgehellt	518/1	618/1	3,0	A,K
Nordholländer schimmel aufgehellt	518/2	618/2	3,0	A,K
Nordholländer weißgrundig aufgehellt	518/3	618/3	3,0	A,K
Gruppe: Nordholländer melanin und gescheckt				
Nordholländer intensiv melanin	518/4	618/4	3,0	A,K
Nordholländer schimmel melanin	518/5	618/5	3,0	A,K
Nordholländer weißgrundig melanin	518/6	618/6	3,0	A,K
Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Fiorino				
Gruppe: Fiorino (Haube) aufgehellt bis aufgehellt gescheckt				
Fiorino Haube intensiv aufgehellt	519/1	619/1	3,0	A,K
Fiorino Haube schimmel aufgehellt	519/2	619/2	3,0	A,K
Fiorino Haube weißgrundig aufgehellt	519/3	619/3	3,0	A,K
Gruppe: Fiorino (Haube) melanin und gescheckt				
Fiorino Haube intensiv melanin	519/4	619/4	3,0	A,K
Fiorino Haube schimmel melanin	519/5	619/5	3,0	A,K
Fiorino Haube weißgrundig melanin	519/6	619/6	3,0	A,K
Gruppe: Fiorino (Glattkopf) aufgehellt bis aufgehellt gescheckt				
Fiorino Glattkopf intensiv aufgehellt	520/1	620/1	3,0	A,K
Fiorino Glattkopf schimmel aufgehellt	520/2	620/2	3,0	A,K
Fiorino Glattkopf weißgrundig aufgehellt	520/3	620/3	3,0	A,K
Gruppe: Fiorino (Glattkopf) melanin und gescheckt				
Fiorino Glattkopf intensiv melanin	520/4	620/4	3,0	A,K
Fiorino Glattkopf schimmel melanin	520/5	620/5	3,0	A,K
Fiorini Glattkopf weißgrundig melanin	520/6	620/6	3,0	A,K
Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Mehringer				

Gruppe: Mehringer aufgehell bis aufgehell gescheckt					
Mehring intensiv aufgehell		521/1	621/1	3,0	A,K
Mehring schimmel aufgehell		521/2	621/2	3,0	A,K
Mehring weißgründig aufgehell		521/3	621/3	3,0	A,K
Gruppe: Mehringer melanin und gescheckt					
Mehring intensiv melanin		521/4	621/4	3,0	A,K
Mehring schimmel melanin		521/5	621/5	3,0	A,K
Mehring weißgründig melanin		521/6	621/6	3,0	A,K
Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Südholländer					
Gruppe: Südholländer aufgehell bis aufgehell gescheckt					
Südholländer intensiv aufgehell		522/1	622/1	3,0	A,K
Südholländer schimmel aufgehell		522/2	622/2	3,0	A,K
Südholländer weißgründig aufgehell		522/3	622/3	3,0	A,K
Gruppe: Südholländer melanin und gescheckt					
Südholländer intensiv melanin		522/4	622/4	3,0	A,K
Südholländer schimmel melanin		522/5	622/5	3,0	A,K
Südholländer weißgründig melanin		522/6	622/6	3,0	A,K
Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Gibber Italicus					
Gruppe: Gibber Italicus aufgehell bis aufgehell gescheckt					
Gibber Italicus intensiv aufgehell		523/1	623/1	3,0	A,K
Gibber Italicus weißgründig aufgehell		523/3	623/3	3,0	A,K
Gruppe: Gibber Italicus melanin und gescheckt					
Gibber Italicus intensiv melanin		523/4	623/4	3,0	A,K
Gibber Italicus weißgründig melanin		523/6	623/6	3,0	A,K
Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Melado Tinerfeno					
Gruppe: Melado Tinerfeno aufgehell bis aufgehell gescheckt					
Melado Tinerfeno intensiv aufgehell		523/21	623/21	3,0	A,K
Melado Tinerfeno schimmel aufgehell		523/22	623/22	3,0	A,K
Melado Tinerfeno weißgründig aufgehell		523/23	623/23	3,0	A,K
Gruppe: Melado Tinerfeno melanin und gescheckt					
Melado Tinerfeno intensiv melanin		523/24	623/24	3,0	A,K
Melado Tinerfeno schimmel melanin		523/25	623/25	3,0	A,K
Melado Tinerfeno weißgründig melanin		523/26	623/26	3,0	A,K
Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Giboso Espanol					
Gruppe: Giboso Espanol aufgehell bis aufgehell gescheckt					
Giboso Espanol intensiv aufgehell		524/1	624/1	3,0	A,K
Giboso Espanol weißgründig aufgehell		524/3	624/3	3,0	A,K
Gruppe: Giboso Espanol melanin und gescheckt					
Giboso Espanol intensiv melanin		524/4	624/4	3,0	A,K
Giboso Espanol weißgründig melanin		524/6	624/6	3,0	A,K
Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Schweizer Frise					
Gruppe: Schweizer Frise aufgehell bis aufgehell gescheckt					
Schweizer Frise intensiv aufgehell		525/1	625/1	3,0	A,K
Schweizer Frise schimmel aufgehell		525/2	625/2	3,0	A,K
Schweizer Frise weißgründig aufgehell		525/3	625/3	3,0	A,K
Gruppe: Schweizer Frise melanin und gescheckt					
Schweizer Frise intensiv melanin		525/4	625/4	3,0	A,K
Schweizer Frise schimmel melanin		525/5	625/5	3,0	A,K
Schweizer Frise weißgründig melanin		525/6	625/6	3,0	A,K
Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Makige					
Gruppe: Makige aufgehell bis aufgehell gescheckt					
Makige intensiv aufgehell		526/1	626/1	3,0	A,K
Makige schimmel aufgehell		526/2	626/2	3,0	A,K
Makige weißgründig aufgehell		526/3	626/3	3,0	A,K
Gruppe: Makige melanin und gescheckt					
Makige intensiv melanin		526/4	626/4	3,0	A,K
Makige schimmel melanin		526/5	626/5	3,0	A,K
Makige weißgründig melanin		526/6	626/6	3,0	A,K
Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Bossu Belge					
Gruppe: Bossu Belge aufgehell bis aufgehell gescheckt					
Bossu Belge intensiv aufgehell		527/1	627/1	3,0	A,K
Bossu Belge schimmel aufgehell		527/2	627/2	3,0	A,K
Bossu Belge weißgründig aufgehell		527/3	627/3	3,0	A,K
Gruppe: Bossu Belge melanin und gescheckt					
Bossu Belge intensiv melanin		527/4	627/4	3,0	A,K
Bossu Belge schimmel melanin		527/5	627/5	3,0	A,K
Bossu Belge weißgründig melanin		527/6	627/6	3,0	A,K
Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Scotch					
Gruppe: Scotch aufgehell bis aufgehell gescheckt					
Scotch intensiv aufgehell		528/1	628/1	3,0	A,K
Scotch schimmel aufgehell		528/2	628/2	3,0	A,K
Scotch weißgründig aufgehell		528/3	628/3	3,0	A,K

Gruppe: Scotch melanin und gescheckt					
Scotch intensiv melanin		528/4	628/4	3,0	A,K
Scotch schimmel melanin		528/5	628/5	3,0	A,K
Scotch weißgrundig melanin		528/6	628/6	3,0	A,K
Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Münchener					
Gruppe: Münchener aufgehell bis aufgehell gescheckt					
Münchener intensiv aufgehell		529/1	629/1	2,7	A,K
Münchener schimmel aufgehell		529/2	629/2	2,7	A,K
Münchener weißgrundig aufgehell		529/3	629/3	2,7	A,K
Gruppe: Münchener melanin und gescheckt					
Münchener intensiv melanin		529/4	629/4	2,7	A,K
Münchener schimmel melanin		529/5	629/5	2,7	A,K
Münchener weißgrundig melanin		529/6	629/6	2,7	A,K
Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Japan Hosō					
Gruppe: Japan Hosō aufgehell bis aufgehell gescheckt					
Japan Hosō intensiv aufgehell		530/1	630/1	2,5	A,K
Japan Hosō schimmel aufgehell		530/2	630/2	2,5	A,K
Japan Hosō weißgrundig aufgehell		530/3	630/3	2,5	A,K
Gruppe: Japan Hosō melanin und gescheckt					
Japan Hosō intensiv melanin		530/4	630/4	2,5	A,K
Japan Hosō schimmel melanin		530/5	630/5	2,5	A,K
Japan Hosō weißgrundig melanin		530/6	630/6	2,5	A,K
Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Rheinländer					
Gruppe: Rheinländer (Haube) aufgehell					
Rheinländer intensiv		545/1	645/1	2,5	A,K
Rheinländer schimmel		545/2	645/2	2,5	A,K
Rheinländer weißgrundig		545/3	645/3	2,5	A,K
Gruppe: Rheinländer (Glattköpfe) aufgehell					
Rheinländer intensiv		545/4	645/4	2,5	A,K
Rheinländer schimmel		545/5	645/5	2,5	A,K
Rheinländer weißgrundig		545/6	645/6	2,5	A,K
Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Yorkshire					
Gruppe: Yorkshire aufgehell bis aufgehell gescheckt					
Yorkshire intensiv aufgehell		531/1	631/1	3,2	A,K
Yorkshire schimmel aufgehell		531/2	631/2	3,2	A,K
Yorkshire weißgrundig aufgehell		531/3	631/3	3,2	A,K
Gruppe: Yorkshire melanin und gescheckt					
Yorkshire intensiv melanin		531/4	631/4	3,2	A,K
Yorkshire schimmel melanin		531/5	631/5	3,2	A,K
Yorkshire weißgrundig melanin		531/6	631/6	3,2	A,K
Gruppe: Yorkshire Altvögel					
Yorkshire intensiv		531/11	631/11	3,2	A,K
Yorkshire schimmel		531/12	631/12	3,2	A,K
Yorkshire weißgrundig		531/13	631/13	3,2	A,K
Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Lancashire					
Gruppe: Lancashire (Cobby) aufgehell					
Lancashire (Cobby) intensiv aufgehell		532/1	632/1	3,2	K
Lancashire (Cobby) schimmel aufgehell		532/2	632/2	3,2	K
Lancashire (Cobby) weißgrundig aufgehell		532/3	632/3	3,2	K
Gruppe: Lancashire (Plainhead) aufgehell					
Lancashire (Plainhead) intensiv aufgehell		533/1	633/1	3,2	K
Lancashire (Plainhead) schimmel aufgehell		533/2	633/2	3,2	K
Lancashire (Plainhead) weißgrundig aufgehell		533/3	633/3	3,2	K
Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Berner					
Gruppe: Berner aufgehell bis aufgehell gescheckt					
Berner intensiv aufgehell		534/1	634/1	3,0	A,K
Berner schimmel aufgehell		534/2	634/2	3,0	A,K
Berner weißgrundig aufgehell		534/3	634/3	3,0	A,K
Gruppe: Berner melanin und gescheckt					
Berner intensiv melanin		534/4	634/4	3,0	A,K
Berner schimmel melanin		534/5	634/5	3,0	A,K
Berner weißgrundig melanin		534/6	634/6	3,0	A,K
Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Llarguet Espanol					
Gruppe: Llarguet Espanol aufgehell bis aufgehell gescheckt					
Llarguet Espanol intensiv aufgehell		534/21	634/21	3,0	A,K
Llarguet Espanol schimmel aufgehell		534/22	634/22	3,0	A,K
Llarguet Espanol weißgrundig aufgehell		534/23	634/23	3,0	A,K
Gruppe: Llarguet Espanol melanin und gescheckt					
Llarguet Espanol intensiv melanin		534/24	634/24	3,0	A,K
Llarguet Espanol schimmel melanin		534/25	634/25	3,0	A,K
Llarguet Espanol weißgrundig melanin		534/26	634/26	3,0	A,K
Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Crested / Crestbred					

Gruppe: Crested aufgehell bis aufgehell gescheckt					
Crested intensiv aufgehell		535/1	635/1	3,2	A,W
Crested schimmel aufgehell		535/2	635/2	3,2	A,W
Crested weißgrundig aufgehell		535/3	635/3	3,2	A,W
Gruppe: Crested melanin und gescheckt					
Crested intensiv melanin		535/4	635/4	3,2	A,W
Crested schimmel melanin		535/5	635/5	3,2	A,W
Crested weißgrundig melanin		535/6	635/6	3,2	A,W
Gruppe: Crested aufgehell bis aufgehell gescheckt (Altvögel)					
Crested intensiv aufgehell		535/11	635/11	3,2	A,W
Crested schimmel aufgehell		535/12	635/12	3,2	A,W
Crested weißgrundig aufgehell		535/13	635/13	3,2	A,W
Gruppe: Crested melanin und gescheckt (Altvögel)					
Crested intensiv melanin		535/14	635/14	3,2	A,W
Crested schimmel melanin		535/15	635/15	3,2	A,W
Crested weißgrundig melanin		535/16	635/16	3,2	A,W
Gruppe: Crestbred aufgehell bis aufgehell gescheckt					
Crestbred intensiv aufgehell		536/1	636/1	3,2	A,W
Crestbred schimmel aufgehell		536/2	636/2	3,2	A,W
Crestbred weißgrundig aufgehell		536/3	636/3	3,2	A,W
Gruppe: Crestbred melanin und gescheckt					
Crestbred intensiv melanin		536/4	636/4	3,2	A,W
Crestbred schimmel melanin		536/5	636/5	3,2	A,W
Crestbred weißgrundig melanin		536/6	636/6	3,2	A,W
Gruppe: Crestbred aufgehell bis aufgehell gescheckt (Altvögel)					
Crestbred intensiv aufgehell		536/11	636/11	3,2	A,W
Crestbred schimmel aufgehell		536/12	636/12	3,2	A,W
Crestbred weißgrundig aufgehell		536/13	636/13	3,2	A,W
Gruppe: Crestbred melanin und gescheckt (Altvögel)					
Crestbred intensiv melanin		536/14	636/14	3,2	A,W
Crestbred schimmel melanin		536/15	636/15	3,2	A,W
Crestbred weißgrundig melanin		536/16	636/16	3,2	A,W
Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Norwich					
Gruppe: Norwich aufgehell bis aufgehell gescheckt					
Norwich intensiv aufgehell		537/1	637/1	3,0	A,W
Norwich schimmel aufgehell		537/2	637/2	3,0	A,W
Norwich weißgrundig aufgehell		537/3	637/3	3,0	A,W
Gruppe: Norwich melanin und gescheckt					
Norwich intensiv melanin		537/4	637/4	3,0	A,W
Norwich schimmel melanin		537/5	637/5	3,0	A,W
Norwich weißgrundig melanin		537/6	637/6	3,0	A,W
Gruppe: Norwich Altvögel					
Norwich intensiv		537/11	637/11	3,0	A,W
Norwich schimmel		537/12	637/12	3,0	A,W
Norwich weißgrundig		537/13	637/13	3,0	A,W
Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Lizard					
Gruppe: Lizard mit Kappe					
Lizard gelb intensiv (gold) mit Kappe			638/1	3,0	A,W
Lizard gelb schimmel (silber) mit Kappe			638/2	3,0	A,W
Lizard weißgrundig (blau) mit Kappe			638/3	3,0	A,W
Lizard rot intensiv mit Kappe			638/4	3,0	A,W
Lizard rot schimmel mit Kappe			638/5	3,0	A,W
Gruppe: Lizard mit gebrochener Kappe					
Lizard gelb intensiv (gold) gebrochene Kappe			638/6	3,0	A,W
Lizard gelb schimmel (silber) gebrochene Kappe			638/7	3,0	A,W
Lizard weißgrundig (blau) gebrochene Kappe			638/8	3,0	A,W
Lizard rot intensiv gebrochene Kappe			638/9	3,0	A,W
Lizard rot schimmel gebrochene Kappe			638/10	3,0	A,W
Gruppe:Lizard ohne Kappe					
Lizard gelb intensiv (gold) ohne Kappe			638/11	3,0	A,W
Lizard gelb schimmel (silber) ohne Kappe			638/12	3,0	A,W
Lizard weißgrundig (blau) ohne Kappe			638/13	3,0	A,W
Lizard rot intensiv ohne Kappe			638/14	3,0	A,W
Lizard rot schimmel ohne Kappe			638/15	3,0	A,W
Gruppe:Lizard - Kollektionen -					
Lizard intensiv mit und ohne Kappe		538/1		3,0	A,W
Lizard schimmel mit und ohne Kappe		538/2		3,0	A,W
Lizard weißgrundig mit und ohne Kappe		538/3		3,0	A,W
Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Deutsche Haube					
Gruppe: Deutsche Haube Lipochrom					
Deutsche-Haube weiß dominant und rezessiv Lipochrom **		539/1	639/1	3,0	A,W

Deutsche-Haube gelb intensiv Lipochrom ***	539/2	639/2	3,0	A,W
Deutsche-Haube gelb schimmel Lipochrom ***	539/3	639/3	3,0	A,W
Deutsche-Haube gelb mosaik Lipochrom ***	539/4	639/4	3,0	A,W
Deutsche-Haube rot intensiv Lipochrom ***	539/5	639/5	3,0	A,W
Deutsche-Haube rot schimmel Lipochrom ***	539/6	639/6	3,0	A,W
Deutsche-Haube rot mosaik Lipochrom ***	539/7	639/7	3,0	A,W
Gruppe: Deutsche Haube Melanin				
Deutsche-Haube schwarz intensiv melanin	539/8	639/8	3,0	A,W
Deutsche-Haube schwarz schimmel melanin	539/9	639/9	3,0	A,W
Deutsche-Haube schwarz mosaik melanin	539/10	639/10	3,0	A,W
Deutsche-Haube achat intensiv melanin	539/11	639/11	3,0	A,W
Deutsche-Haube achat schimmel melanin	539/12	639/12	3,0	A,W
Deutsche-Haube achat mosaik melanin	539/13	639/13	3,0	A,W
Deutsch-Haube braun intensiv melanin	539/14	639/14	3,0	A,W
Deutsche-Haube braun schimmel melanin	539/15	639/15	3,0	A,W
Deutsche-Haube braun mosaik melanin	539/16	639/16	3,0	A,W
Deutsche-Haube isabell intensiv melanin	539/17	639/17	3,0	A,W
Deutsche-Haube isabell schimmel melanin	539/18	639/18	3,0	A,W
Deutsche-Haube isabell mosaik melanin	539/19	639/19	3,0	A,W
Rassesieger Gloster				
Bundesgruppe Gloster-corona intensiv				
Gruppe: Gloster-corona intensiv				
Gloster corona intensiv gelb und gescheckt 0-50% melanin	540/11		3,0	A,W
Gloster corona intensiv "Sonderfarben"		640/10	3,0	A,W
Gloster corona intensiv gelb u. gelbschwarz gescheckt 0-25% melanin		640/12	3,0	A,W
Gloster corona intensiv schwarzgelb gescheckt 26-75% melanin		640/13	3,0	A,W
Gloster corona intensiv schwarzgelb u. gescheckt 76-100% melanin		640/14	3,0	A,W
Gloster corona intensiv melanin und gescheckt 51-100% melanin	540/15		3,0	A,W
Gloster corona intensiv gelbbraun gescheckt 1-50% melanin		640/18	3,0	A,W
Gloster corona intensiv braungelb u. gescheckt 51-100% melanin		640/19	3,0	A,W
Gruppe: Gloster-corona intensiv Altvögel				
Gloster corona intensiv "Sonderfarben"		640/40	3,0	A,W
Gloster corona intensiv gelb u. gelbschwarz gescheckt 0-25% melanin		640/42	3,0	A,W
Gloster corona intensiv schwarzgelb gescheckt 26-75% melanin		640/43	3,0	A,W
Gloster corona intensiv schwarzgelb u. gescheckt 76-100% melanin		640/44	3,0	A,W
Gloster corona intensiv gelbbraun gescheckt 1-50% melanin		640/48	3,0	A,W
Gloster corona intensiv braungelb u. gescheckt 51-100% melanin		640/49	3,0	A,W
Gruppe: Gloster-corona intensiv Altvögel - Kollektionen -				
Gloster corona intensiv Altvögel	540/40		3,0	A,W
Bundesgruppe Gloster corona schimmel				
Gruppe: Gloster corona schimmel lipochrom				
Gloster corona schimmel gelb und gescheckt 0-50% melanin	540/21		3,0	A,W
Gloster corona schimmel "Sonderfarben"		640/20	3,0	A,W
Gloster corona schimmel gelb u. gelbschwarz gescheckt 0-25% melanin		640/22	3,0	A,W
Gloster corona schimmel gelbbraun gescheckt 1-50% melanin		640/28	3,0	A,W
Gruppe: Gloster corona schimmel gescheckt				
Gloster corona schimmel gelbschwarz gescheckt 26-75% melanin		640/23	3,0	A,W
Gruppe: Gloster corona schimmel melanin				
Gloster corona schimmel schwarzgelb u. gescheckt 76-100% melanin		640/24	3,0	A,W
Gloster corona schimmel melanin und gescheckt 51-100% melanin	540/25		3,0	A,W
Gloster corona schimmel braungelb u. gescheckt 51-100% melanin		640/29	3,0	A,W
Gruppe: Gloster corona schimmel lipochrom Altvögel				
Gloster corona schimmel "Sonderfarben"		640/50	3,0	A,W
Gloster corona schimmel gelb u. gelbschwarz gescheckt 0-25% melanin		640/52	3,0	A,W
Gloster corona schimmel gelbbraun gescheckt 1-50% melanin		640/58	3,0	A,W
Gruppe: Gloster corona schimmel gescheckt Altvögel				
Gloster corona schimmel gelbschwarz gescheckt 26-75% melanin		640/53	3,0	A,W
Gruppe: Gloster corona schimmel melanin Altvögel				
Gloster corona schimmel schwarzgelb u. gescheckt 76-100% melanin		640/54	3,0	A,W
Gloster corona schimmel braungelb u. gescheckt 51-100% melanin		640/59	3,0	A,W
Gruppe: Gloster-corona schimmel Altvögel - Kollektionen -				
Gloster corona schimmel Altvögel	540/50		3,0	A,W
Bundesgruppe Gloster corona weißgrundig				
Gruppe: Gloster-corona weißgrundig				
Gloster corona weißgrundig und gescheckt 0-50% melanin	540/31		3,0	A,W
Gloster corona weißgrundig "Sonderfarben"		640/30	3,0	A,W
Gloster corona weiß u. weißschwarz gescheckt 0-25% melanin		640/32	3,0	A,W
Gloster corona schwarzweiß gescheckt 26-75% melanin		640/33	3,0	A,W
Gloster corona schwarzweiß gescheckt 76-100% melanin		640/34	3,0	A,W
Gloster corona weißgrundig melanin und gescheckt 51-100% melanin	540/35		3,0	A,W
Gloster corona weißbraun gescheckt 1-50% melanin		640/38	3,0	A,W
Gloster corona braunweiß u. gescheckt 51-100% melanin		640/39	3,0	A,W

Gruppe: Gloster-corona weißgrundig Altvögel					
Gloster corona weißgrundig "Sonderfarben"		640/60	3,0	A,W	
Gloster corona weiß u. weißschwarz gescheckt 0-25% melanin		640/62	3,0	A,W	
Gloster corona schwarzweiß gescheckt 26-75% melanin		640/63	3,0	A,W	
Gloster corona schwarzweiß gescheckt 76-100% melanin		640/64	3,0	A,W	
Gloster corona weißbraun gescheckt 1-50% melanin		640/68	3,0	A,W	
Gloster corona braunweiß u. gescheckt 51-100% melanin		640/69	3,0	A,W	
Gruppe: Gloster-corona weißgrundig Altvögel - Kollektionen -					
Gloster corona weißgrundig Altvögel	540/60		3,0	A,W	
Bundesgruppe Gloster-consort intensiv					
Gruppe: Gloster-consort intensiv					
Gloster consort intensiv gelb und gescheckt 0-50% melanin	540/11		3,0	A,W	
Gloster consort intensiv "Sonderfarben"		641/10	3,0	A,W	
Gloster consort intensiv gelb u. gelbschwarz gescheckt 0-25% melanin		641/12	3,0	A,W	
Gloster consort intensiv schwarzgelb gescheckt 26-75% melanin		641/13	3,0	A,W	
Gloster consort intensiv schwarzgelb gescheckt 76-100% melanin		641/14	3,0	A,W	
Gloster consort intensiv melanin und gescheckt 51-100% melanin	540/15		3,0	A,W	
Gloster consort intensiv gelbbraun gescheckt 1-50% melanin		641/18	3,0	A,W	
Gloster consort intensiv braungelb u. gescheckt 51-100% melanin		641/19	3,0	A,W	
Gruppe: Gloster-consort intensiv Altvögel					
Gloster consort intensiv "Sonderfarben"		641/40	3,0	A,W	
Gloster consort intensiv gelb u. gelbschwarz gescheckt 0-25% melanin		641/42	3,0	A,W	
Gloster consort intensiv schwarzgelb gescheckt 26-75% melanin		641/43	3,0	A,W	
Gloster consort intensiv schwarzgelb u. gescheckt 76-100% melanin		641/44	3,0	A,W	
Gloster consort intensiv gelbbraun gescheckt 1-50% melanin		641/48	3,0	A,W	
Gloster consort intensiv braungelb u. gescheckt 51-100% melanin		641/49	3,0	A,W	
Gruppe: Gloster-consort intensiv Altvögel - Kollektionen -					
Gloster consort intensiv Altvögel	541/40		3,0	A,W	
Bundesgruppe Gloster consort schimmel					
Gruppe: Gloster consort schimmel lipochrom					
Gloster consort schimmel gelb und gescheckt 0-50% melanin	540/21		3,0	A,W	
Gloster consort schimmel "Sonderfarben"		641/20	3,0	A,W	
Gloster consort schimmel gelb u. gelbschwarz gescheckt 0-25% melanin		641/22	3,0	A,W	
Gloster consort schimmel gelbbraun gescheckt 1-50% melanin		641/28	3,0	A,W	
Gruppe: Gloster consort schimmel gescheckt					
Gloster consort schimmel gelbschwarz gescheckt 26-75% melanin		641/23	3,0	A,W	
Gruppe: Gloster consort schimmel melanin					
Gloster consort schimmel schwarzgelb u. gescheckt 76-100% melanin		641/24	3,0	A,W	
Gloster consort schimmel melanin und gescheckt 51-100% melanin	540/25		3,0	A,W	
Gloster consort schimmel braungelb u. gescheckt 51-100% melanin		641/29	3,0	A,W	
Gruppe: Gloster consort schimmel lipochrom Altvögel					
Gloster consort schimmel "Sonderfarben"		641/50	3,0	A,W	
Gloster consort schimmel gelb u. gelbschwarz gescheckt 0-25% melanin		641/52	3,0	A,W	
Gloster consort schimmel gelbbraun gescheckt 1-50% melanin		641/58	3,0	A,W	
Gruppe: Gloster consort schimmel gescheckt Altvögel					
Gloster consort schimmel gelbschwarz gescheckt 26-75% melanin		641/53	3,0	A,W	
Gruppe: Gloster consort schimmel melanin Altvögel					
Gloster consort schimmel schwarzgelb u. gescheckt 76-100% melanin		641/54	3,0	A,W	
Gloster consort schimmel braungelb u. gescheckt 51-100% melanin		641/59	3,0	A,W	
Gruppe: Gloster-consort schimmel Altvögel - Kollektionen -					
Gloster consort schimmel Altvögel	541/50		3,0	A,W	
Bundesgruppe Gloster consort weißgrundig					
Gruppe: Gloster-consort weißgrundig					
Gloster consort weißgrundig und gescheckt 0-50% melanin	540/31		3,0	A,W	
Gloster consort weißgrundig "Sonderfarben"		641/30	3,0	A,W	
Gloster consort weiß u. weißschwarz gescheckt 0-25% melanin		641/32	3,0	A,W	
Gloster consort schwarzweiß gescheckt 26-75% melanin		641/33	3,0	A,W	
Gloster consort schwarzweiß gescheckt 76-100% melanin		641/34	3,0	A,W	
Gloster consort weißgrundig melanin und gescheckt 51-100% melanin	540/35		3,0	A,W	
Gloster consort weißbraun gescheckt 1-50% melanin		641/38	3,0	A,W	
Gloster consort braunweiß u. gescheckt 51-100% melanin		641/39	3,0	A,W	
Gruppe: Gloster-consort weißgrundig Altvögel					
Gloster consort weißgrundig "Sonderfarben"		641/60	3,0	A,W	
Gloster consort weiß u. weißschwarz gescheckt 0-25% melanin		641/62	3,0	A,W	
Gloster consort schwarzweiß gescheckt 26-75% melanin		641/63	3,0	A,W	
Gloster consort schwarzweiß gescheckt 76-100% melanin		641/64	3,0	A,W	
Gloster consort weißbraun gescheckt 1-50% melanin		641/68	3,0	A,W	
Gloster consort braunweiß u. gescheckt 51-100% melanin		641/69	3,0	A,W	
Gruppe: Gloster-consort weißgrundig Altvögel - Kollektionen -					
Gloster consort weißgrundig Altvögel	541/60		3,0	A,W	
Bundesgruppen- bzw. Rassiesieger Border					
Gruppe: Border aufgehellte bis aufgehellte gescheckt					

Border intensiv aufgehellt		542/1	642/1	3,0	A,K,W
Border schimmel aufgehellt		542/2	642/2	3,0	A,K,W
Border weißgrundig aufgehellt		542/3	642/3	3,0	A,K,W
Gruppe: Border melanin und gescheckt					
Border intensiv melanin		542/4	642/4	3,0	A,K,W
Border schimmel melanin		542/5	642/5	3,0	A,K,W
Border weißgrundig melanin		542/6	642/6	3,0	A,K,W
Gruppe: Border Altvögel					
Border intensiv		542/11	642/11	3,0	A,K,W
Border schimmel		542/12	642/12	3,0	A,K,W
Border weißgrundig		542/13	642/13	3,0	A,K,W
Rassesieger Fife					
Bundesgruppe Fife intensiv					
Gruppe: Fife intensiv lipochrom					
Fife intensiv gelb und gescheckt 0 - 50% melanin		543/16		2,7	A,K,W
Fife intensiv melanin und gescheckt 51-100% melanin		543/17		2,7	A,K,W
Fife intensiv "Sonderfarben"			643/10	2,7	A,K,W
Fife intensiv gelb			643/11	2,7	A,K,W
Fife intensiv gelbschwarz gescheckt 1-25% melanin			643/12	2,7	A,K,W
Fife intensiv gelbbraun gescheckt 1-50% melanin			643/18	2,7	A,K,W
Gruppe: Fife intensiv gescheckt					
Fife intensiv schwarzgelb gescheckt 26-75% melanin			643/13	2,7	A,K,W
Gruppe: Fife intensiv melanin					
Fife intensiv schwarzgelb gescheckt 76-99% melanin			643/14	2,7	A,K,W
Fife intensiv schwarzgelb			643/15	2,7	A,K,W
Fife intensiv braungelb u. gescheckt 51-100% melanin			643/19	2,7	A,K,W
Gruppe:Fife intensiv lipochrom Altvögel					
Fife intensiv "Sonderfarben"			643/40	2,7	A,K,W
Fife intensiv gelb			643/41	2,7	A,K,W
Fife intensiv gelbschwarz gescheckt 1-25% melanin			643/42	2,7	A,K,W
Fife intensiv gelbbraun gescheckt 1-50% melanin			643/48	2,7	A,K,W
Gruppe: Fife intensiv gescheckt Altvögel					
Fife intensiv schwarzgelb gescheckt 26-75% melanin			643/43	2,7	A,K,W
Gruppe: Fife intensiv melanin Altvögel					
Fife intensiv schwarzgelb gescheckt 76-99% melanin			643/44	2,7	A,K,W
Fife intensiv schwarzgelb			643/45	2,7	A,K,W
Fife intensiv braungelb u. gescheckt 51-100% melanin			643/49	2,7	A,K,W
Gruppe:Fife intensiv Altvögel - Kollektionen -					
Fife intensiv Altvögel		543/40		2,7	A,K,W
Bundesgruppe Fife schimmel					
Gruppe: Fife schimmel lipochrom					
Fife schimmel gelb und gescheckt 0 - 50% melanin		543/26		2,7	A,K,W
Fife schimmel melanin und gescheckt 51-100% melanin		543/27		2,7	A,K,W
Fife schimmel "Sonderfarben"			643/20	2,7	A,K,W
Fife schimmel gelb			643/21	2,7	A,K,W
Fife schimmel gelbschwarz gescheckt 1-25% melanin			643/22	2,7	A,K,W
Fife schimmel gelbbraun gescheckt 1-50% melanin			643/28	2,7	A,K,W
Gruppe: Fife schimmel gescheckt					
Fife schimmel schwarzgelb gescheckt 26-75% melanin			643/23	2,7	A,K,W
Gruppe : Fife schimmel melanin					
Fife schimmel schwarzgelb gescheckt 76-99% melanin			643/24	2,7	A,K,W
Fife schimmel schwarzgelb			643/25	2,7	A,K,W
Fife schimmel braungelb u. gescheckt 51-100% melanin			643/29	2,7	A,K,W
Gruppe:Fife schimmel lipochrom Altvögel					
Fife schimmel "Sonderfarben"			643/50	2,7	A,K,W
Fife schimmel gelb			643/51	2,7	A,K,W
Fife schimmel gelbschwarz gescheckt 1-25% melanin			643/52	2,7	A,K,W
Fife schimmel gelbbraun gescheckt 1-50% melanin			643/58	2,7	A,K,W
Gruppe: Fife schimmel gescheckt Altvögel					
Fife schimmel schwarzgelb gescheckt 26-75% melanin			643/53	2,7	A,K,W
Gruppe : Fife schimmel melanin Altvögel					
Fife schimmel schwarzgelb gescheckt 76-99% melanin			643/54	2,7	A,K,W
Fife schimmel schwarzgelb			643/55	2,7	A,K,W
Fife schimmel braungelb u. gescheckt 51-100% melanin			643/59	2,7	A,K,W
Gruppe:Fife schimmel Altvögel - Kollektionen -					
Fife schimmel Altvögel		543/50		2,7	A,K,W
Bundesgruppe Fife weißgrundig					
Gruppe: Fife weißgrundig					
Fife schimmel weißgrundig und gescheckt 0 - 50% melanin		543/36		2,7	A,K,W
Fife weißgrundig melanin und gescheckt 51-100% melanin		543/37		2,7	A,K,W
Fife weißgrundig "Sonderfarben"			643/30	2,7	A,K,W
Fife weiß			643/31	2,7	A,K,W

AFZ-Schauklasseneinteilung (15.08.2022)

Fife weißschwarz gescheckt 1-25% melanin			643/32	2,7	A,K,W
Fife schwarzweiß gescheckt 26-75% melanin			643/33	2,7	A,K,W
Fife schwarzweiß gescheckt 76-99% melanin			643/34	2,7	A,K,W
Fife schwarzweiß			643/35	2,7	A,K,W
Fife weißbraun gescheckt 1-50% melanin			643/38	2,7	A,K,W
Fife braunweiß u. gescheckt 51-100% melanin			643/39	2,7	A,K,W
Gruppe: Fife weißgrundig Altvögel					
Fife weißgrundig "Sonderfarben"			643/60	2,7	A,K,W
Fife weiß			643/61	2,7	A,K,W
Fife weißschwarz gescheckt 1-25% melanin			643/62	2,7	A,K,W
Fife schwarzweiß gescheckt 26-75% melanin			643/63	2,7	A,K,W
Fife schwarzweiß gescheckt 76-99% melanin			643/64	2,7	A,K,W
Fife schwarzweiß			643/65	2,7	A,K,W
Fife weißbraun gescheckt 1-50% melanin			643/68	2,7	A,K,W
Fife braunweiß u. gescheckt 51-100% melanin			643/69	2,7	A,K,W
Gruppe:Fife weißgrundig Altvögel - Kollektionen -					
Fife weißgrundig Altvögel		543/60		2,7	A,K,W
Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Raza Espanola					
Gruppe: Raza Espanola aufgehell bis aufgehell gescheckt					
Raza Espanola intensiv aufgehell		544/1	644/1	2,5	A,W
Raza Espanola schimmel aufgehell		544/2	644/2	2,5	A,W
Raza Espanola weißgrundig aufgehell		544/3	644/3	2,5	A,W
Gruppe: Raza Espanola melanin und gescheckt					
Raza Espanola intensiv melanin		544/4	644/4	2,5	A,W
Raza Espanola schimmel melanin		544/5	644/5	2,5	A,W
Raza Espanola weißgrundig melanin		544/6	644/6	2,5	A,W
Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Irish Fancy					
Gruppe: Irish Fancy aufgehell bis aufgehell gescheckt					
Irish Fancy intensiv aufgehell		546/1	646/1	2,7	A,W
Irish Fancy schimmel aufgehell		546/2	646/2	2,7	A,W
Irish Fancy weißgrundig aufgehell		546/3	646/3	2,7	A,W
Gruppe: Irish Fancy melanin und gescheckt					
Irish Fancy intensiv melanin		546/4	646/4	2,7	A,W
Irish Fancy schimmel melanin		546/5	646/5	2,7	A,W
Irish Fancy weißgrundig melanin		546/6	646/6	2,7	A,W
Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Harlekin					
Gruppe: Harlekin Haube					
Harlekin Haube intensiv		547/1	647/1	3,0	A,W
Harlekin Haube schimmel		547/2	647/2	3,0	A,W
Gruppe: Harlekin Glattkopf					
Harlekin Glattkopf intensiv		547/4	647/4	3,0	A,W
Harlekin Glattkopf schimmel		547/5	647/5	3,0	A,W
Neuzüchtungen - nicht standardisierte Positur					
Neuzüchtungen - nicht standardisierte Positur		599/1	699/1		

Zeichenerklärung:

* = einschl. ivoor

** = einschl. albino bzw. lutino bzw. rubino

*** = einschl. albino bzw. lutino bzw. rubino und ivoor

A = AZ-AFZ-Käfig

W = Wursterkäfig

K = Kuppelkäfig

C = COM Käfig

Erklärung "Sonderfarben" Positurkanarien

Lipochromeigenschaften: albino bzw. lutino bzw. rubino und ivoor

Melanineigenschaften: verdünnte klassische Melanine (achat und isabell)

und alle nicht klassischen Melanine