

[1] = AZP-Ring

[2] = ArtSch-Ring

[3] = Käfig

| Farbe/Zeichnung/Mutation | Wissenschaftlicher Name | Alt- vogel | Jung- vogel | [1] | [2] | [3] |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|-----|-----|-------|
| Bundesgruppe 1 - Gruppe 1 | | | | | | |
| Haussperling | <i>Passer domesticus</i> | 801/1 | 901/1 | | 3 | T,K,E |
| Italiensperling | <i>Passer dom. italiae</i> | 801/2 | 901/2 | | 3 | T,K,E |
| Weidensperling | <i>Passer dom. hispaniolensis</i> | 801/3 | 901/3 | | 3 | T,K,E |
| Feldsperling (*) | <i>Passer montanus</i> | 801/4 | 901/4 | | 3 | T,K,E |
| Steinsperling | <i>Passer petronia</i> | 801/5 | 901/5 | | 3 | T,K,E |
| Schneefink | <i>Montifringilla nivalis</i> | 801/6 | 901/6 | | 3 | T |
| Bundesgruppe 1 - Gruppe 2 | | | | | | |
| Graumammer (*) | <i>Miliaria calandra</i> | 802/1 | 902/1 | | 3 | E/K/T |
| Goldammer | <i>Emberiza citrinella</i> | 802/2 | 902/2 | | 3 | E/K/T |
| Rohrammer | <i>Schoeniclus schoeniclus</i> | 802/3 | 902/3 (*) | | 3 | E/K/T |
| Weidenammer | <i>Hypocentor aureola</i> | 802/4 | 902/4 | | 3 | E/K/T |
| Zippammer | <i>Emberiza cia</i> | 802/5 | 902/5 | | 3 | E/K/T |
| Zaunammer | <i>Emberiza cirlus</i> | 802/6 | 902/6 | | 3 | E/K/T |
| Waldammer | <i>Buscaria rustica</i> | 802/7 | 902/7 | | 3 | E/K/T |
| Kappenammer | <i>Granativora melanocephala</i> | 802/8 | 902/8 | | 3 | E/K/T |
| Zwergammer | <i>Ocyris pusilla</i> | 802/9 | 902/9 | | 3 | E/K/T |
| Ortolan | <i>Emberiza hortulana</i> | 802/10 | 902/10 | | 3 | E/K/T |
| Grauortolan | <i>Emberiza caesia</i> | 802/11 | 902/11 | | 3 | E/K/T |
| Spornammer | <i>Calcarius lapponicus</i> | 802/12 | 902/12 | | 3 | E/K/T |
| Schneeammer | <i>Plectrophenax nivalis</i> | 802/13 | 902/13 | | 3 | E/K/T |
| Bundesgruppe 1 - Gruppe 3 | | | | | | |
| Buchfink | <i>Fringilla c. coelebs</i> | 803/1 | 903/1 | | 2,7 | E/K/T |
| Buchfink, sonstige | | 803/2 | 903/2 | | 2,7 | E/K/T |
| Bergfink | <i>Fringilla montifringilla</i> | 803/3 | 903/3 | | 3 | E/K/T |
| Teydefink | <i>Fringilla teydea</i> | 803/4 | 903/4 | | 3 | E/K/T |
| Bundesgruppe 2 - Gruppe 4 | | | | | | |
| Feldlerche (*) | <i>Alauda arvensis</i> | 804/1 | 904/1 | | 3,5 | T |
| Heidelerche (*) | <i>Lullula arborea</i> | 804/2 | 904/2 | | 2,7 | T |
| Haubenlerche (*) | <i>Galerida cristata</i> | 804/3 | 904/3 | | 3,5 | T |
| Theklalerche (*) | <i>Galerida theklae</i> | 804/4 | 904/4 | | 3,5 | T |
| Ohrenlerche (*) | <i>Eremophila alpestris</i> | 804/5 | 904/5 | | 3,5 | T |
| Kurzzechenlerche (*) | <i>Calandrella brachydactyla</i> | 804/6 | 904/6 | | 3 | T |
| Stummelerche (*) | <i>Alaudala rufescens</i> | 804/7 | 904/7 | | 3,5 | T |
| Kalenderlerche (*) | <i>Melanocorypha calandra</i> | 804/8 | 904/8 | | 3,5 | T |
| Lerche, sonstige (*) | | 804/9 | 904/9 | | | T |
| Bundesgruppe 2 - Gruppe 5 | | | | | | |
| Bachstelze | <i>Motacilla alba</i> | 805/1 | 905/1 (*) | | 2,7 | T |
| Trauerbachstelze | <i>Motacilla alba yarrellii</i> | 805/2 | 905/2 | | 2,7 | T |
| Gebirgsstelze | <i>Motacilla cinerea</i> | 805/3 | 905/3 (*) | | 2,7 | T |
| Schafstelze | <i>Motacilla flava</i> | 805/4 | 905/4 (*) | | 2,7 | T |
| Spornpieper (*) | <i>Anthus novaeseelandiae</i> | 805/5 | 905/5 | | 2,7 | T |
| Brachpieper (*) | <i>Anthus campestris</i> | 805/6 | 905/6 | | 2,7 | T |
| Waldpieper (*) | <i>Spipola hodgsoni</i> | 805/7 | 905/7 | | 2,7 | T |
| Baumpieper (*) | <i>Spipola trivialis</i> | 805/8 | 905/8 | | 2,7 | T |
| Wiesenpieper (*) | <i>Spipola pratensis</i> | 805/9 | 905/9 | | 2,7 | T |
| Rotkehlpieper (*) | <i>Spipola cervinus</i> | 805/10 | 905/10 | | 2,7 | T |
| Wasserpieper (*) | <i>Spipola spinoletta</i> | 805/11 | 905/11 | | 2,7 | T |

| Bundesgruppe 3 - Gruppe 6 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|--|-----------|-------|
| Mönchsgasmücke | <i>Sylvia atricapilla</i> | 806/1 | 906/1 | | 2,7 | E/K/T |
| Dorngrasmücke (*) | <i>Curruca communis</i> | 806/2 | 906/2 | | 2,7 | E/K/T |
| Sperbergrasmücke (*) | <i>Curruca nisoria</i> | 806/3 | 906/3 | | 3,2 | E/K/T |
| Gartengrasmücke (*) | <i>Epilais borin</i> | 806/4 | 906/4 | | 2,7 | E/K/T |
| Klappergrasmücke (*) | <i>Curruca curruca</i> | 806/5 | 906/5 | | 2,7 | E/K/T |
| Grasmücke, sonstige (*) | | 806/6 | 906/6 | | | E/K/T |
| Bundesgruppe 3 - Gruppe 7 | | | | | | |
| Gelbspötter (*) | <i>Acrocephalus icterinus</i> | 807/1 | 907/1 | | 2,5 | E |
| Spötter, sonstige (*) | | 807/2 | 907/2 | | | E |
| Teichrohrsänger (*) | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | 807/3 | 907/3 | | 2,5 | E |
| Schilfrohrsänger (*) | <i>Calamodus schoenobaenus</i> | 807/4 | 907/4 | | 2,3 | E |
| Sumpfrohrsänger (*) | <i>Acrocephalus palustris</i> | 807/5 | 907/5 | | 2,5 | E |
| Seggenrohrsänger (*) | <i>Calamodus paludicola</i> | 807/6 | 907/6 | | 2,3 | E |
| Buschrohrsänger (*) | <i>Acrocephalus dumetorum</i> | 807/7 | 907/7 | | 2,5 | E |
| Drosselrohrsänger (*) | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> | 807/8 | 907/8 | | 3,5 | T |
| Mariskensänger (*) | <i>Calamodus melanopogon</i> | 807/9 | 907/9 | | 2,5 | E |
| Seidensänger (*) | <i>Cettia cetti</i> | 807/10 | 907/10 | | 2,5 | E |
| Cistensänger (*) | <i>Cisticola juncidis</i> | 807/11 | 907/11 | | 2,5 | E |
| Rohrsänger, sonstige (*) | | 807/12 | 907/12 | | | E |
| Schlagschwirl (*) | <i>Locustella fluviatilis</i> | 807/13 | 907/13 | | 2,5 | E |
| Feldschwirl (*) | <i>Locustella naevia</i> | 807/14 | 907/14 | | 2,5 | E |
| Rohrschwirl (*) | <i>Locustella luscinioides</i> | 807/15 | 907/15 | | 2,5 | E |
| Schwirle, sonstige (*) | | 807/16 | 907/16 | | | E |
| Waldbaubsänger (*) | <i>Rhadina sibilatrix</i> | 807/17 | 907/17 | | 2 | E |
| Fitis (*) | <i>Phylloscopus trochilus</i> | 807/18 | 907/18 | | 2 | E |
| Zilpzalp (*) | <i>Phylloscopus collybita</i> | 807/19 | 907/19 | | 2 | E |
| Laubsänger, sonstige (*) | | 807/20 | 907/20 | | | E |
| Bundesgruppe 3 - Gruppe 8 | | | | | | |
| Heckenbraunelle (*) | <i>Prunella modularis</i> | 808/1 | 908/1 | | 2,7 | E/K/T |
| Alpenbraunelle | <i>Laiscopus collaris</i> | 808/2 | 908/2 | | 3,2 | T |
| Zaunkönig (*) | <i>Troglodytes troglodytes</i> | 808/3 | 908/3 | | 2,3 - 2,5 | E |
| Waldbaumläufer (*) | <i>Certhia familiaris</i> | 808/4 | 908/4 | | 2 | E |
| Gartenbaumläufer (*) | <i>Certhia brachydactyla</i> | 808/5 | 908/5 | | 2 | E |
| Wintergoldhähnchen (*) | <i>Regulus regulus</i> | 808/6 | 908/6 | | 2 | E |
| Sommergoldhähnchen (*) | <i>Regulus ignicapillus</i> | 808/7 | 908/7 | | 2 | E |
| Kanarengoldhähnchen (*) | <i>Regulus teneriffae</i> | 808/8 | 908/8 | | 2 | E |
| Bundesgruppe 3 - Gruppe 9 | | | | | | |
| Bartmeise | <i>Panurus biarmicus</i> | 809/1 | 909/1 | | 2,7 | E/K/T |
| Schwanzmeise (*) | <i>Aegithalos caudatus</i> | 809/2 | 909/2 | | 2 | E |
| Beutelmeise | <i>Remiz pendulinus</i> | 809/3 | 909/3 | | 2,5 | E |
| Kohlmeise (*) | <i>Parus major</i> | 809/4 | 909/4 | | 3 | E/K/T |
| Blaumeise (*) | <i>Cyanistes caeruleus</i> | 809/5 | 909/5 | | 2,5 | E/K/T |
| Haubenmeise (*) | <i>Lophophanes cristatus</i> | 809/6 | 909/6 | | 2,7 | E/K/T |
| Tannenmeise (*) | <i>Periparus ater</i> | 809/7 | 909/7 | | 2,5 | E/K/T |
| Sumpfmeise (*) | <i>Poecile palustris</i> | 809/8 | 909/8 | | 2,7 | E/K/T |
| Weidenmeise (*) | <i>Poecile montanus</i> | 809/9 | 909/9 | | 2,7 | E/K/T |
| Meisen, sonstige | | 809/10 | 909/10 | | | E/K/T |
| Kleiber (*) | <i>Sitta europaea</i> | 809/11 | 909/11 | | 3 | E/K/T |
| Kleiber, sonstige (*) | | 809/12 | 909/12 | | | E/K/T |
| Bundesgruppe 4 - Gruppe 10 | | | | | | |
| Steinschmätzer | <i>Oenanthe oenanthe</i> | 810/1 | 910/1 (*) | | 3 | T |

AEV-Schauklasseneinteilung (30.10.2019)

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--------|------------|--|-----|------------|
| Trauerschmätzer | Oenanthe leucura | 810/2 | 910/2 | | 3 | T |
| Mittelmeer-Steinschmätzer | Oenanthe hispanica | 810/3 | 910/3 | | 3 | T |
| Isabellsteinschmätzer | Oenanthe isabellina | 810/4 | 910/4 | | 3 | T |
| Gartenrotschwanz | Phoenicurus phoenicurus | 810/5 | 910/5 | | 2,7 | E/K/T |
| Hausrotschwanz | Phoenicurus ochruros | 810/6 | 910/6 (*) | | 2,7 | E/K/T |
| Blauschwanz | Tarsiger cyanurus | 810/7 | 910/7 | | 2,7 | E/K/T |
| Halsbandschnäpper | Ficedula albicollis | 810/8 | 910/8 (*) | | 2,5 | E/K/T |
| Halbringschnäpper | Ficedula semitorquata | 810/9 | 910/9 (*) | | 2,5 | E/K/T |
| Trauerschnäpper | Ficedula hypoleuca | 810/10 | 910/10 (*) | | 2,5 | E/K/T |
| Zwergschnäpper | Erythosterna parva | 810/11 | 910/11 (*) | | 2,5 | E/K/T |
| Grauschnäpper (*) | Muscicapa striata | 810/12 | 910/12 | | 2,5 | E/K/T |
| Bundesgruppe 4 - Gruppe 11 | | | | | | |
| Rotkehlchen (*) | Erithacus rubecula | 811/1 | 911/1 | | 2,7 | T |
| Braunkehlchen | Saxicola rubetra | 811/2 | 911/2 | | 2,5 | T |
| Schwarzkehlchen | Saxicola torquata | 811/3 | 911/3 | | 2,5 | T |
| Kanarenschmätzer | Saxicola dacotiae | 811/4 | 911/4 | | 3 | T |
| Blaukehlchen | Cyanosylvia svecica | 811/5 | 911/5 | | 2,7 | T |
| Nachtigall (*) | Luscinia megarhynchos | 811/6 | 911/6 | | 2,7 | T |
| Sprosser (*) | Luscinia luscinia | 811/7 | 911/7 | | 2,7 | T |
| Heckensänger (*) | Cercotrichas galactotes | 811/8 | 911/8 | | 2,5 | T |
| Bundesgruppe 5 - Gruppe 12 | | | | | | |
| Amsel | Merula merula | 812/1 | 912/1 | | 4,5 | GS/T |
| Singdrossel (*) | Cichloselys philomelos | 812/2 | 912/2 | | 4 | GS/T |
| Wacholderdrossel (*) | Arceuthornis pilaris | 812/3 | 912/3 | | 4,5 | GS/T |
| Ringdrossel (*) | Merula torquata | 812/4 | 912/4 | | 4,5 | GS/T |
| Rotdrossel (*) | Iliacus iliacus | 812/5 | 912/5 | | 4 | GS/T |
| Misteldrossel (*) | Turdus viscivorus | 812/6 | 912/6 | | 4 | GS/T |
| Drossel, sonstige | | 812/7 | 912/7 | | | GS/T |
| Star (*) | Sturnus vulgaris | 812/8 | 912/8 | | 4,5 | GS/T |
| Rosenstar (*) | Pastor roseus | 812/9 | 912/9 | | 4,5 | GS/T |
| Einfarbstar (*) | Sturnus unicolor | 812/10 | 912/10 | | 4 | GS/T |
| Seidenschwanz (*) | Bombycilla garrulus | 812/11 | 912/11 | | 4 | GS/T |
| Bundesgruppe 5 - Gruppe 13 | | | | | | |
| Neuntöter | Lanius collurio | 813/1 | 913/1 | | 3,5 | T |
| Schwarzstirnwürger | Lanius minor | 813/2 | 913/2 | | 3,5 | T |
| Raubwürger | Lanius excubitor | 813/3 | 913/3 | | 4 | T |
| Maskenwürger | Lanius nubicus | 813/4 | 913/4 | | 3,5 | T |
| Rotkopfwürger | Lanius senator | 813/5 | 913/5 | | 3,5 | T |
| Würger, sonstige | | 813/6 | 913/6 | | | T |
| Bundesgruppe 5 - Gruppe 14 | | | | | | |
| Steinrötel | Monticola saxatilis | 814/1 | 914/1 | | 3,5 | GS/T |
| Blaumerle | Monticola solitarius | 814/2 | 914/2 | | 4 | GS/T |
| Pirol | Oriolus oriolus | 814/3 | 914/3 | | 4 | GS/T/V |
| Wiedehopf (*) | Upupa epops | 814/4 | 914/4 | | 4,5 | V |
| Bienenfresser (*) | Merops apiaster | 814/5 | 914/5 | | 4 | V |
| Blauracke (*) | Coracias garrulus | 814/6 | 914/6 | | 6,5 | V |
| Blauelster (*) | Cyanopica cyana | 814/7 | 914/7 | | 4,5 | V |
| Wachtel | Coturnix coturnix | 814/8 | 914/8 | | 4,5 | T |
| Europäische Vögel (**) | | 814/9 | 914/9 | | | E/K/T/GS/V |
| Bundesgruppe 6 - Gruppe 15 | | | | | | |
| Fichtenkreuzschnabel | Loxia curvirostra | 815/1 | 915/1 | | 3,5 | K/T |
| Kiefernkreuzschnabel | Loxia pytyopsittacus | 815/2 | 915/2 | | 4 | K/T |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------|------------|--|-----|------|
| Bindenkreuzschnabel | <i>Loxia leucoptera</i> | 815/3 | 915/3 | | 3,2 | K/T |
| Himalayakreuzschnabel | <i>Loxia curvirostra himallajensis</i> | 815/4 | 915/4 | | 3 | K/T |
| Bundesgruppe 6 - Gruppe 16 | | | | | | |
| Kernbeißer | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | 816/1 | 916/1 | | 3,5 | T/GS |
| Maskenkernbeißer | <i>Eophona personata</i> | 816/2 | 916/2 | | | T/GS |
| Schwarzschwanzkernbeißer | <i>Eophona migratoria</i> | 816/3 | 916/3 | | | T/GS |
| Goldkernbeißer | <i>Mycerobas icteroides</i> | 816/4 | 916/4 | | | T/GS |
| Gelbschenkelkernbeißer | <i>Mycerobas affinis</i> | 816/5 | 916/5 | | | T/GS |
| Wacholderkernbeißer | <i>Mycerobas carnipis</i> | 816/6 | 916/6 | | | T/GS |
| Fleckenkernbeißer | <i>Mycerobas melanozanthos</i> | 816/7 | 916/7 | | | T/GS |
| Abendkernbeißer | <i>Hesperiphona vespertina</i> | 816/8 | 916/8 | | | T/GS |
| Abeillekernbeißer | <i>Hesperiphona abeillei</i> | 816/9 | 916/9 | | | T/GS |
| Bundesgruppe 7 - Gruppe 17 | | | | | | |
| Gimpel kleine Art | <i>Pyrrhula p. europea</i> | 817/1 | 917/1 | | 2,7 | K |
| Gimpel große Art | <i>Pyrrhula p. pyrrhula</i> | 817/2 | 917/2 | | 3 | K/T |
| Blaugimpel | <i>Pyrrhula p. cineracea</i> | 817/3 | 917/3 | | 2,7 | K/T |
| Japangimpel | <i>Pyrrhula p. griseiventris</i> | 817/4 | 917/4 | | 2,7 | K/T |
| Gimpel, sonstige | <i>Pyrrhula p.</i> | 817/5 | 917/5 | | 2,7 | K/T |
| Bundesgruppe 7 - Gruppe 18 | | | | | | |
| Schuppenkopfgimpel | <i>Pyrrhula nipalensis</i> | 818/1 | 918/1 | | | K/T |
| Goldrückengimpel | <i>Pyrrhula aurantiaca</i> | 818/2 | 918/2 | | | K/T |
| Maskengimpel | <i>Pyrrhula erythaca</i> | 818/3 | 918/3 | | | K/T |
| Rotkopfgimpel | <i>Pyrrhula erythrocephala</i> | 818/4 | 918/4 | | | K/T |
| Bundesgruppe 7 - Gruppe 19 | | | | | | |
| Wüstengimpel | <i>Bucanetes githagineus</i> | 819/1 | 919/1 | | 2,7 | K/T |
| Mongolengimpel | <i>Bucanetes mongolicus</i> | 819/2 | 919/2 | | | K/T |
| Weißflügelgimpel | <i>Rhodospiza absoleta</i> | 819/3 | 919/3 | | | K/T |
| Waldschneegimpel | <i>Fringalauda nemoricola</i> | 819/4 | 919/4 | | | K/T |
| Mattenschneegimpel | <i>Leucosticte brandti</i> | 819/5 | 919/5 | | | K/T |
| Rosenbauchsneegimpel | <i>Leucosticte arctoa</i> | 819/6 | 919/6 | | | K/T |
| Rotflügelgimpel | <i>Rhodopechys sanguinea</i> | 819/7 | 919/7 | | | K/T |
| Bundesgruppe 8 - Gruppe 20 | | | | | | |
| Karmingimpel | <i>Erythrina erythrina</i> | 820/1 | 920/1 (*) | | 3 | E/K |
| Hausgimpel | <i>Erythrina mexicana</i> | 820/2 | 920/2 | | | E/K |
| Purpurgimpel | <i>Erythrina purpurea</i> | 820/3 | 920/3 | | | E/K |
| Cassingimpel | <i>Erythrina cassini</i> | 820/4 | 920/4 | | | E/K |
| Bundesgruppe 8 - Gruppe 21 | | | | | | |
| Rosengimpel | <i>Carpodacus roseus</i> | 821/1 | 921/1 (*) | | | E/K |
| Bindengimpel | <i>Carpodacus trifasciatus</i> | 821/2 | 921/2 | | | E/K |
| Schmuckgimpel | <i>Procarduelis pulcherrima</i> | 821/3 | 921/3 (*) | | | E/K |
| Auroragimpel | <i>Procarduelis eos</i> | 821/4 | 921/4 | | | E/K |
| Fleckengimpel | <i>Procarduelis rhodopepla</i> | 821/5 | 921/5 (*) | | | E/K |
| Burgundergimpel | <i>Procarduelis vinacea</i> | 821/6 | 921/6 (*) | | | E/K |
| Rosenbrauengimpel | <i>Procarduelis rhodochroa</i> | 821/7 | 921/7 | | | E/K |
| Edwardsgimpel | <i>Procarduelis edwardsii</i> | 821/8 | 921/8 (*) | | | E/K |
| Dünnschnabelgimpel | <i>Procarduelis nipalensis</i> | 821/9 | 921/9 (*) | | | E/K |
| Blanfordgimpel | <i>Procarduelis rubescens</i> | 821/10 | 921/10 (*) | | | E/K |
| Thuragimpel | <i>Procarduelis thura</i> | 821/11 | 921/11 (*) | | | E/K |
| Rosenmantelgimpel | <i>Procarduelis rhodochlamys</i> | 821/12 | 921/12 (*) | | | E/K |
| Einödgimpel | <i>Procarduelis synoica</i> | 821/13 | 921/13 | | | E/K |
| Berggimpel | <i>Rubicilla rubicilla</i> | 821/14 | 921/14 (*) | | | T |
| Alpengimpel | <i>Rubicilla rubicilloides</i> | 821/15 | 921/15 (*) | | | T |

| | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|--------|-----------|--|-----|-------|
| Felsengimpel | Phyrrhospiza punicea | 821/16 | 921/16 | | | T |
| Roborowskigimpel | Kozlowia roborowskii | 821/17 | 921/17 | | | T |
| Bundesgruppe 8 - Gruppe 22 | | | | | | |
| Hakengimpel | Pinicola enucleator | 822/1 | 922/1 (*) | | 3,5 | T/GS |
| Meisengimpel groß | Uragus sibiricus sibiricus | 822/2 | 922/2 | | | E/K/T |
| Meisengimpel klein | Uragus sibiricus lepidus | 822/3 | 922/3 | | | E/K |
| Rhododendrongimpel | Propyrrhula subhimachala | 822/4 | 922/4 (*) | | | T |
| Mohrengimpel | Pyrrhoptes epauletta | 822/5 | 922/5 | | | E/K/T |
| Scharlachgimpel | Haematospiza sipahi | 822/6 | 922/6 (*) | | | T |
| Pirolgimpel | Linurgus olivaceus | 822/7 | 922/7 | | | E/K |
| Bundesgruppe 9 - Gruppe 23 | | | | | | |
| Grünling | Chloris c. chloris | 823/1 | 923/1 | | 3 | E/K |
| Grünling, sonstige | Chloris chloris | 823/2 | 923/2 | | 3 | E/K |
| Bundesgruppe 9 - Gruppe 24 | | | | | | |
| Chinesengrünling | Chloris sinica | 824/1 | 924/1 | | | E/K |
| Schwarzkopfgrünling | Chloris ambigua | 824/2 | 924/2 | | | E/K |
| Himalayagrünling | Chloris spinoides | 824/3 | 924/3 (*) | | | E/K |
| Bundesgruppe 10 - Gruppe 25 | | | | | | |
| Bluthänfling (*) | Linaria cannabina | 825/1 | 925/1 | | 2,5 | E/K |
| Yemenhänfling | Linaria yemenensis | 825/2 | 925/2 | | | E/K |
| Somaliehänfling | Linaria johannis | 825/3 | 925/3 | | | E/K |
| Berghänfling (*) | Agriospiza flavirostris | 825/4 | 925/4 | | 2,5 | E/K |
| Bundesgruppe 10 - Gruppe 26 | | | | | | |
| Birkenzeisig flammea | Acanthis flammea flammea | 826/1 | 926/1 (*) | | 2,7 | E/K |
| Birkenzeisig cabaret | Acanthis flammea cabaret | 826/2 | 926/2 (*) | | 2,5 | E/K |
| Polarbirkenzeisig | Acanthis flammea exilipes | 826/3 | 926/3 (*) | | 2,7 | E/K |
| Grönland Birkenzeisig | Acanthis flammea rostrata | 826/4 | 926/4 (*) | | 2,7 | E/K |
| Bundesgruppe 11 - Gruppe 27 | | | | | | |
| Girlitz | Serinus serinus | 827/1 | 927/1 | | 2,3 | E/K |
| Zitronengirlitz | Serinus citrinella | 827/2 | 927/2 | | 2,5 | E/K |
| Gelbscheitelgirlitz | Serinus canicollis | 827/3 | 927/3 | | | E/K |
| Kanarengirlitz | Serinus canaria | 827/4 | 927/4 | | 2,7 | E/K |
| Schwarzkopfgirlitz | Serinus nigriceps | 827/5 | 927/5 | | | E/K |
| Zederngirlitz | Serinus syriacus | 827/6 | 927/6 | | | E/K |
| Rotstirngirlitz (*) | Serinus pusillus | 827/7 | 927/7 | | | E/K |
| Malaiengirlitz | Serinus estherae | 827/8 | 927/8 | | | E/K |
| Mindanaogirlitz | Serinus mindanensis | 827/9 | 927/9 | | | E/K |
| Bundesgruppe 11 - Gruppe 28 | | | | | | |
| Mosambikgirlitz | Ochrospiza mozambica | 828/1 | 928/1 | | | E/K |
| Weißbauchgirlitz | Ochrospiza dorsostrata | 828/2 | 928/2 | | | E/K |
| Gelbbürzelgirlitz (*) | Ochrospiza xanthopygia | 828/3 | 928/3 | | | E/K |
| Rothschildgirlitz | Ochrospiza rothschildi | 828/4 | 928/4 | | | E/K |
| Weißbürzelgirlitz (*) | Ochrospiza leucopygia | 828/5 | 928/5 | | | E/K |
| Menachagirlitz | Ochrospiza menachensis | 828/6 | 928/6 | | | E/K |
| Reichenowgirlitz (*) | Ochrospiza reichenowi | 828/7 | 928/7 | | | E/K |
| Angolagirlitz (*) | Ochrospiza atrogularis | 828/8 | 928/8 | | | E/K |
| Gelbbrustgirlitz | Ochrospiza citrinipectus | 828/9 | 928/9 | | | E/K |
| Bundesgruppe 11 - Gruppe 29 | | | | | | |
| Alariogirlitz | Alario alario | 829/1 | 929/1 | | | E/K |
| Damara-Alariogirlitz | Alario alario leucolaema | 829/25 | 929/25 | | | E/K |
| Dünnschnabelgirlitz | Dendrospiza citrinelloides | 829/2 | 929/2 | | | E/K |
| Streifengirlitz | Dendrospiza hyposticta | 829/3 | 929/3 | | | E/K |

AEV-Schauklasseneinteilung (30.10.2019)

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--|-----------|-------|
| Papyrusgirlitz | Dendrospiza koliensis | 829/4 | 929/4 | | | E/K |
| Waldgirlitz | Dendrospiza scotops | 829/5 | 929/5 | | | E/K |
| Zügelgirlitz | Dendrospiza capistrata | 829/6 | 929/6 | | | E/K |
| Diademgirlitz | Dendrospiza frontalis | 829/7 | 929/7 | | | E/K |
| Schwefelgirlitz (*) | Crithagra sulphurata | 829/8 | 929/8 | | | E/K |
| Kernbeißergirlitz (*) | Crithagra donaldsoni | 829/9 | 929/9 | | | E/K |
| Weißkehlgirlitz (*) | Crithagra albogularis | 829/10 | 929/10 | | | E/K |
| Proteagirlitz (*) | Crithagra leucoptera | 829/11 | 929/11 | | | E/K |
| Strichelgirlitz (*) | Crithagra striolata | 829/12 | 929/12 | | | E/K |
| Gelbbraungirlitz | Crithagra whytii | 829/13 | 929/13 | | | E/K |
| Miombogirlitz | Crithagra reichardi | 829/14 | 929/14 | | | E/K |
| Braunwangengirlitz | Crithagra canicapilla | 829/15 | 929/15 | | | E/K |
| Schwarzwangengirlitz | Crithagra mennelli | 829/16 | 929/16 | | | E/K |
| RüPELLgirlitz (*) | Crithagra tristriata | 829/17 | 929/17 | | | E/K |
| Prinzengirlitz | Crithagra rufobrunnea | 829/18 | 929/18 | | | E/K |
| Einfarbgirlitz | Crithagra concolor | 829/19 | 929/19 | | | E/K |
| Braugirlitz (*) | Crithagra gularis | 829/20 | 929/20 | | | E/K |
| Dickschnabelgirlitz (*) | Crithagra burtoni | 829/21 | 929/21 | | | E/K |
| Gelbbauchgirtitz | Serinops flaviventris | 829/22 | 929/22 | | | E/K |
| Basutogirlitz | Pseodochloroptila symoncy | 829/23 | 929/23 | | | E/K |
| Hottentottengirlitz | Pseodochloroptila totta | 829/24 | 929/24 | | | E/K |
| Bundesgruppe 12 - Gruppe 30 | | | | | | |
| Erlenzeisig | Spinus spinus | 830/1 | 930/1 | | 2,5 | E/K |
| Bundesgruppe 12 - Gruppe 31 | | | | | | |
| Magellanzeisig | Spinus magellanicus | 831/1 | 931/1 | | | E/K |
| Schwarzzeisig | Spinus atratus | 831/2 | 931/2 | | | E/K |
| Bartzeisig | Spinus barbatus | 831/3 | 931/3 | | | E/K |
| Kapuzenzeisig | Spinus cucullatus | 831/4 | 931/4 | | | E/K |
| Maskenzeisig | Spinus lawrenzei | 831/5 | 931/5 | | | E/K |
| Trauerzeisig | Astragalinus tristis | 831/6 | 931/6 | | | E/K |
| Mexicozeisig | Spinus psaltria | 831/7 | 931/7 | | | E/K |
| Mexicozeisig (columbia) | Spinus psaltria columbia | 831/8 | 931/8 | | | E/K |
| Kordillerenzeisig | Spinus uropygialis | 831/9 | 931/9 | | | E/K |
| Gelbbauchzeisig | Spinus xanthogaster | 831/10 | 931/10 | | | E/K |
| Olivzeisig | Spinus olivaceus | 831/11 | 931/11 | | | E/K |
| Safranzeisig | Spinus siemiradzki | 831/12 | 931/12 | | | E/K |
| Dickschnabelzeisig | Spinus crassirostris | 831/13 | 931/13 | | | E/K |
| Haitizeisig | Spinus dominicensis | 831/14 | 931/14 | | | E/K |
| Schwarzbrustzeisig | Spinus notatus | 831/15 | 931/15 | | | E/K |
| Yarellzeisig | Spinus yarrellii | 831/16 | 931/16 | | | E/K |
| Andenzeisig | Spinus spinescens | 831/17 | 931/17 | | | E/K |
| Guatemalazeisig | Spinus atriceps | 831/18 | 931/18 | | | E/K |
| Fichtenzeisig (*) | Spinus pinus | 831/19 | 931/19 | | | E/K |
| Himalayazeisig | Chionomitris thibetana | 831/20 | 931/20 | | | E/K |
| Bundesgruppe 13 - Gruppe 32 | | | | | | |
| Stieglitz klein (*) | Carduelis carduelis carduelis | 832/1 | 932/1 | | 2,7 | E/K |
| Stieglitz groß (*) | Carduelis carduelis major | 832/2 | 932/2 | | 3 | E/K |
| Stieglitz, sonstige Unterarten (*) | Carduelis carduelis | 832/3 | 932/3 | | 2,5 - 2,7 | E/K |
| Graukopfstieglitz (*) | Carduelis caniceps | 832/4 | 932/4 | | 2,7 | E/K |
| Bundesgruppe 14 - Gruppe 33 | | | | | | |
| Hausperling achat | | 833/1 | 933/1 | | 3 | E/K/T |
| Hausperling braun | | 833/2 | 933/2 | | 3 | E/K/T |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------|--------|--|-----|-------|
| Haus Sperling isabell | | 833/3 | 933/3 | | 3 | E/K/T |
| Haus Sperling pastell | | 833/4 | 933/4 | | 3 | E/K/T |
| Haus Sperling satinet | | 833/5 | 933/5 | | 3 | E/K/T |
| Haus Sperling phaeo | | 833/6 | 933/6 | | 3 | E/K/T |
| Haus Sperling opal | | 833/7 | 933/7 | | 3 | E/K/T |
| Haus Sperling weiß | | 833/8 | 933/8 | | 3 | E/K/T |
| Haus Sperling Albino | | 833/9 | 933/9 | | 3 | E/K/T |
| Haus Sperling, sonstige | | 833/10 | 933/10 | | 3 | E/K/T |
| Feld Sperling braun (*) | | 833/11 | 933/11 | | 3 | E/K/T |
| Feld Sperling opal (*) | | 833/12 | 933/12 | | 3 | E/K/T |
| Feld Sperling braunopal (*) | | 833/13 | 933/13 | | 3 | E/K/T |
| Feld Sperling, sonstige (*) | | 833/14 | 933/14 | | 3 | E/K/T |
| Bundesgruppe 14 - Gruppe 34 | | | | | | |
| Buchfink achat | | 834/1 | 934/1 | | 2,7 | E/K/T |
| Buchfink braun | | 834/2 | 934/2 | | 2,7 | E/K/T |
| Buchfink isabell | | 834/3 | 934/3 | | 2,7 | E/K/T |
| Buchfink pastell | | 834/4 | 934/4 | | 2,7 | E/K/T |
| Buchfink satinet | | 834/5 | 934/5 | | 2,7 | E/K/T |
| Buchfink opal | | 834/6 | 934/6 | | 2,7 | E/K/T |
| Buchfink braun opal | | 834/7 | 934/7 | | 2,7 | E/K/T |
| Buchfink achat opal | | 834/8 | 934/8 | | 2,7 | E/K/T |
| Buchfink isabell opal | | 834/9 | 934/9 | | 2,7 | E/K/T |
| Buchfink lutino | | 834/10 | 934/10 | | 2,7 | E/K/T |
| Buchfink albino | | 834/11 | 934/11 | | 2,7 | E/K/T |
| Buchfink, sonstige Mutationen | | 834/12 | 934/12 | | 2,7 | E/K/T |
| Bundesgruppe 15 - Gruppe 35 | | | | | | |
| Amsel achat | | 835/1 | 935/1 | | 4,5 | GS/T |
| Amsel braun | | 835/2 | 935/2 | | 4,5 | GS/T |
| Amsel isabell | | 835/3 | 935/3 | | 4,5 | GS/T |
| Amsel pastell | | 835/4 | 935/4 | | 4,5 | GS/T |
| Amsel satinet | | 835/5 | 935/5 | | 4,5 | GS/T |
| Amsel opal | | 835/6 | 935/6 | | 4,5 | GS/T |
| Amsel weiß | | 835/7 | 935/7 | | 4,5 | GS/T |
| Amsel albino | | 835/8 | 935/8 | | 4,5 | GS/T |
| Amsel, sonstige | | 835/9 | 935/9 | | 4,5 | GS/T |
| Bundesgruppe 15 - Gruppe 36 | | | | | | |
| Singdrossel braun (*) | | 836/1 | 936/1 | | 4 | GS/T |
| Singdrossel isabell (*) | | 836/2 | 936/2 | | 4 | GS/T |
| Singdrossel pastell (*) | | 836/3 | 936/3 | | 4 | GS/T |
| Singdrossel weiß (*) | | 836/4 | 936/4 | | 4 | GS/T |
| Singdrossel satinet (*) | | 836/5 | 936/5 | | 4 | GS/T |
| Singdrossel albino (*) | | 836/6 | 936/6 | | 4 | GS/T |
| Singdrossel, sonstige (*) | | 836/7 | 936/7 | | 4 | GS/T |
| Rotdrossel braun (*) | | 836/8 | 936/8 | | 4 | GS/T |
| Rotdrossel sonstige (*) | | 836/9 | 936/9 | | 4 | GS/T |
| Bundesgruppe 15 - Gruppe 37 | | | | | | |
| Star achat (*) | | 837/1 | 937/1 | | 4,5 | GS/T |
| Star braun (*) | | 837/2 | 937/2 | | 4,5 | GS/T |
| Star isabell (*) | | 837/3 | 937/3 | | 4,5 | GS/T |
| Star pastell (*) | | 837/4 | 937/4 | | 4,5 | GS/T |
| Star satinet (*) | | 837/5 | 937/5 | | 4,5 | GS/T |
| Star opal (*) | | 837/6 | 937/6 | | 4,5 | GS/T |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------|--------|--|-----|------|
| Star phaeo (*) | | 837/7 | 937/7 | | 4,5 | GS/T |
| Star weiß (*) | | 837/8 | 937/8 | | 4,5 | GS/T |
| Star braunpastell (*) | | 837/9 | 937/9 | | 4,5 | GS/T |
| Star albino (*) | | 837/10 | 937/10 | | 4,5 | GS/T |
| Star, sonstige (*) | | 837/11 | 937/11 | | 4,5 | GS/T |
| Bundesgruppe 16 - Gruppe 38 | | | | | | |
| Gimpel achat | | 838/1 | 938/1 | | 3 | K/T |
| Gimpel braun | | 838/2 | 938/2 | | 3 | K/T |
| Gimpel isabell | | 838/3 | 938/3 | | 3 | K/T |
| Gimpel pastell | | 838/4 | 938/4 | | 3 | K/T |
| Gimpel braunpastell | | 838/5 | 938/5 | | 3 | K/T |
| Gimpel topas | | 838/6 | 938/6 | | 3 | K/T |
| Gimpel weiß | | 838/7 | 938/7 | | 3 | K/T |
| Gimpel gelb | | 838/8 | 938/8 | | 3 | K/T |
| Gimpel braunpastell gelb | | 838/9 | 938/9 | | 3 | K/T |
| Gimpel albino | | 838/10 | 938/10 | | 3 | K/T |
| Gimpel, sonstige Mutationen | | 838/11 | 938/11 | | 3 | K/T |
| Bundesgruppe 16 - Gruppe 39 | | | | | | |
| Hausgimpel achat | | 839/1 | 939/1 | | | E/K |
| Hausgimpel braun | | 839/2 | 939/2 | | | E/K |
| Hausgimpel isabell | | 839/3 | 939/3 | | | E/K |
| Hausgimpel pastell | | 839/4 | 939/4 | | | E/K |
| Hausgimpel opal | | 839/5 | 939/5 | | | E/K |
| Hausgimpel phaeo | | 839/6 | 939/6 | | | E/K |
| Hausgimpel lutino | | 839/7 | 939/7 | | | E/K |
| Hausgimpel albino | | 839/8 | 939/8 | | | E/K |
| Hausgimpel doppelpastell | | 839/9 | 939/9 | | | E/K |
| Hausgimpel rubino | | 839/10 | 939/10 | | | E/K |
| Hausgimpel, sonstige | | 839/11 | 939/11 | | | E/K |
| Bundesgruppe 17 - Gruppe 40 | | | | | | |
| Grünling achat | | 840/1 | 940/1 | | 3 | E/K |
| Grünling braun | | 840/2 | 940/2 | | 3 | E/K |
| Grünling isabell | | 840/3 | 940/3 | | 3 | E/K |
| Grünling satinet | | 840/4 | 940/4 | | 3 | E/K |
| Grünling lutino | | 840/5 | 940/5 | | 3 | E/K |
| Grünling pastell | | 840/6 | 940/6 | | 3 | E/K |
| Grünling achatpastell | | 840/7 | 940/7 | | 3 | E/K |
| Grünling braunpastell | | 840/8 | 940/8 | | 3 | E/K |
| Grünling isabellpastell | | 840/9 | 940/9 | | 3 | E/K |
| Grünling phaeo | | 840/10 | 940/10 | | 3 | E/K |
| Grünling, sonstige Mutationen | | 840/11 | 940/11 | | 3 | E/K |
| Bundesgruppe 18 - Gruppe 41 | | | | | | |
| Chinesengrünling, sonstige | | 841/1 | 941/1 | | | E/K |
| Schwarzkopfgrünling, sonstige | | 841/2 | 941/2 | | | E/K |
| Bundesgruppe 18 - Gruppe 42 | | | | | | |
| Bluthänfling pastell (*) | | 842/1 | 942/1 | | 2,5 | E/K |
| Bluthänfling achat (*) | | 842/2 | 942/2 | | 2,5 | E/K |
| Bluthänfling braun (*) | | 842/3 | 942/3 | | 2,5 | E/K |
| Bluthänfling isabell (*) | | 842/4 | 942/4 | | 2,5 | E/K |
| Bluthänfling achatpastell (*) | | 842/5 | 942/5 | | 2,5 | E/K |
| Bluthänfling braunpastell (*) | | 842/6 | 942/6 | | 2,5 | E/K |
| Bluthänfling isabellpastell (*) | | 842/7 | 942/7 | | 2,5 | E/K |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------|------------|--|-----------|-----|
| Bluthänfling, sonstige (*) | | 842/8 | 942/8 | | 2,5 | E/K |
| Bundesgruppe 18 - Gruppe 43 | | | | | | |
| Birkenzeisig achat | | 843/1 | 943/1 (*) | | 2,5 - 2,7 | E/K |
| Birkenzeisig braun | | 843/2 | 943/2 (*) | | 2,5 - 2,7 | E/K |
| Birkenzeisig isabell | | 843/3 | 943/3 (*) | | 2,5 - 2,7 | E/K |
| Birkenzeisig pastell | | 843/4 | 943/4 (*) | | 2,5 - 2,7 | E/K |
| Birkenzeisig braunpastell | | 843/5 | 943/5 (*) | | 2,5 - 2,7 | E/K |
| Birkenzeisig phaeo | | 843/6 | 943/6 (*) | | 2,5 - 2,7 | E/K |
| Birkenzeisig schwarzkobalt | | 843/7 | 943/7 (*) | | 2,5 - 2,7 | E/K |
| Birkenzeisig braunkobalt | | 843/8 | 943/8 (*) | | 2,5 - 2,7 | E/K |
| Birkenzeisig lutino | | 843/9 | 943/9 (*) | | 2,5 - 2,7 | E/K |
| Birkenzeisig, sonstige | | 843/10 | 943/10 (*) | | 2,5 - 2,7 | E/K |
| Bundesgruppe 19 - Gruppe 44 | | | | | | |
| Erlenzeisig achat | | 844/1 | 944/1 | | 2,5 | E/K |
| Erlenzeisig braun | | 844/2 | 944/2 | | 2,5 | E/K |
| Erlenzeisig isabell | | 844/3 | 944/3 | | 2,5 | E/K |
| Erlenzeisig grünpastell | | 844/4 | 944/4 | | 2,5 | E/K |
| Erlenzeisig achatpastell | | 844/5 | 944/5 | | 2,5 | E/K |
| Erlenzeisig braunpastell | | 844/6 | 944/6 | | 2,5 | E/K |
| Erlenzeisig isabellpastell | | 844/7 | 944/7 | | 2,5 | E/K |
| Erlenzeisig gründoppelpastell | | 844/8 | 944/8 | | 2,5 | E/K |
| Erlenzeisig achatdoppelpastell | | 844/9 | 944/9 | | 2,5 | E/K |
| Erlenzeisig braundoppelpastell | | 844/10 | 944/10 | | 2,5 | E/K |
| Erlenzeisig isabelldoppelpastell | | 844/11 | 944/11 | | 2,5 | E/K |
| Erlenzeisig ivoor | | 844/12 | 944/12 | | 2,5 | E/K |
| Erlenzeisig achat ivoor | | 844/13 | 944/13 | | 2,5 | E/K |
| Erlenzeisig topas | | 844/14 | 944/14 | | 2,5 | E/K |
| Erlenzeisig, sonstige | | 844/15 | 944/15 | | 2,5 | E/K |
| Bundesgruppe 19 - Gruppe 45 | | | | | | |
| Magellanzeisig pastell | | 845/1 | 945/1 | | | E/K |
| Magellanzeisig doppelpastell | | 845/2 | 945/2 | | | E/K |
| Magellanzeisig topas | | 845/3 | 945/3 | | | E/K |
| Magellanzeisig, sonstige | | 845/4 | 945/4 | | | E/K |
| Bartzeisig achat | | 845/5 | 945/5 | | | E/K |
| Bartzeisig pastell | | 845/6 | 945/6 | | | E/K |
| Bartzeisig doppelpastell | | 845/7 | 945/7 | | | E/K |
| Bartzeisig, sonstige | | 845/8 | 945/8 | | | E/K |
| Kapuzenzeisig achat | | 845/9 | 945/9 | | | E/K |
| Kapuzenzeisig braun | | 845/10 | 945/10 | | | E/K |
| Kapuzenzeisig isabell | | 845/11 | 945/11 | | | E/K |
| Kapuzenzeisig pastell | | 845/12 | 945/12 | | | E/K |
| Kapuzenzeisig doppelpastell | | 845/13 | 945/13 | | | E/K |
| Kapuzenzeisig, sonstige | | 845/14 | 945/14 | | | E/K |
| Bundesgruppe 19 - Gruppe 46 | | | | | | |
| Stieglitz achat (*) | | 846/1 | 946/1 | | 2,5 - 3,0 | E/K |
| Stieglitz braun (*) | | 846/2 | 946/2 | | 2,5 - 3,0 | E/K |
| Stieglitz isabell (*) | | 846/3 | 946/3 | | 2,5 - 3,0 | E/K |
| Stieglitz pastell (*) | | 846/4 | 946/4 | | 2,5 - 3,0 | E/K |
| Stieglitz satinet (*) | | 846/5 | 946/5 | | 2,5 - 3,0 | E/K |
| Stieglitz braunpastell (*) | | 846/6 | 946/6 | | 2,5 - 3,0 | E/K |
| Stieglitz lutino (*) | | 846/7 | 946/7 | | 2,5 - 3,0 | E/K |
| Stieglitz eumo (*) | | 846/8 | 946/8 | | 2,5 - 3,0 | E/K |

AEV-Schauklasseneinteilung (30.10.2019)

| | | | | | | |
|----------------------------|--|--------|--------|--|----------|------------|
| Stieglitz opal (*) | | 846/9 | 946/9 | | 2,5 -3,0 | E/K |
| Stieglitz weiß (*) | | 846/10 | 946/10 | | 2,5 -3,0 | E/K |
| Stieglitz weißkopf (*) | | 846/11 | 946/11 | | 2,5 -3,0 | E/K |
| Stieglitz gelb (*) | | 846/12 | 946/12 | | 2,5 -3,0 | E/K |
| Stieglitz, sonstige (*) | | 846/13 | 946/13 | | 2,5 -3,0 | E/K |
| Neumutationen | | | | | | |
| Neumutationen Weichfresser | | 880/1 | 980/1 | | | E/K/T/GS/V |
| Neumutationen Cardueliden | | 890/1 | 990/1 | | | E/K/T/GS |

Zeichenerklärung:

Bei den mit einem (*) gekennzeichneten Vogelarten kann auf eine Geschlechtsangabe verzichtet werden, da hier keine Trennung der Geschlechter erfolgt.