

[1] = AZ-Ring					
[2] = Käfig					
Farbe/Zeichnung/Mutation	Wissenschaftlicher Name	Kollektion	Einzelvogel	[1]	[2]
<b>Farbenkanarien</b>					
<b>Bundesgruppe 1 = aufgehellte Vögel I</b>					
<b>Gruppe: weiß</b>					
weiß dominant **		501/1	601/1	3,0	A,W
weiß rezessiv **		501/2	601/2	3,0	A,W
<b>Gruppe: gelb</b>					
gelb intensiv **		501/3	601/3	3,0	A,W
gelb schimmel **		501/4	601/4	3,0	A,W
<b>Gruppe: rot</b>					
rot intensiv **		501/5	601/5	3,0	A,W
rot schimmel **		501/6	601/6	3,0	A,W
<b>Gruppe: weißflügel</b>					
gelb intensiv weißflügel **		501/13	601/13	3,0	A,W
gelb schimmel weißflügel **		501/14	601/14	3,0	A,W
rot intensiv weißflügel **		501/15	601/15	3,0	A,W
rot schimmel weißflügel **		501/16	601/16	3,0	A,W
<b>Gruppe: Urucum</b>					
urucum rot intensiv **		501/25	601/25	3,0	A,W
urucum rot schimmel **		501/26	601/26	3,0	A,W
<b>Bundesgruppe 2 = aufgehellte Vögel II</b>					
<b>Gruppe: gelb ivoor</b>					
gelb ivoor intensiv **		502/3	602/3	3,0	A,W
gelb ivoor schimmel **		502/4	602/4	3,0	A,W
<b>Gruppe: rot ivoor</b>					
rot ivoor intensiv **		502/5	602/5	3,0	A,W
rot ivoor schimmel **		502/6	602/6	3,0	A,W
<b>Gruppe: weißflügel</b>					
gelb ivoor intensiv weißflügel **		502/13	602/13	3,0	A,W
gelb ivoor schimmel weißflügel **		502/14	602/14	3,0	A,W
rot ivoor intensiv weißflügel **		502/15	602/15	3,0	A,W
rot ivoor schimmel weißflügel **		502/16	602/16	3,0	A,W
<b>Gruppe: Urucum</b>					
urucum rot ivoor intensiv **		502/25	602/25	3,0	A,W
urucum rot ivoor schimmel **		502/26	602/26	3,0	A,W
<b>Bundesgruppe 3 = aufgehellte Vögel III</b>					
<b>Gruppe: gelb mosaik</b>					
gelb mosaik Typ I ***		503/7	603/7	3,0	A,W
gelb mosaik Typ II ***		503/8	603/8	3,0	A,W
<b>Gruppe: rot mosaik</b>					
rot mosaik Typ I ***		503/9	603/9	3,0	A,W
rot mosaik Typ II ***		503/10	603/10	3,0	A,W
<b>Bundesgruppe 4 = Schwarzvögel I</b>					
<b>Gruppe: schwarz weiß</b>					
schwarz weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel)			604/1	3,0	A,W
schwarz weiß dominant (Kollektion)		504/1		3,0	A,W
schwarz weiß rezessiv (Kollektion)		504/2		3,0	A,W
<b>Gruppe: schwarz gelb</b>					
schwarz gelb intensiv		504/3	604/3	3,0	A,W
schwarz gelb schimmel		504/4	604/4	3,0	A,W
<b>Gruppe: schwarz rot</b>					

schwarz rot intensiv		504/5	604/5	3,0	A,W
schwarz rot schimmel		504/6	604/6	3,0	A,W
<b>Bundesgruppe 5 = Schwarzvögel II</b>					
<b>Gruppe: schwarz gelb ivoor</b>					
schwarz gelb ivoor intensiv		505/3	605/3	3,0	A,W
schwarz gelb ivoor schimmel		505/4	605/4	3,0	A,W
<b>Gruppe: schwarz rot ivoor</b>					
schwarz rot ivoor intensiv		505/5	605/5	3,0	A,W
schwarz rot ivoor schimmel		505/6	605/6	3,0	A,W
<b>Gruppe: schwarz gelb mosaik</b>					
schwarz gelb mosaik Typ I *		505/7	605/7	3,0	A,W
schwarz gelb mosaik Typ II *		505/8	605/8	3,0	A,W
<b>Gruppe: schwarz rot mosaik</b>					
schwarz rot mosaik Typ I *		505/9	605/9	3,0	A,W
schwarz rot mosaik Typ II *		505/10	605/10	3,0	A,W
<b>Bundesgruppe 6 = Schwarzvögel III</b>					
<b>Gruppe: schwarz pastell</b>					
schwarz pastell weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel)			606/1	3,0	A,W
schwarz pastell weiß dominant (Kollektion)		506/1		3,0	A,W
schwarz pastell weiß rezessiv (Kollektion)		506/2		3,0	A,W
schwarz pastell gelb intensiv *		506/3	606/3	3,0	A,W
schwarz pastell gelb schimmel *		506/4	606/4	3,0	A,W
schwarz pastell rot intensiv *		506/5	606/5	3,0	A,W
schwarz pastell rot schimmel *		506/6	606/6	3,0	A,W
schwarz pastell gelb mosaik Typ I *		506/7	606/7	3,0	A,W
schwarz pastell gelb mosaik Typ II *		506/8	606/8	3,0	A,W
schwarz pastell rot mosaik Typ I *		506/9	606/9	3,0	A,W
schwarz pastell rot mosaik Typ II *		506/10	606/10	3,0	A,W
<b>Gruppe: schwarz opal</b>					
schwarz opal weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel)			606/11	3,0	A,W
schwarz opal weiß dominant (Kollektion)		506/11		3,0	A,W
schwarz opal weiß rezessiv (Kollektion)		506/12		3,0	A,W
schwarz opal gelb intensiv *		506/13	606/13	3,0	A,W
schwarz opal gelb schimmel *		506/14	606/14	3,0	A,W
schwarz opal rot intensiv *		506/15	606/15	3,0	A,W
schwarz opal rot schimmel *		506/16	606/16	3,0	A,W
schwarz opal gelb mosaik Typ I *		506/17	606/17	3,0	A,W
schwarz opal gelb mosaik Typ II *		506/18	606/18	3,0	A,W
schwarz opal rot mosaik Typ I *		506/19	606/19	3,0	A,W
schwarz opal rot mosaik Typ II *		506/20	606/20	3,0	A,W
<b>Gruppe: graufügel</b>					
schwarz pastell graufügel weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel)			606/21	3,0	A,W
schwarz pastell graufügel weiß dominant (Kollektion)		506/21		3,0	A,W
schwarz pastell graufügel weiß rezessiv (Kollektion)		506/22		3,0	A,W
schwarz pastell graufügel gelb intensiv *		506/23	606/23	3,0	A,W
schwarz pastell graufügel gelb schimmel *		506/24	606/24	3,0	A,W
schwarz pastell graufügel rot intensiv *		506/25	606/25	3,0	A,W
schwarz pastell graufügel rot schimmel *		506/26	606/26	3,0	A,W
schwarz pastell graufügel gelb mosaik Typ I *		506/27	606/27	3,0	A,W
schwarz pastell graufügel gelb mosaik Typ II *		506/28	606/28	3,0	A,W
schwarz pastell graufügel rot mosaik Typ I *		506/29	606/29	3,0	A,W
schwarz pastell graufügel rot mosaik Typ II *		506/30	606/30	3,0	A,W

<b>Gruppe: schwarz topas</b>					
schwarz topas weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel)			606/31	3,0	A,W
schwarz topas weiß dominant (Kollektion)		506/31		3,0	A,W
schwarz topas weiß rezessiv (Kollektion)		506/32		3,0	A,W
schwarz topas gelb intensiv *		506/33	606/33	3,0	A,W
schwarz topas gelb schimmel *		506/34	606/34	3,0	A,W
schwarz topas rot intensiv *		506/35	606/35	3,0	A,W
schwarz topas rot schimmel *		506/36	606/36	3,0	A,W
schwarz topas gelb mosaik Typ I *		506/37	606/37	3,0	A,W
schwarz topas gelb mosaik Typ II *		506/38	606/38	3,0	A,W
schwarz topas rot mosaik Typ I *		506/39	606/39	3,0	A,W
schwarz topas rot mosaik Typ II *		506/40	606/40	3,0	A,W
<b>Gruppe: schwarz eumo</b>					
schwarz eumo weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel)			606/41	3,0	A,W
schwarz eumo weiß dominant (Kollektion)		506/41		3,0	A,W
schwarz eumo weiß rezessiv (Kollektion)		506/42		3,0	A,W
schwarz eumo gelb intensiv *		506/43	606/43	3,0	A,W
schwarz eumo gelb schimmel *		506/44	606/44	3,0	A,W
schwarz eumo rot intensiv *		506/45	606/45	3,0	A,W
schwarz eumo rot schimmel *		506/46	606/46	3,0	A,W
schwarz eumo gelb mosaik Typ I *		506/47	606/47	3,0	A,W
schwarz eumo gelb mosaik Typ II *		506/48	606/48	3,0	A,W
schwarz eumo rot mosaik Typ I *		506/49	606/49	3,0	A,W
schwarz eumo rot mosaik Typ II *		506/50	606/50	3,0	A,W
<b>Gruppe: schwarz onyx</b>					
schwarz onyx weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel)			606/51	3,0	A,W
schwarz onyx weiß dominant (Kollektion)		506/51		3,0	A,W
schwarz onyx weiß rezessiv (Kollektion)		506/52		3,0	A,W
schwarz onyx gelb intensiv *		506/53	606/53	3,0	A,W
schwarz onyx gelb schimmel *		506/54	606/54	3,0	A,W
schwarz onyx rot intensiv *		506/55	606/55	3,0	A,W
schwarz onyx rot schimmel *		506/56	606/56	3,0	A,W
schwarz onyx gelb mosaik Typ I *		506/57	606/57	3,0	A,W
schwarz onyx gelb mosaik Typ II *		506/58	606/58	3,0	A,W
schwarz onyx rot mosaik Typ I *		506/59	606/59	3,0	A,W
schwarz onyx rot mosaik Typ II *		506/60	606/60	3,0	A,W
<b>Gruppe: schwarz kobalt</b>					
schwarz kobalt weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel)			606/61	3,0	A,W
schwarz kobalt weiß dominant (Kollektion)		506/61		3,0	A,W
schwarz kobalt weiß rezessiv (Kollektion)		506/62		3,0	A,W
schwarz kobalt gelb intensiv *		506/63	606/63	3,0	A,W
schwarz kobalt gelb schimmel *		506/64	606/64	3,0	A,W
schwarz kobalt rot intensiv *		506/65	606/65	3,0	A,W
schwarz kobalt rot schimmel *		506/66	606/66	3,0	A,W
schwarz kobalt gelb mosaik Typ I *		506/67	606/67	3,0	A,W
schwarz kobalt gelb mosaik Typ II *		506/68	606/68	3,0	A,W
schwarz kobalt rot mosaik Typ I *		506/69	606/69	3,0	A,W
schwarz kobalt rot mosaik Typ II *		506/70	606/70	3,0	A,W
<b>Gruppe: schwarz jasper</b>					
schwarz jasper weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel)			606/71	3,0	A,W
schwarz jasper weiß dominant (Kollektion)		506/71		3,0	A,W
schwarz jasper weiß rezessiv (Kollektion)		506/72		3,0	A,W

schwarz jaspe gelb intensiv *		506/73	606/73	3,0	A,W
schwarz jaspe gelb schimmel *		506/74	606/74	3,0	A,W
schwarz jaspe rot intensiv *		506/75	606/75	3,0	A,W
schwarz jaspe rot schimmel *		506/76	606/76	3,0	A,W
schwarz jaspe gelb mosaik Typ I *		506/77	606/77	3,0	A,W
schwarz jaspe gelb mosaik Typ II *		506/78	606/78	3,0	A,W
schwarz jaspe rot mosaik Typ I *		506/79	606/79	3,0	A,W
schwarz jaspe rot mosaik Typ II *		506/80	606/80	3,0	A,W
<b>Gruppe: schwarz mogno</b>					
schwarz mogno weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel)			606/81	3,0	A,W
schwarz mogno weiß dominant (Kollektion)		506/81		3,0	A,W
schwarz mogno weiß rezessiv (Kollektion)		506/82		3,0	A,W
schwarz mogno gelb intensiv *		506/83	606/83	3,0	A,W
schwarz mogno gelb schimmel *		506/84	606/84	3,0	A,W
schwarz mogno rot intensiv *		506/85	606/85	3,0	A,W
schwarz mogno rot schimmel *		506/86	606/86	3,0	A,W
schwarz mogno gelb mosaik Typ I *		506/87	606/87	3,0	A,W
schwarz mogno gelb mosaik Typ II *		506/88	606/88	3,0	A,W
schwarz mogno rot mosaik Typ I *		506/89	606/89	3,0	A,W
schwarz mogno rot mosaik Typ II *		506/90	606/90	3,0	A,W
<b>Bundesgruppe 7 = Achatvögel I</b>					
<b>Gruppe: achat weiß</b>					
achat weiß dominant		507/1	607/1	3,0	A,W
achat weiß rezessiv		507/2	607/2	3,0	A,W
<b>Gruppe: achat gelb</b>					
achat gelb intensiv		507/3	607/3	3,0	A,W
achat gelb schimmel		507/4	607/4	3,0	A,W
<b>Gruppe: achat rot</b>					
achat rot intensiv		507/5	607/5	3,0	A,W
achat rot schimmel		507/6	607/6	3,0	A,W
<b>Bundesgruppe 8 = Achatvögel II</b>					
<b>Gruppe: achat gelb ivoor</b>					
achat gelb ivoor intensiv		508/3	608/3	3,0	A,W
achat gelb ivoor schimmel		508/4	608/4	3,0	A,W
<b>Gruppe: achat rot ivoor</b>					
achat rot ivoor intensiv		508/5	608/5	3,0	A,W
achat rot ivoor schimmel		508/6	608/6	3,0	A,W
<b>Gruppe: achat gelb mosaik</b>					
achat gelb mosaik Typ I *		508/7	608/7	3,0	A,W
achat gelb mosaik Typ II *		508/8	608/8	3,0	A,W
<b>Gruppe: achat rot mosaik</b>					
achat rot mosaik Typ I *		508/9	608/9	3,0	A,W
achat rot mosaik Typ II *		508/10	608/10	3,0	A,W
<b>Bundesgruppe 9 = Achatvögel III</b>					
<b>Gruppe: achat pastell</b>					
achat pastell weiß dominant		509/1	609/1	3,0	A,W
achat pastell weiß rezessiv		509/2	609/2	3,0	A,W
achat pastell gelb intensiv *		509/3	609/3	3,0	A,W
achat pastell gelb schimmel *		509/4	609/4	3,0	A,W
achat pastell rot intensiv *		509/5	609/5	3,0	A,W
achat pastell rot schimmel *		509/6	609/6	3,0	A,W
achat pastell gelb mosaik Typ I *		509/7	609/7	3,0	A,W

achat pastell gelb mosaik Typ II *		509/8	609/8	3,0	A,W
achat pastell rot mosaik Typ I *		509/9	609/9	3,0	A,W
achat pastell rot mosaik Typ II *		509/10	609/10	3,0	A,W
<b>Gruppe: achat opal</b>					
achat opal weiß dominant		509/11	609/11	3,0	A,W
achat opal weiß rezessiv		509/12	609/12	3,0	A,W
achat opal gelb intensiv *		509/13	609/13	3,0	A,W
achat opal gelb schimmel *		509/14	609/14	3,0	A,W
achat opal rot intensiv *		509/15	609/15	3,0	A,W
achat opal rot schimmel *		509/16	609/16	3,0	A,W
achat opal gelb mosaik Typ I *		509/17	609/17	3,0	A,W
achat opal gelb mosaik Typ II *		509/18	609/18	3,0	A,W
achat opal rot mosaik Typ I *		509/19	609/19	3,0	A,W
achat opal rot mosaik Typ II *		509/20	609/20	3,0	A,W
<b>Gruppe: achat topas</b>					
achat topas weiß dominant		509/31	609/31	3,0	A,W
achat topas weiß rezessiv		509/32	609/32	3,0	A,W
achat topas gelb intensiv *		509/33	609/33	3,0	A,W
achat topas gelb schimmel *		509/34	609/34	3,0	A,W
achat topas rot intensiv *		509/35	609/35	3,0	A,W
achat topas rot schimmel *		509/36	609/36	3,0	A,W
achat topas gelb mosaik Typ I *		509/37	609/37	3,0	A,W
achat topas gelb mosaik Typ II *		509/38	609/38	3,0	A,W
achat topas rot mosaik Typ I *		509/39	609/39	3,0	A,W
achat topas rot mosaik Typ II *		509/40	609/40	3,0	A,W
<b>Gruppe: achat eumo</b>					
achat eumo weiß dominant		509/41	609/41	3,0	A,W
achat eumo weiß rezessiv		509/42	609/42	3,0	A,W
achat eumo gelb intensiv *		509/43	609/43	3,0	A,W
achat eumo gelb schimmel *		509/44	609/44	3,0	A,W
achat eumo rot intensiv *		509/45	609/45	3,0	A,W
achat eumo rot schimmel *		509/46	609/46	3,0	A,W
achat eumo gelb mosaik Typ I *		509/47	609/47	3,0	A,W
achat eumo gelb mosaik Typ II *		509/48	609/48	3,0	A,W
achat eumo rot mosaik Typ I *		509/49	609/49	3,0	A,W
achat eumo rot mosaik Typ II *		509/50	609/50	3,0	A,W
<b>Gruppe: achat onyx</b>					
achat onyx weiß dominant		509/51	609/51	3,0	A,W
achat onyx weiß rezessiv		509/52	609/52	3,0	A,W
achat onyx gelb intensiv *		509/53	609/53	3,0	A,W
achat onyx gelb schimmel *		509/54	609/54	3,0	A,W
achat onyx rot intensiv *		509/55	609/55	3,0	A,W
achat onyx rot schimmel *		509/56	609/56	3,0	A,W
achat onyx gelb mosaik Typ I *		509/57	609/57	3,0	A,W
achat onyx gelb mosaik Typ II *		509/58	609/58	3,0	A,W
achat onyx rot mosaik Typ I *		509/59	609/59	3,0	A,W
achat onyx rot mosaik Typ II *		509/60	609/60	3,0	A,W
<b>Gruppe: achat kobalt</b>					
achat kobalt weiß dominant		509/61	609/61	3,0	A,W
achat kobalt weiß rezessiv		509/62	609/62	3,0	A,W
achat kobalt gelb intensiv *		509/63	609/63	3,0	A,W
achat kobalt gelb schimmel *		509/64	609/64	3,0	A,W

achat kobalt rot intensiv *		509/65	609/65	3,0	A,W
achat kobalt rot schimmel *		509/66	609/66	3,0	A,W
achat kobalt gelb mosaik Typ I *		509/67	609/67	3,0	A,W
achat kobalt gelb mosaik Typ II *		509/68	609/68	3,0	A,W
achat kobalt rot mosaik Typ I *		509/69	609/69	3,0	A,W
achat kobalt rot mosaik Typ II *		509/70	609/70	3,0	A,W
<b>Gruppe: achat jaspe</b>					
achat jaspe weiß dominant		509/71	609/71	3,0	A,W
achat jaspe weiß rezessiv		509/72	609/72	3,0	A,W
achat jaspe gelb intensiv *		509/73	609/73	3,0	A,W
achat jaspe gelb schimmel *		509/74	609/74	3,0	A,W
achat jaspe rot intensiv *		509/75	609/75	3,0	A,W
achat jaspe rot schimmel *		509/76	609/76	3,0	A,W
achat jaspe gelb mosaik Typ I *		509/77	609/77	3,0	A,W
achat jaspe gelb mosaik Typ II *		509/78	609/78	3,0	A,W
achat jaspe rot mosaik Typ I *		509/79	609/79	3,0	A,W
achat jaspe rot mosaik Typ II *		509/80	609/80	3,0	A,W
<b>Bundesgruppe 10 = Braunvögel I</b>					
<b>Gruppe: braun weiß</b>					
braun weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel)			610/1	3,0	A,W
braun weiß dominant (Kollektion)		510/1		3,0	A,W
braun weiß rezessiv (Kollektion)		510/2		3,0	A,W
<b>Gruppe: braun gelb</b>					
braun gelb intensiv		510/3	610/3	3,0	A,W
braun gelb schimmel		510/4	610/4	3,0	A,W
<b>Gruppe: braun rot</b>					
braun rot intensiv		510/5	610/5	3,0	A,W
braun rot schimmel		510/6	610/6	3,0	A,W
<b>Bundesgruppe 11 = Braunvögel II</b>					
<b>Gruppe: braun gelb ivoor</b>					
braun gelb ivoor intensiv		511/3	611/3	3,0	A,W
braun gelb ivoor schimmel		511/4	611/4	3,0	A,W
<b>Gruppe: braun rot ivoor</b>					
braun rot ivoor intensiv		511/5	611/5	3,0	A,W
braun rot ivoor schimmel		511/6	611/6	3,0	A,W
<b>Gruppe: braun gelb mosaik</b>					
braun gelb mosaik Typ I *		511/7	611/7	3,0	A,W
braun gelb mosaik Typ II *		511/8	611/8	3,0	A,W
<b>Gruppe: braun rot mosaik</b>					
braun rot mosaik Typ I *		511/9	611/9	3,0	A,W
braun rot mosaik Typ II *		511/10	611/10	3,0	A,W
<b>Bundesgruppe 12 = Braunvögel III</b>					
<b>Gruppe: braun pastell</b>					
braun pastell weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel)			612/1	3,0	A,W
braun pastell weiß dominant (Kollektion)		512/1		3,0	A,W
braun pastell weiß rezessiv (Kollektion)		512/2		3,0	A,W
braun pastell gelb intensiv *		512/3	612/3	3,0	A,W
braun pastell gelb schimmel *		512/4	612/4	3,0	A,W
braun pastell rot intensiv *		512/5	612/5	3,0	A,W
braun pastell rot schimmel *		512/6	612/6	3,0	A,W
braun pastell gelb mosaik Typ I *		512/7	612/7	3,0	A,W
braun pastell gelb mosaik Typ II *		512/8	612/8	3,0	A,W

AFZ-Schauklasseneinteilung (30.10.2019)

braun pastell rot mosaik Typ I *		512/9	612/9	3,0	A,W
braun pastell rot mosaik Typ II *		512/10	612/10	3,0	A,W
<b>Gruppe: braun opal</b>					
braun opal weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel)			612/11	3,0	A,W
braun opal weiß dominant (Kollektion)		512/11		3,0	A,W
braun opal weiß rezessiv (Kollektion)		512/12		3,0	A,W
braun opal gelb intensiv *		512/13	612/13	3,0	A,W
braun opal gelb schimmel *		512/14	612/14	3,0	A,W
braun opal rot intensiv *		512/15	612/15	3,0	A,W
braun opal rot schimmel *		512/16	612/16	3,0	A,W
braun opal gelb mosaik Typ I *		512/17	612/17	3,0	A,W
braun opal gelb mosaik Typ II *		512/18	612/18	3,0	A,W
braun opal rot mosaik Typ I *		512/19	612/19	3,0	A,W
braun opal rot mosaik Typ II *		512/20	612/20	3,0	A,W
<b>Gruppe: phaeo</b>					
phaeo weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel)			612/21	3,0	A,W
phaeo weiß dominant (Kollektion)		512/21		3,0	A,W
phaeo weiß rezessiv (Kollektion)		512/22		3,0	A,W
phaeo gelb intensiv *		512/23	612/23	3,0	A,W
phaeo gelb schimmel *		512/24	612/24	3,0	A,W
phaeo rot intensiv *		512/25	612/25	3,0	A,W
phaeo rot schimmel *		512/26	612/26	3,0	A,W
phaeo gelb mosaik Typ I *		512/27	612/27	3,0	A,W
phaeo gelb mosaik Typ II *		512/28	612/28	3,0	A,W
phaeo rot mosaik Typ I *		512/29	612/29	3,0	A,W
phaeo rot mosaik Typ II *		512/30	612/30	3,0	A,W
<b>Gruppe: braun topas</b>					
braun topas weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel)			612/31	3,0	A,W
braun topas weiß dominant (Kollektion)		512/31		3,0	A,W
braun topas weiß rezessiv (Kollektion)		512/32		3,0	A,W
braun topas gelb intensiv *		512/33	612/33	3,0	A,W
braun topas gelb schimmel *		512/34	612/34	3,0	A,W
braun topas rot intensiv *		512/35	612/35	3,0	A,W
braun topas rot schimmel *		512/36	612/36	3,0	A,W
braun topas gelb mosaik Typ I *		512/37	612/37	3,0	A,W
braun topas gelb mosaik Typ II *		512/38	612/38	3,0	A,W
braun topas rot mosaik Typ I *		512/39	612/39	3,0	A,W
braun topas rot mosaik Typ II *		512/40	612/40	3,0	A,W
<b>Gruppe: braun eumo</b>					
braun eumo weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel)			612/41	3,0	A,W
braun eumo weiß dominant (Kollektion)		512/41		3,0	A,W
braun eumo weiß rezessiv (Kollektion)		512/42		3,0	A,W
braun eumo gelb intensiv *		512/43	612/43	3,0	A,W
braun eumo gelb schimmel *		512/44	612/44	3,0	A,W
braun eumo rot intensiv *		512/45	612/45	3,0	A,W
braun eumo rot schimmel *		512/46	612/46	3,0	A,W
braun eumo gelb mosaik Typ I *		512/47	612/47	3,0	A,W
braun eumo gelb mosaik Typ II *		512/48	612/48	3,0	A,W
braun eumo rot mosaik Typ I *		512/49	612/49	3,0	A,W
braun eumo rot mosaik Typ II *		512/50	612/50	3,0	A,W
<b>Gruppe: braun onyx</b>					
braun onyx weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel)			612/51	3,0	A,W

braun onyx weiß dominant (Kollektion)		512/51		3,0	A,W
braun onyx weiß rezessiv (Kollektion)		512/52		3,0	A,W
braun onyx gelb intensiv *		512/53	612/53	3,0	A,W
braun onyx gelb schimmel *		512/54	612/54	3,0	A,W
braun onyx rot intensiv *		512/55	612/55	3,0	A,W
braun onyx rot schimmel *		512/56	612/56	3,0	A,W
braun onyx gelb mosaik Typ I *		512/57	612/57	3,0	A,W
braun onyx gelb mosaik Typ II *		512/58	612/58	3,0	A,W
braun onyx rot mosaik Typ I *		512/59	612/59	3,0	A,W
braun onyx rot mosaik Typ II *		512/60	612/60	3,0	A,W
<b>Gruppe: braun kobalt</b>					
braun kobalt weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel)			612/61	3,0	A,W
braun kobalt weiß dominant (Kollektion)		512/61		3,0	A,W
braun kobalt weiß rezessiv (Kollektion)		512/62		3,0	A,W
braun kobalt gelb intensiv *		512/63	612/63	3,0	A,W
braun kobalt gelb schimmel *		512/64	612/64	3,0	A,W
braun kobalt rot intensiv *		512/65	612/65	3,0	A,W
braun kobalt rot schimmel *		512/66	612/66	3,0	A,W
braun kobalt gelb mosaik Typ I *		512/67	612/67	3,0	A,W
braun kobalt gelb mosaik Typ II *		512/68	612/68	3,0	A,W
braun kobalt rot mosaik Typ I *		512/69	612/69	3,0	A,W
braun kobalt rot mosaik Typ II *		512/70	612/70	3,0	A,W
<b>Gruppe: braun jasper</b>					
braun jasper weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel)			612/71	3,0	A,W
braun jasper weiß dominant (Kollektion)		512/71		3,0	A,W
braun jasper weiß rezessiv (Kollektion)		512/72		3,0	A,W
braun jasper gelb intensiv *		512/73	612/73	3,0	A,W
braun jasper gelb schimmel *		512/74	612/74	3,0	A,W
braun jasper rot intensiv *		512/75	612/75	3,0	A,W
braun jasper rot schimmel *		512/76	612/76	3,0	A,W
braun jasper gelb mosaik Typ I *		512/77	612/77	3,0	A,W
braun jasper gelb mosaik Typ II *		512/78	612/78	3,0	A,W
braun jasper rot mosaik Typ I *		512/79	612/79	3,0	A,W
braun jasper rot mosaik Typ II *		512/80	612/80	3,0	A,W
<b>Gruppe: braun mogno</b>					
braun mogno weiß dominant und rezessiv (Einzelvogel)			612/81	3,0	A,W
braun mogno weiß dominant (Kollektion)		512/81		3,0	A,W
braun mogno weiß rezessiv (Kollektion)		512/82		3,0	A,W
braun mogno gelb intensiv *		512/83	612/83	3,0	A,W
braun mogno gelb schimmel *		512/84	612/84	3,0	A,W
braun mogno rot intensiv *		512/85	612/85	3,0	A,W
braun mogno rot schimmel *		512/86	612/86	3,0	A,W
braun mogno gelb mosaik Typ I *		512/87	612/87	3,0	A,W
braun mogno gelb mosaik Typ II *		512/88	612/88	3,0	A,W
braun mogno rot mosaik Typ I *		512/89	612/89	3,0	A,W
braun mogno rot mosaik Typ II *		512/90	612/90	3,0	A,W
<b>Bundesgruppe 13 = Isabellvögel I</b>					
<b>Gruppe: isabell weiß</b>					
isabell weiß dominant		513/1	613/1	3,0	A,W
isabell weiß rezessiv		513/2	613/2	3,0	A,W
<b>Gruppe: isabell gelb</b>					
isabell gelb intensiv		513/3	613/3	3,0	A,W



isabell gelb schimmel		513/4	613/4	3,0	A,W
<b>Gruppe: isabell rot</b>					
isabell rot intensiv		513/5	613/5	3,0	A,W
isabell rot schimmel		513/6	613/6	3,0	A,W
<b>Bundesgruppe 14 = Isabellvögel II</b>					
<b>Gruppe: isabell gelb ivoor</b>					
isabell gelb ivoor intensiv		514/3	614/3	3,0	A,W
isabell gelb ivoor schimmel		514/4	614/4	3,0	A,W
<b>Gruppe: isabell rot ivoor</b>					
isabell rot ivoor intensiv		514/5	614/5	3,0	A,W
isabell rot ivoor schimmel		514/6	614/6	3,0	A,W
<b>Gruppe: isabell gelb mosaik</b>					
isabell gelb mosaik Typ I *		514/7	614/7	3,0	A,W
isabell gelb mosaik Typ II *		514/8	614/8	3,0	A,W
<b>Gruppe: isabell rot mosaik</b>					
isabell rot mosaik Typ I *		514/9	614/9	3,0	A,W
isabell rot mosaik Typ II *		514/10	614/10	3,0	A,W
<b>Bundesgruppe 15 = Isabellvögel III</b>					
<b>Gruppe: isabell pastell</b>					
isabell pastell weiß dominant		515/1	615/1	3,0	A,W
isabell pastell weiß rezessiv		515/2	615/2	3,0	A,W
isabell pastell gelb intensiv *		515/3	615/3	3,0	A,W
isabell pastell gelb schimmel *		515/4	615/4	3,0	A,W
isabell pastell rot intensiv *		515/5	615/5	3,0	A,W
isabell pastell rot schimmel *		515/6	615/6	3,0	A,W
isabell pastell gelb mosaik Typ I *		515/7	615/7	3,0	A,W
isabell pastell gelb mosaik Typ II *		515/8	615/8	3,0	A,W
isabell pastell rot mosaik Typ I *		515/9	615/9	3,0	A,W
isabell pastell rot mosaik Typ II *		515/10	615/10	3,0	A,W
<b>Gruppe: isabell opal</b>					
isabell opal weiß dominant		515/11	615/11	3,0	A,W
isabell opal weiß rezessiv		515/12	615/12	3,0	A,W
isabell opal gelb intensiv *		515/13	615/13	3,0	A,W
isabell opal gelb schimmel*		515/14	615/14	3,0	A,W
isabell opal rot intensiv *		515/15	615/15	3,0	A,W
isabell opal rot schimmel *		515/16	615/16	3,0	A,W
isabell opal gelb mosaik Typ I *		515/17	615/17	3,0	A,W
isabell opal gelb mosaik Typ II *		515/18	615/18	3,0	A,W
isabell opal rot mosaik Typ I *		515/19	615/19	3,0	A,W
isabell opal rot mosaik Typ II *		515/20	615/20	3,0	A,W
<b>Gruppe: satinet</b>					
satinet weiß dominant		515/21	615/21	3,0	A,W
satinet weiß rezessiv		515/22	615/22	3,0	A,W
satinet gelb intensiv *		515/23	615/23	3,0	A,W
satinet gelb schimmel*		515/24	615/24	3,0	A,W
satinet rot intensiv *		515/25	615/25	3,0	A,W
satinet rot schimmel *		515/26	615/26	3,0	A,W
satinet gelb mosaik Typ I *		515/27	615/27	3,0	A,W
satinet gelb mosaik Typ II *		515/28	615/28	3,0	A,W
satinet rot mosaik Typ I *		515/29	615/29	3,0	A,W
satinet rot mosaik Typ II *		515/30	615/30	3,0	A,W
<b>Gruppe: isabell topas</b>					

isabell topas weiß dominant		515/31	615/31	3,0	A,W
isabell topas weiß rezessiv		515/32	615/32	3,0	A,W
isabell topas gelb intensiv *		515/33	615/33	3,0	A,W
isabell topas gelb schimmel*		515/34	615/34	3,0	A,W
isabell topas rot intensiv *		515/35	615/35	3,0	A,W
isabell topas rot schimmel *		515/36	615/36	3,0	A,W
isabell topas gelb mosaik Typ I *		515/37	615/37	3,0	A,W
isabell topas gelb mosaik Typ II *		515/38	615/38	3,0	A,W
isabell topas rot mosaik Typ I *		515/39	615/39	3,0	A,W
isabell topas rot mosaik Typ II *		515/40	615/40	3,0	A,W
<b>Sonderklasse Farbenkanarien</b>					
Neuzüchtungen und Mutationen		598/1	698/1	3,0	A,W
<b>Positurkanarien</b>					
<b>Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Pariser Trompeter</b>					
<b>Gruppe: Pariser Trompeter aufgehell bis aufgehell gescheckt</b>					
Pariser Trompeter intensiv aufgehell		516/1	616/1	3,2	C
Pariser Trompeter schimmel aufgehell		516/2	616/2	3,2	C
Pariser Trompeter weißgrundig aufgehell		516/3	616/3	3,2	C
<b>Gruppe: Pariser Trompeter melanin und gescheckt</b>					
Pariser Trompeter intensiv melanin		516/4	616/4	3,2	C
Pariser Trompeter schimmel melanin		516/5	616/5	3,2	C
Pariser Trompeter weißgrundig melanin		516/6	616/6	3,2	C
<b>Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Agi</b>					
<b>Gruppe: Agi aufgehell bis aufgehell gescheckt</b>					
Agi intensiv aufgehell		516/21	616/21	3,2	C
Agi schimmel aufgehell		516/22	616/22	3,2	C
Agi weißgrundig aufgehell		516/23	616/23	3,2	C
<b>Gruppe: Agi melanin und gescheckt</b>					
Agi intensiv melanin		516/24	616/24	3,2	C
Agi schimmel melanin		516/25	616/25	3,2	C
Agi weißrundig melanin		516/26	616/26	3,2	C
<b>Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Paduaner</b>					
<b>Gruppe: Paduaner aufgehell bis aufgehell gescheckt</b>					
Paduaner intensiv aufgehell		517/1	617/1	3,0	C
Paduaner schimmel aufgehell		517/2	617/2	3,0	C
Paduaner weißgrundig aufgehell		517/3	617/3	3,0	C
<b>Gruppe: Paduaner melanin und gescheckt</b>					
Paduaner intensiv melanin		517/4	617/4	3,0	C
Paduaner schimmel melanin		517/5	617/5	3,0	C
Paduaner weißgrundig melanin		517/6	617/6	3,0	C
<b>Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Nordholländer</b>					
<b>Gruppe: Nordholländer aufgehell bis aufgehell gescheckt</b>					
Nordholländer intensiv aufgehell		518/1	618/1	3,0	A,K
Nordholländer schimmel aufgehell		518/2	618/2	3,0	A,K
Nordholländer weißgrundig aufgehell		518/3	618/3	3,0	A,K
<b>Gruppe: Nordholländer melanin und gescheckt</b>					
Nordholländer intensiv melanin		518/4	618/4	3,0	A,K
Nordholländer schimmel melanin		518/5	618/5	3,0	A,K
Nordholländer weißgrundig melanin		518/6	618/6	3,0	A,K
<b>Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Fiorino</b>					
<b>Gruppe: Fiorino (Haube) aufgehell bis aufgehell gescheckt</b>					
Fiorino Haube intensiv aufgehell		519/1	619/1	3,0	A,K

Fiorino Haube schimmel aufgehellt		519/2	619/2	3,0	A,K
Fiorino Haube weißgrundig aufgehellt		519/3	619/3	3,0	A,K
<b>Gruppe: Fiorino (Haube) melanin und gescheckt</b>					
Fiorino Haube intensiv melanin		519/4	619/4	3,0	A,K
Fiorino Haube schimmel melanin		519/5	619/5	3,0	A,K
Fiorino Haube weißgrundig melanin		519/6	619/6	3,0	A,K
<b>Gruppe: Fiorino (Glattkopf) aufgehellt bis aufgehellt gescheckt</b>					
Fiorino Glattkopf intensiv aufgehellt		520/1	620/1	3,0	A,K
Fiorino Glattkopf schimmel aufgehellt		520/2	620/2	3,0	A,K
Fiorino Glattkopf weißgrundig aufgehellt		520/3	620/3	3,0	A,K
<b>Gruppe: Fiorino (Glattkopf) melanin und gescheckt</b>					
Fiorino Glattkopf intensiv melanin		520/4	620/4	3,0	A,K
Fiorino Glattkopf schimmel melanin		520/5	620/5	3,0	A,K
Fiorino Glattkopf weißgrundig melanin		520/6	620/6	3,0	A,K
<b>Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Mehringer</b>					
<b>Gruppe: Mehringer aufgehellt bis aufgehellt gescheckt</b>					
Mehringer intensiv aufgehellt		521/1	621/1	3,0	A,K
Mehringer schimmel aufgehellt		521/2	621/2	3,0	A,K
Mehringer weißgrundig aufgehellt		521/3	621/3	3,0	A,K
<b>Gruppe: Mehringer melanin und gescheckt</b>					
Mehringer intensiv melanin		521/4	621/4	3,0	A,K
Mehringer schimmel melanin		521/5	621/5	3,0	A,K
Mehringer weißgrundig melanin		521/6	621/6	3,0	A,K
<b>Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Südholländer</b>					
<b>Gruppe: Südholländer aufgehellt bis aufgehellt gescheckt</b>					
Südholländer intensiv aufgehellt		522/1	622/1	3,0	A,K
Südholländer schimmel aufgehellt		522/2	622/2	3,0	A,K
Südholländer weißgrundig aufgehellt		522/3	622/3	3,0	A,K
<b>Gruppe: Südholländer melanin und gescheckt</b>					
Südholländer intensiv melanin		522/4	622/4	3,0	A,K
Südholländer schimmel melanin		522/5	622/5	3,0	A,K
Südholländer weißgrundig melanin		522/6	622/6	3,0	A,K
<b>Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Gibber Italicus</b>					
<b>Gruppe: Gibber Italicus aufgehellt bis aufgehellt gescheckt</b>					
Gibber Italicus intensiv aufgehellt		523/1	623/1	3,0	A,K
Gibber Italicus weißgrundig aufgehellt		523/3	623/3	3,0	A,K
<b>Gruppe: Gibber Italicus melanin und gescheckt</b>					
Gibber Italicus intensiv melanin		523/4	623/4	3,0	A,K
Gibber Italicus weißgrundig melanin		523/6	623/6	3,0	A,K
<b>Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Melado Tinerfeno</b>					
<b>Gruppe: Melado Tinerfeno aufgehellt bis aufgehellt gescheckt</b>					
Melado Tinerfeno intensiv aufgehellt		523/21	623/21	3,0	A,K
Melado Tinerfeno schimmel aufgehellt		523/22	623/22	3,0	A,K
Melado Tinerfeno weißgrundig aufgehellt		523/23	623/23	3,0	A,K
<b>Gruppe: Melado Tinerfeno melanin und gescheckt</b>					
Melado Tinerfeno intensiv melanin		523/24	623/24	3,0	A,K
Melado Tinerfeno schimmel melanin		523/25	623/25	3,0	A,K
Melado Tinerfeno weißgrundig melanin		523/26	623/26	3,0	A,K
<b>Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Giboso Espanol</b>					
<b>Gruppe: Giboso Espanol aufgehellt bis aufgehellt gescheckt</b>					
Giboso Espanol intensiv aufgehellt		524/1	624/1	3,0	A,K
Giboso Espanol weißgrundig aufgehellt		524/3	624/3	3,0	A,K

<b>Gruppe: Giboso Espanol melanin und gescheckt</b>					
Giboso Espanol intensiv melanin		524/4	624/4	3,0	A,K
Giboso Espanol weißgrundig melanin		524/6	624/6	3,0	A,K
<b>Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Schweizer Frise</b>					
<b>Gruppe: Schweizer Frise aufgehellt bis aufgehellt gescheckt</b>					
Schweizer Frise intensiv aufgehellt		525/1	625/1	3,0	A,K
Schweizer Frise schimmel aufgehellt		525/2	625/2	3,0	A,K
Schweizer Frise weißgrundig aufgehellt		525/3	625/3	3,0	A,K
<b>Gruppe: Schweizer Frise melanin und gescheckt</b>					
Schweizer Frise intensiv melanin		525/4	625/4	3,0	A,K
Schweizer Frise schimmel melanin		525/5	625/5	3,0	A,K
Schweizer Frise weißgrundig melanin		525/6	625/6	3,0	A,K
<b>Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Makige</b>					
<b>Gruppe: Makige aufgehellt bis aufgehellt gescheckt</b>					
Makige intensiv aufgehellt		526/1	626/1	3,0	A,K
Makige schimmel aufgehellt		526/2	626/2	3,0	A,K
Makige weißgrundig aufgehellt		526/3	626/3	3,0	A,K
<b>Gruppe: Makige melanin und gescheckt</b>					
Makige intensiv melanin		526/4	626/4	3,0	A,K
Makige schimmel melanin		526/5	626/5	3,0	A,K
Makige weißgrundig melanin		526/6	626/6	3,0	A,K
<b>Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Bossu Belge</b>					
<b>Gruppe: Bossu Belge aufgehellt bis aufgehellt gescheckt</b>					
Bossu Belge intensiv aufgehellt		527/1	627/1	3,0	A,K
Bossu Belge schimmel aufgehellt		527/2	627/2	3,0	A,K
Bossu Belge weißgrundig aufgehellt		527/3	627/3	3,0	A,K
<b>Gruppe: Bossu Belge melanin und gescheckt</b>					
Bossu Belge intensiv melanin		527/4	627/4	3,0	A,K
Bossu Belge schimmel melanin		527/5	627/5	3,0	A,K
Bossu Belge weißgrundig melanin		527/6	627/6	3,0	A,K
<b>Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Scotch</b>					
<b>Gruppe: Scotch aufgehellt bis aufgehellt gescheckt</b>					
Scotch intensiv aufgehellt		528/1	628/1	3,0	A,K
Scotch schimmel aufgehellt		528/2	628/2	3,0	A,K
Scotch weißgrundig aufgehellt		528/3	628/3	3,0	A,K
<b>Gruppe: Scotch melanin und gescheckt</b>					
Scotch intensiv melanin		528/4	628/4	3,0	A,K
Scotch schimmel melanin		528/5	628/5	3,0	A,K
Scotch weißgrundig melanin		528/6	628/6	3,0	A,K
<b>Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Münchener</b>					
<b>Gruppe: Münchener aufgehellt bis aufgehellt gescheckt</b>					
Münchener intensiv aufgehellt		529/1	629/1	2,7	A,K
Münchener schimmel aufgehellt		529/2	629/2	2,7	A,K
Münchener weißgrundig aufgehellt		529/3	629/3	2,7	A,K
<b>Gruppe: Münchener melanin und gescheckt</b>					
Münchener intensiv melanin		529/4	629/4	2,7	A,K
Münchener schimmel melanin		529/5	629/5	2,7	A,K
Münchener weißgrundig melanin		529/6	629/6	2,7	A,K
<b>Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Japan Hoso</b>					
<b>Gruppe: Japan Hoso aufgehellt bis aufgehellt gescheckt</b>					
Japan Hoso intensiv aufgehellt		530/1	630/1	2,5	A,K
Japan Hoso schimmel aufgehellt		530/2	630/2	2,5	A,K

Japan Hosos weißgrundig aufgehellt		530/3	630/3	2,5	A,K
<b>Gruppe: Japan Hosos melanin und gescheckt</b>					
Japan Hosos intensiv melanin		530/4	630/4	2,5	A,K
Japan Hosos schimmel melanin		530/5	630/5	2,5	A,K
Japan Hosos weißgrundig melanin		530/6	630/6	2,5	A,K
<b>Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Rheinländer</b>					
<b>Gruppe: Rheinländer (Haube) aufgehellt</b>					
Rheinländer intensiv		545/1	645/1	2,5	A,K
Rheinländer schimmel		545/2	645/2	2,5	A,K
Rheinländer weißgrundig		545/3	645/3	2,5	A,K
<b>Gruppe: Rheinländer (Glattköpfe) aufgehellt</b>					
Rheinländer intensiv		545/4	645/4	2,5	A,K
Rheinländer schimmel		545/5	645/5	2,5	A,K
Rheinländer weißgrundig		545/6	645/6	2,5	A,K
<b>Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Yorkshire</b>					
<b>Gruppe: Yorkshire aufgehellt bis aufgehellt gescheckt</b>					
Yorkshire intensiv aufgehellt		531/1	631/1	3,2	A,K
Yorkshire schimmel aufgehellt		531/2	631/2	3,2	A,K
Yorkshire weißgrundig aufgehellt		531/3	631/3	3,2	A,K
<b>Gruppe: Yorkshire melanin und gescheckt</b>					
Yorkshire intensiv melanin		531/4	631/4	3,2	A,K
Yorkshire schimmel melanin		531/5	631/5	3,2	A,K
Yorkshire weißgrundig melanin		531/6	631/6	3,2	A,K
<b>Gruppe: Yorkshire Altvögel</b>					
Yorkshire intensiv		531/11	631/11	3,2	A,K
Yorkshire schimmel		531/12	631/12	3,2	A,K
Yorkshire weißgrundig		531/13	631/13	3,2	A,K
<b>Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Lancashire</b>					
<b>Gruppe: Lancashire (Coppys) aufgehellt</b>					
Lancashire (Copy) intensiv aufgehellt		532/1	632/1	3,2	K
Lancashire (Copy) schimmel aufgehellt		532/2	632/2	3,2	K
Lancashire (Copy) weißgrundig aufgehellt		532/3	632/3	3,2	K
<b>Gruppe: Lancashire (Plainheads) aufgehellt</b>					
Lancashire (Plainhead) intensiv aufgehellt		533/1	633/1	3,2	K
Lancashire (Plainhead) schimmel aufgehellt		533/2	633/2	3,2	K
Lancashire (Plainhead) weißgrundig aufgehellt		533/3	633/3	3,2	K
<b>Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Berner</b>					
<b>Gruppe: Berner aufgehellt bis aufgehellt gescheckt</b>					
Berner intensiv aufgehellt		534/1	634/1	3,0	A,K
Berner schimmel aufgehellt		534/2	634/2	3,0	A,K
Berner weißgrundig aufgehellt		534/3	634/3	3,0	A,K
<b>Gruppe: Berner melanin und gescheckt</b>					
Berner intensiv melanin		534/4	634/4	3,0	A,K
Berner schimmel melanin		534/5	634/5	3,0	A,K
Berner weißgrundig melanin		534/6	634/6	3,0	A,K
<b>Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Llarguet Espanol</b>					
<b>Gruppe: Llarguet Espanol aufgehellt bis aufgehellt gescheckt</b>					
Llarguet Espanol intensiv aufgehellt		534/21	634/21	3,0	A,K
Llarguet Espanol schimmel aufgehellt		534/22	634/22	3,0	A,K
Llarguet Espanol weißgrundig aufgehellt		534/23	634/23	3,0	A,K
<b>Gruppe: Llarguet Espanol melanin und gescheckt</b>					
Llarguet Espanol intensiv melanin		534/24	634/24	3,0	A,K

Llarguet Espanol schimmel melanin		534/25	634/25	3,0	A,K
Llarguet Espanol weißgrundig melanin		534/26	634/26	3,0	A,K
<b>Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Crested / Crestbred</b>					
<b>Gruppe: Crested aufgehellte bis aufgehellte gescheckte</b>					
Crested intensiv aufgehellte		535/1	635/1	3,2	A,W
Crested schimmel aufgehellte		535/2	635/2	3,2	A,W
Crested weißgrundig aufgehellte		535/3	635/3	3,2	A,W
<b>Gruppe: Crested melanin und gescheckte</b>					
Crested intensiv melanin		535/4	635/4	3,2	A,W
Crested schimmel melanin		535/5	635/5	3,2	A,W
Crested weißgrundig melanin		535/6	635/6	3,2	A,W
<b>Gruppe: Crested aufgehellte und aufgehellte gescheckte (Altvögel)</b>					
Crested intensiv aufgehellte		535/11	635/11	3,2	A,W
Crested schimmel aufgehellte		535/12	635/12	3,2	A,W
Crested weißgrundig aufgehellte		535/13	635/13	3,2	A,W
<b>Gruppe: Crested melanin und gescheckte (Altvögel)</b>					
Crested intensiv melanin		535/14	635/14	3,2	A,W
Crested schimmel melanin		535/15	635/15	3,2	A,W
Crested weißgrundig melanin		535/16	635/16	3,2	A,W
<b>Gruppe: Crestbred aufgehellte bis aufgehellte gescheckte</b>					
Crestbred intensiv aufgehellte		536/1	636/1	3,2	A,W
Crestbred schimmel aufgehellte		536/2	636/2	3,2	A,W
Crestbred weißgrundig aufgehellte		536/3	636/3	3,2	A,W
<b>Gruppe: Crestbred melanin und gescheckte</b>					
Crestbred intensiv melanin		536/4	636/4	3,2	A,W
Crestbred schimmel melanin		536/5	636/5	3,2	A,W
Crestbred weißgrundig melanin		536/6	636/6	3,2	A,W
<b>Gruppe: Crestbred aufgehellte und aufgehellte gescheckte (Altvögel)</b>					
Crestbred intensiv aufgehellte		536/11	636/11	3,2	A,W
Crestbred schimmel aufgehellte		536/12	636/12	3,2	A,W
Crestbred weißgrundig aufgehellte		536/13	636/13	3,2	A,W
<b>Gruppe: Crestbred melanin und gescheckte (Altvögel)</b>					
Crestbred intensiv melanin		536/14	636/14	3,2	A,W
Crestbred schimmel melanin		536/15	636/15	3,2	A,W
Crestbred weißgrundig melanin		536/16	636/16	3,2	A,W
<b>Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Norwich</b>					
<b>Gruppe: Norwich aufgehellte bis aufgehellte gescheckte</b>					
Norwich intensiv aufgehellte		537/1	637/1	3,0	A,W
Norwich schimmel aufgehellte		537/2	637/2	3,0	A,W
Norwich weißgrundig aufgehellte		537/3	637/3	3,0	A,W
<b>Gruppe: Norwich melanin und gescheckte</b>					
Norwich intensiv melanin		537/4	637/4	3,0	A,W
Norwich schimmel melanin		537/5	637/5	3,0	A,W
Norwich weißgrundig melanin		537/6	637/6	3,0	A,W
<b>Gruppe: Norwich Altvögel</b>					
Norwich intensiv		537/11	637/11	3,0	A,W
Norwich schimmel		537/12	637/12	3,0	A,W
Norwich weißgrundig		537/13	637/13	3,0	A,W
<b>Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Lizard</b>					
<b>Gruppe: Lizard mit Kappe</b>					
Lizard gelb intensiv (gold) mit Kappe			638/1	3,0	A,W
Lizard gelb schimmel (silber) mit Kappe			638/2	3,0	A,W

Lizard weißgrundig (blau) mit Kappe			638/3	3,0	A,W
Lizard rot intensiv mit Kappe			638/4	3,0	A,W
Lizard rot schimmel mit Kappe			638/5	3,0	A,W
<b>Gruppe: Lizard mit gebrochener Kappe</b>					
Lizard gelb intensiv (gold) gebrochene Kappe			638/6	3,0	A,W
Lizard gelb schimmel (silber) gebrochene Kappe			638/7	3,0	A,W
Lizard weißgrundig (blau) gebrochene Kappe			638/8	3,0	A,W
Lizard rot intensiv gebrochene Kappe			638/9	3,0	A,W
Lizard rot schimmel gebrochene Kappe			638/10	3,0	A,W
<b>Gruppe: Lizard ohne Kappe</b>					
Lizard gelb intensiv (gold) ohne Kappe			638/11	3,0	A,W
Lizard gelb schimmel (silber) ohne Kappe			638/12	3,0	A,W
Lizard weißgrundig (blau) ohne Kappe			638/13	3,0	A,W
Lizard rot intensiv ohne Kappe			638/14	3,0	A,W
Lizard rot schimmel ohne Kappe			638/15	3,0	A,W
<b>Gruppe: Lizard - Kollektionen -</b>					
Lizard intensiv mit und ohne Kappe		538/1		3,0	A,W
Lizard schimmel mit und ohne Kappe		538/2		3,0	A,W
Lizard weißgrundig mit und ohne Kappe		538/3		3,0	A,W
<b>Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Deutsche Haube</b>					
<b>Gruppe: Deutsche Haube Lipochrom</b>					
Deutsche-Haube weiß dominant und rezessiv Lipochrom **		539/1	639/1	3,0	A,W
Deutsche-Haube gelb intensiv Lipochrom ***		539/2	639/2	3,0	A,W
Deutsche-Haube gelb schimmel Lipochrom ***		539/3	639/3	3,0	A,W
Deutsche-Haube gelb mosaik Lipochrom ***		539/4	639/4	3,0	A,W
Deutsche-Haube rot intensiv Lipochrom ***		539/5	639/5	3,0	A,W
Deutsche-Haube rot schimmel Lipochrom ***		539/6	639/6	3,0	A,W
Deutsche-Haube rot mosaik Lipochrom ***		539/7	639/7	3,0	A,W
<b>Gruppe: Deutsche Haube Melanin</b>					
Deutsche-Haube schwarz intensiv melanin		539/8	639/8	3,0	A,W
Deutsche-Haube schwarz schimmel melanin		539/9	639/9	3,0	A,W
Deutsche-Haube schwarz mosaik melanin		539/10	639/10	3,0	A,W
Deutsche-Haube achat intensiv melanin		539/11	639/11	3,0	A,W
Deutsche-Haube achat schimmel melanin		539/12	639/12	3,0	A,W
Deutsche-Haube achat mosaik melanin		539/13	639/13	3,0	A,W
Deutsch-Haube braun intensiv melanin		539/14	639/14	3,0	A,W
Deutsche-Haube braun schimmel melanin		539/15	639/15	3,0	A,W
Deutsche-Haube braun mosaik melanin		539/16	639/16	3,0	A,W
Deutsche-Haube isabell intensiv melanin		539/17	639/17	3,0	A,W
Deutsche-Haube isabell schimmel melanin		539/18	639/18	3,0	A,W
Deutsche-Haube isabell mosaik melanin		539/19	639/19	3,0	A,W
<b>Rassesieger Gloster</b>					
<b>Bundesgruppe Gloster-corona intensiv</b>					
<b>Gruppe: Gloster-corona intensiv</b>					
Gloster corona intensiv gelb u. gescheckt 0-50% melanin (Kollektion)		540/11		3,0	A,W
Gloster corona intensiv "Sonderfarben"			640/10	3,0	A,W
Gloster corona intensiv gelb u. gelbschwarz gescheckt 0-25% melanin			640/12	3,0	A,W
Gloster corona intensiv schwarzgelb gescheckt 25-75% melanin			640/13	3,0	A,W
Gloster corona intensiv schwarzgelb u. gescheckt 75-100% melanin			640/14	3,0	A,W
Gloster corona intensiv melanin u. gescheckt 51-100% melanin (Kollektion)		540/15		3,0	A,W
Gloster corona intensiv gelbbraun und gescheckt 0-50% melanin			640/18	3,0	A,W
Gloster corona intensiv braungelb und gescheckt 51-100% melanin			640/19	3,0	A,W

<b>Gruppe: Gloster-corona intensiv Altvögel</b>					
Gloster corona intensiv "Sonderfarben"			640/40	3,0	A,W
Gloster corona intensiv gelb u. gelbschwarz gescheckt 0-25% melanin			640/42	3,0	A,W
Gloster corona intensiv schwarzgelb gescheckt 25-75% melanin			640/43	3,0	A,W
Gloster corona intensiv schwarzgelb u. gescheckt 75-100% melanin			640/44	3,0	A,W
Gloster corona intensiv gelbbraun und gescheckt 0-50% melanin			640/48	3,0	A,W
Gloster corona intensiv braungelb und gescheckt 51-100% melanin			640/49	3,0	A,W
Gloster corona intensiv Altvögel (Kollektion)		540/40		3,0	A,W
<b>Bundesgruppe Gloster corona schimmel</b>					
<b>Gruppe: Gloster corona schimmel lipochrom</b>					
Gloster corona schimmel gelb u. gescheckt 0-50% melanin (Kollektion)		540/21		3,0	A,W
Gloster corona schimmel "Sonderfarben"			640/20	3,0	A,W
Gloster corona schimmel gelb u. gelbschwarz gescheckt 0-25% melanin			640/22	3,0	A,W
Gloster corona schimmel gelbbraun gescheckt 0-50% melanin			640/28	3,0	A,W
<b>Gruppe: Gloster corona schimmel gescheckt</b>					
Gloster corona schimmel gelbschwarz gescheckt 25-75% melanin			640/23	3,0	A,W
<b>Gruppe: Gloster corona schimmel melanin</b>					
Gloster corona schimmel schwarzgelb u. gescheckt 75-100% melanin			640/24	3,0	A,W
Gloster corona schimmel melanin u. gescheckt 51-100% melanin (Kollektion)		540/25		3,0	A,W
Gloster corona schimmel braungelb u. gescheckt 51-100% melanin			640/29	3,0	A,W
<b>Gruppe: Gloster corona schimmel lipochrom Altvögel</b>					
Gloster corona schimmel "Sonderfarben"			640/50	3,0	A,W
Gloster corona schimmel gelb u. gelbschwarz gescheckt 0-25% melanin			640/52	3,0	A,W
Gloster corona schimmel gelbbraun und gescheckt 0-50% melanin			640/58	3,0	A,W
<b>Gruppe: Gloster corona schimmel gescheckt Altvögel</b>					
Gloster corona schimmel gelbschwarz gescheckt 25-75% melanin			640/53	3,0	A,W
<b>Gruppe: Gloster corona schimmel melanin Altvögel</b>					
Gloster corona schimmel schwarzgelb u. gescheckt 75-100% melanin			640/54	3,0	A,W
Gloster corona schimmel braungelb u. gescheckt 51-100% melanin			640/59	3,0	A,W
<b>Gruppe: Gloster corona schimmel Altvögel - Kollektionen</b>					
Gloster corona schimmel Altvögel (Kollektion)		540/50		3,0	A,W
<b>Bundesgruppe Gloster corona weißgrundig</b>					
<b>Gruppe: Gloster corona weißgrundig</b>					
Gloster corona weißgrundig u. gescheckt 0-50% melanin (Kollektion)		540/31		3,0	A,W
Gloster corona weißgrundig "Sonderfarben"			640/30	3,0	A,W
Gloster corona weiß u. weißschwarz gescheckt 0-25% melanin			640/32	3,0	A,W
Gloster corona schwarzweiß gescheckt 25-75% melanin			640/33	3,0	A,W
Gloster corona schwarzweiß gescheckt 75-100% melanin			640/34	3,0	A,W
Gloster corona weißgrundig melanin u. gescheckt 51-100% melanin (Kollektion)		540/35		3,0	A,W
Gloster corona weißbraun und gescheckt 0-50% melanin			640/38	3,0	A,W
Gloster corona braunweiß u. gescheckt 51-100% melanin			640/39	3,0	A,W
<b>Gruppe: Gloster corona weißgrundig Altvögel</b>					
Gloster corona weißgrundig "Sonderfarben"			640/60	3,0	A,W
Gloster corona weiß u. weißschwarz gescheckt 0-25% melanin			640/62	3,0	A,W
Gloster corona schwarzweiß gescheckt 25-75% melanin			640/63	3,0	A,W
Gloster corona schwarzweiß gescheckt 75-100% melanin			640/64	3,0	A,W
Gloster corona weißbraun und gescheckt 0-50% melanin			640/68	3,0	A,W
Gloster corona braunweiß u. gescheckt 51-100% melanin			640/69	3,0	A,W
Gloster corona weißgrundig Altvögel (Kollektion)		540/60		3,0	A,W
<b>Bundesgruppe Gloster consort intensiv</b>					
<b>Gruppe: Gloster consort intensiv</b>					



AFZ-Schauklasseneinteilung (30.10.2019)

Gloster consort intensiv gelb und gescheckt 0-50% melanin (Kollektion)		541/11		3,0	A,W
Gloster consort intensiv "Sonderfarben"			641/10	3,0	A,W
Gloster consort intensiv gelb u. gelbschwarz gescheckt 0-25% melanin			641/12	3,0	A,W
Gloster consort intensiv schwarzgelb gescheckt 25-75% melanin			641/13	3,0	A,W
Gloster consort intensiv schwarzgelb gescheckt 75-100% melanin			641/14	3,0	A,W
Gloster consort intensiv melanin und gescheckt 51-100% melanin (Kollektion)		541/15		3,0	A,W
Gloster consort intensiv gelbbraun und gescheckt 0-50% melanin			641/18	3,0	A,W
Gloster consort intensiv braungelb u. gescheckt 51-100% melanin			641/19	3,0	A,W
<b>Gruppe: Gloster consort intensiv Altvögel</b>					
Gloster consort intensiv "Sonderfarben"			641/40	3,0	A,W
Gloster consort intensiv gelb u. gelbschwarz gescheckt 0-25% melanin			641/42	3,0	A,W
Gloster consort intensiv schwarzgelb gescheckt 25-75% melanin			641/43	3,0	A,W
Gloster consort intensiv schwarzgelb u. gescheckt 75-100% melanin			641/44	3,0	A,W
Gloster consort intensiv gelbbraun und gescheckt 0-50% melanin			641/48	3,0	A,W
Gloster consort intensiv braungelb u. gescheckt 51-100% melanin			641/49	3,0	A,W
Gloster consort intensiv Altvögel (Kollektion)		541/40		3,0	A,W
<b>Bundesgruppe Gloster consort schimmel</b>					
<b>Gruppe: Gloster consort schimmel lipochrom</b>					
Gloster consort schimmel gelb und gescheckt 0-50% melanin (Kollektion)		541/21		3,0	A,W
Gloster consort schimmel "Sonderfarben"			641/20	3,0	A,W
Gloster consort schimmel gelb u. gelbschwarz gescheckt 0-25% melanin			641/22	3,0	A,W
Gloster consort schimmel gelbbraun und gescheckt 0-50% melanin			641/28	3,0	A,W
<b>Gruppe: Gloster consort schimmel gescheckt</b>					
Gloster consort schimmel gelbschwarz gescheckt 25-75% melanin			641/23	3,0	A,W
<b>Gruppe: Gloster consort schimmel melanin</b>					
Gloster consort schimmel schwarzgelb u. gescheckt 75-100% melanin			641/24	3,0	A,W
Gloster consort schimmel melanin u. gescheckt 51-100% melanin (Kollektion)		541/25		3,0	A,W
Gloster consort schimmel braungelb u. gescheckt 51-100% melanin			641/29	3,0	A,W
<b>Gruppe: Gloster consort schimmel lipochrom Altvögel</b>					
Gloster consort schimmel "Sonderfarben"			641/50	3,0	A,W
Gloster consort schimmel gelb u. gelbschwarz gescheckt 0-25% melanin			641/52	3,0	A,W
Gloster consort schimmel gelbbraun und gescheckt 0-50% melanin			641/58	3,0	A,W
<b>Gruppe: Gloster consort schimmel gescheckt Altvögel</b>					
Gloster consort schimmel gelbschwarz gescheckt 25-75% melanin			641/53	3,0	A,W
<b>Gruppe: Gloster consort schimmel melanin Altvögel</b>					
Gloster consort schimmel schwarzgelb u. gescheckt 75-100% melanin			641/54	3,0	A,W
Gloster consort schimmel braungelb u. gescheckt 51-100% melanin			641/59	3,0	A,W
<b>Gruppe: Gloster consort schimmel Altvögel - Kollektionen</b>					
Gloster consort schimmel Altvögel (Kollektion)		541/50		3,0	A,W
<b>Bundesgruppe Gloster consort weißgrundig</b>					
<b>Gruppe: Gloster consort weißgrundig</b>					
Gloster consort weißgrundig und gescheckt 0-50% melanin (Kollektion)		541/31		3,0	A,W
Gloster consort weißgrundig "Sonderfarben"			641/30	3,0	A,W
Gloster consort weiß u. weißschwarz gescheckt 0-25% melanin			641/32	3,0	A,W
Gloster consort schwarzweiß gescheckt 25-75% melanin			641/33	3,0	A,W
Gloster consort schwarzweiß gescheckt 75-100% melanin			641/34	3,0	A,W
Gloster consort weißgrundig melanin u. gescheckt 51-100% melanin (Kollektion)		541/35		3,0	A,W
Gloster consort weißbraun und gescheckt 0-50% melanin			641/38	3,0	A,W
Gloster consort braunweiß u. gescheckt 51-100% melanin			641/39	3,0	A,W
<b>Gruppe: Gloster consort weißgrundig Altvögel</b>					
Gloster consort weißgrundig "Sonderfarben"			641/60	3,0	A,W

Gloster consort weiß u. weißschwarz gescheckt 0-25% melanin			641/62	3,0	A,W
Gloster consort schwarzweiß gescheckt 25-75% melanin			641/63	3,0	A,W
Gloster consort schwarzweiß gescheckt 75-100% melanin			641/64	3,0	A,W
Gloster consort weißbraun und gescheckt 0-50% melanin			641/68	3,0	A,W
Gloster consort braunweiß u. gescheckt 51-100% melanin			641/69	3,0	A,W
Gloster consort weißgrundig Altvögel (Kollektion)		541/60		3,0	A,W
<b>Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Border</b>					
<b>Gruppe: Border aufgehellte bis aufgehellte gescheckt</b>					
Border intensiv aufgehellte		542/1	642/1	3,0	A,K,W
Border schimmel aufgehellte		542/2	642/2	3,0	A,K,W
Border weißgrundig aufgehellte		542/3	642/3	3,0	A,K,W
<b>Gruppe: Border melanin und gescheckt</b>					
Border intensiv melanin		542/4	642/4	3,0	A,K,W
Border schimmel melanin		542/5	642/5	3,0	A,K,W
Border weißgrundig melanin		542/6	642/6	3,0	A,K,W
<b>Gruppe: Border Altvögel</b>					
Border intensiv		542/11	642/11	3,0	A,K,W
Border schimmel		542/12	642/12	3,0	A,K,W
Border weißgrundig		542/13	642/13	3,0	A,K,W
<b>Rassesieger Fife</b>					
<b>Bundesgruppe Fife intensiv</b>					
<b>Gruppe: Fife intensiv lipochrom</b>					
Fife intensiv gelb und gescheckt 0 - 50% melanin (Kollektion)		543/16		2,7	A,K,W
Fife intensiv melanin und gescheckt 51-100% melanin (Kollektion)		543/17		2,7	A,K,W
Fife intensiv "Sonderfarben"			643/10	2,7	A,K,W
Fife intensiv gelb			643/11	2,7	A,K,W
Fife intensiv gelbschwarz gescheckt 1-25% melanin			643/12	2,7	A,K,W
Fife intensiv gelbbraun und gescheckt 0-50% melanin			643/18	2,7	A,K,W
<b>Gruppe: Fife intensiv gescheckt</b>					
Fife intensiv schwarzgelb gescheckt 25-75% melanin			643/13	2,7	A,K,W
<b>Gruppe: Fife intensiv melanin</b>					
Fife intensiv schwarzgelb gescheckt 75-99% melanin			643/14	2,7	A,K,W
Fife intensiv schwarzgelb			643/15	2,7	A,K,W
Fife intensiv braungelb u. gescheckt 51-100% melanin			643/19	2,7	A,K,W
<b>Gruppe: Fife intensiv lipochrom Altvögel</b>					
Fife intensiv "Sonderfarben"			643/40	2,7	A,K,W
Fife intensiv gelb			643/41	2,7	A,K,W
Fife intensiv gelbschwarz gescheckt 1-25% melanin			643/42	2,7	A,K,W
Fife intensiv gelbbraun und gescheckt 0-50% melanin			643/48	2,7	A,K,W
<b>Gruppe: Fife intensiv gescheckt Altvögel</b>					
Fife intensiv schwarzgelb gescheckt 25-75% melanin			643/43	2,7	A,K,W
<b>Gruppe: Fife intensiv melanin Altvögel</b>					
Fife intensiv schwarzgelb gescheckt 75-99% melanin			643/44	2,7	A,K,W
Fife intensiv schwarzgelb			643/45	2,7	A,K,W
Fife intensiv braungelb u. gescheckt 51-100% melanin			643/49	2,7	A,K,W
<b>Gruppe: Fife intensiv Altvögel - Kollektionen</b>					
Fife intensiv Altvögel (Kollektion)		543/40		2,7	A,K,W
<b>Bundesgruppe Fife schimmel</b>					
<b>Gruppe: Fife schimmel lipochrom</b>					
Fife schimmel gelb und gescheckt 0 - 50% melanin (Kollektion)		543/26		2,7	A,K,W
Fife schimmel melanin und gescheckt 51-100% melanin (Kollektion)		543/27		2,7	A,K,W
Fife schimmel "Sonderfarben"			643/20	2,7	A,K,W

Fife schimmel gelb			643/21	2,7	A,K,W
Fife schimmel gelbschwarz gescheckt 1-25% melanin			643/22	2,7	A,K,W
Fife schimmel gelbbraun und gescheckt 0-50% melanin			643/28	2,7	A,K,W
<b>Gruppe: Fife schimmel gescheckt</b>					
Fife schimmel schwarzgelb gescheckt 25-75% melanin			643/23	2,7	A,K,W
<b>Gruppe: Fife schimmel melanin</b>					
Fife schimmel schwarzgelb gescheckt 75-99% melanin			643/24	2,7	A,K,W
Fife schimmel schwarzgelb			643/25	2,7	A,K,W
Fife schimmel braungelb u. gescheckt 51-100% melanin			643/29	2,7	A,K,W
<b>Gruppe: Fife schimmel lipochrom Altvögel</b>					
Fife schimmel "Sonderfarben"			643/50	2,7	A,K,W
Fife schimmel gelb			643/51	2,7	A,K,W
Fife schimmel gelbschwarz gescheckt 1-25% melanin			643/52	2,7	A,K,W
Fife schimmel gelbbraun und gescheckt 0-50% melanin			643/58	2,7	A,K,W
<b>Gruppe: Fife schimmel gescheckt Altvögel</b>					
Fife schimmel schwarzgelb gescheckt 25-75% melanin			643/53	2,7	A,K,W
<b>Gruppe: Fife schimmel melanin Altvögel</b>					
Fife schimmel schwarzgelb gescheckt 75-99% melanin			643/54	2,7	A,K,W
Fife schimmel schwarzgelb			643/55	2,7	A,K,W
Fife schimmelbraungelb u. gescheckt 51-100% melanin			643/59	2,7	A,K,W
<b>Gruppe: Fife schimmel Altvögel - Kollektionen</b>					
Fife schimmel Altvögel (Kollektion)		543/50		2,7	A,K,W
<b>Bundesgruppe Fife weißgrundig</b>					
<b>Gruppe: Fife weißgrundig</b>					
Fife weißgrundig und gescheckt 0 - 50% melanin (Kollektion)		543/36		2,7	A,K,W
Fife weißgrundig melanin und gescheckt 51-100% melanin (Kollektion)		543/37		2,7	A,K,W
Fife weißgrundig "Sonderfarben"			643/30	2,7	A,K,W
Fife weiß			643/31	2,7	A,K,W
Fife weißschwarz gescheckt 1-25% melanin			643/32	2,7	A,K,W
Fife schwarzweiß gescheckt 25-75% melanin			643/33	2,7	A,K,W
Fife schwarzweiß gescheckt 75-99% melanin			643/34	2,7	A,K,W
Fife schwarzweiß			643/35	2,7	A,K,W
Fife weißbraun und gescheckt 0-50% melanin			643/38	2,7	A,K,W
Fife braunweiß und gescheckt 51-100% melanin			643/39	2,7	A,K,W
<b>Gruppe: Fife weißgrundig Altvögel</b>					
Fife weißgrundig "Sonderfarben"			643/60	2,7	A,K,W
Fife weiß			643/61	2,7	A,K,W
Fife weißschwarz gescheckt 1-25% melanin			643/62	2,7	A,K,W
Fife schwarzweiß gescheckt 25-75% melanin			643/63	2,7	A,K,W
Fife schwarzweiß gescheckt 75-99% melanin			643/64	2,7	A,K,W
Fife schwarzweiß			643/65	2,7	A,K,W
Fife weißbraun und gescheckt 0-50% melanin			643/68	2,7	A,K,W
Fife braunweiß und gescheckt 51-100% melanin			643/69	2,7	A,K,W
Fife weißgrundig Altvögel (Kollektion)		543/60		2,7	A,K,W
<b>Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Raza Espanola</b>					
<b>Gruppe: Raza Espanola aufgehellt bis aufgehellt gescheckt</b>					
Raza Espanola intensiv aufgehellt		544/1	644/1	2,5	A,W
Raza Espanola schimmel aufgehellt		544/2	644/2	2,5	A,W
Raza Espanola weißgrundig aufgehellt		544/3	644/3	2,5	A,W
<b>Gruppe: Raza Espanola melanin und gescheckt</b>					
Raza Espanola intensiv melanin		544/4	644/4	2,5	A,W
Raza Espanola schimmel melanin		544/5	644/5	2,5	A,W

# AFZ-Schauklasseneinteilung (30.10.2019)

Raza Espanola weißgründig melanin		544/6	644/6	2,5	A,W
<b>Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Irish Fancy</b>					
<b>Gruppe: Irish Fancy aufgehell bis aufgehell gescheckt</b>					
Irish Fancy intensiv aufgehell		546/1	646/1	2,7	A,W
Irish Fancy schimmel aufgehell		546/2	646/2	2,7	A,W
Irish Fancy weißgründig aufgehell		546/3	646/3	2,7	A,W
<b>Gruppe: Irish Fancy melanin und gescheckt</b>					
Irish Fancy intensiv melanin		546/4	646/4	2,7	A,W
Irish Fancy schimmel melanin		546/5	646/5	2,7	A,W
Irish Fancy weißgründig melanin		546/6	646/6	2,7	A,W
<b>Bundesgruppen- bzw. Rassesieger Harlekin</b>					
<b>Gruppe: Harlekin Haube</b>					
Harlekin Haube intensiv		547/1	647/1	3,0	A,W
Harlekin Haube schimmel		547/2	647/2	3,0	A,W
<b>Gruppe: Harlekin Glattkopf</b>					
Harlekin Glattkopf intensiv		547/4	647/4	3,0	A,W
Harlekin Glattkopf schimmel		547/5	647/5	3,0	A,W
<b>Neuzüchtungen - nicht standardisierte Positur</b>					
Neuzüchtungen - nicht standardisierte Positur		599/1	699/1		

## Zeichenerklärung:

\* = einschl. ivoor

\*\* = einschl. albino bzw. lutino bzw. rubino

\*\*\* = einschl. albino bzw. lutino bzw. rubino und ivoor

A = AZ-AFZ-Käfig

W = Wursterkäfig

K = Kuppelkäfig

C = COM Käfig

## Erklärung "Sonderfarben" Positurkanarien:

Lipochromeigenschaften: albino bzw. lutino bzw. rubino und ivoor

Melanineigenschaften: verdünnte klassische Melanine (achat und isabell) und alle nicht klassischen Melanine